



UNE EXPRESSION SANS LIMITES

# ACCESSOIRES POUR VÉHICULES SCANIA



**SCANIA**




# NOUS EXCELLONS, QUEL QUE SOIT VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉS

Sur le marché diversifié des accessoires pour véhicule, il est facile de se laisser emporter par des offres à bas prix et des promesses de remises. Malheureusement, beaucoup de produits sont d'une qualité peu fiable et l'éthique environnementale de leurs fabricants est douteuse. En outre, la fréquence limitée dans les assortiments des grossistes entraîne un remplacement des pièces compliqué, des réparations plus longues et une durée de service plus courte.

Avec un partenaire fiable comme Scania, vous avez accès à des solutions de premier choix qui se basent sur des décennies de coopération étroite avec les plus grands fournisseurs du secteur. Fabriquées de manière responsable et en pensant aux meilleures performances, nos solutions sont taillées sur mesure pour que vous tiriez le meilleur parti de votre entreprise et de vos activités.





# À LA CONQUÊTE DES ÉLÉMENTS

Se frayer une voie à travers une pluie battante sur une autoroute ou dans la gadoue, la neige et le verglas sur les routes forestières les plus difficiles : notre pilote d'essai Peter Carlson a parcouru près de deux millions de kilomètres dans un camion Scania de la nouvelle génération. On peut difficilement remettre en question ses compétences de conduite, et encore moins son jugement. « Le nouveau camion est incomparable pour les longs trajets ainsi que dans les situations de travail compliquées, de haute précision, comme le chargement de bois dans des environnements difficiles et sombres. »

Les marques de fabrique de Scania, leader du secteur, sont plus importantes que jamais : adaptabilité unique, ainsi que confort et sécurité exceptionnels. « Le confort du conducteur est de première catégorie, mieux que tout ce que j'ai testé auparavant. En plus du nouveau siège qui protège votre dos sur les routes cahoteuses, l'équipement d'éclairage amélioré, avec de nouveaux feux de travail, rampes de feux et gyrophares, rend votre journée de travail confortable et sûre, quelle que soit la situation. Pour le dire simplement, c'est le meilleur camion que j'aie jamais conduit. »



# PROFITONS DU SILENCE



La vie sur les routes a quelque chose de spécial. Elle ne convient pas à tout le monde, alors que certains ne peuvent pas s'imaginer travailler dans un autre environnement. Pendant trois ans, Patrik Holmlund a essayé chaque version de la nouvelle génération Scania, depuis le premier prototype jusqu'au magnifique véhicule actuel.

Lorsque nous lui avons demandé d'épingler les principales caractéristiques du nouveau Scania, Patrik mentionne le son mis en sourdine, la visibilité améliorée, l'extérieur

marquant et le confort global. « Il est silencieux, stable et parfaitement adapté à son objectif. De nouveaux accessoires comme les chapeaux de moyeu et les décors le rendent plus impressionnant, et les fonctions améliorées comme le nouveau matelas et la housse de siège en peau de mouton rendent la vie dans la cabine vraiment confortable. Je ne ressens presque plus les kilomètres parcourus dans mon corps, même après avoir passé de nombreuses heures sur la route. »





# RESTER DU BON CÔTÉ DES LIMITES



Teintant les collines de couleurs orangées et allongeant les ombres, le soleil couchant signale que la journée de travail touche à sa fin. Une autre journée de finie, une autre partie de la réalisation accomplie. Descendre de la cabine, sauter dans la boue et ne ressentir qu'une pure satisfaction. Le robuste camion est couvert de saleté et de boue mais il convient parfaitement à l'opération. Et il a assuré. Avec son robuste pare-chocs en acier en une pièce, ses solides dispositif de remorquage, protection pour projecteurs et coques de rétroviseur, ses prise d'air et sortie d'échappement élevées, le XT est le partenaire parfait pour vos activités dans des conditions difficiles. Finalement, tout revient aux limites. Et rester du bon côté des limites exige une solution personnalisée.

Comme elle est bâtie sur plus d'une centaine d'années d'expérience, aucun environnement, aucune application ni condition n'est trop difficile pour la gamme de camions Scania XT. Les véhicules sont robustes, fiables et issus d'une ingénierie intemporelle, de tests détaillés sur le terrain et d'un fier passé. Le niveau de performances du XT concerne toute notre gamme de cabines et notre programme de moteurs, garantissant une disponibilité, une productivité et une rentabilité maximales, quelles que soient les conditions d'utilisation.



# EXPRESSIONS COHÉRENTES

Une entreprise internationale telle que Scania doit avoir une nomenclature standard, avec des directives claires pour nos abréviations, acronymes, désignations spécifiques à Scania et bien plus encore. La liste ci-dessous est un court extrait qui vous aidera à tirer le meilleur profit de ce catalogue.

## Série PGR

Séries des cabines P, G et R à partir de 2003.

## NTG

La nouvelle génération Scania. Séries des cabines L, P, G et R à partir de 2016.

## RHD

Conduite à droite.

## LHD

Conduite à gauche.

## Côté droit

Côté droit du véhicule (dans le sens de la marche).

## Côté gauche

Côté gauche du véhicule (dans le sens de la marche).

## Code FPC

Functional Product Characteristic, code d'option d'usine pour l'assemblage en production, utilisé par le personnel commercial lors de la spécification du véhicule.



Accessoire adapté à la fois pour la série PGR et la série NTG.



Accessoire adapté pour la série Scania PGR.



Accessoire adapté pour la série Scania NTG.



Accessoire adapté pour les bus et cars Scania.



Accessoire avec différentes versions, adapté pour la série PGR, la série NTG et/ou les bus et cars Scania.



Accessoire adapté pour la série 4 Scania.

## Pas d'icône

Accessoire générique, non spécifique au véhicule.

# TABLE DES MATIÈRES



## STYLE

- 016 Style extérieur
- 026 Équipement pour roues



## CONFORT

- 036 Housses de sièges
- 042 Tapis
- 050 Matelas
- 052 Climatiseurs
- 058 Réchauffeurs et chargeurs
- 062 Confort de conduite
- 064 Tables
- 070 Rangement
- 074 Équipement cuisine
- 080 Électronique
- 088 Équipement de bureau
- 090 Équipement de nettoyage
- 092 Divers



## SÉCURITÉ

- 098 Systèmes Alcolock
- 100 Caméras
- 112 Bavettes
- 116 Éclairage extérieur
- 124 Rampe de feux longue portée à LED
- 128 Feux de travail et feux de recul
- 142 Feux de gabarit, de jour et arrière et protection des lampes
- 148 Gyrophares
- 152 Systèmes d'avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques
- 156 La nouvelle génération Scania : Rampes de feux Scania en acier inoxydable
- 164 La nouvelle génération Scania : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 168 Série PGR Scania : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 178 Rampes de feux en aluminium Trux
- 180 Lampes de courtoisie
- 182 Feux de travail portables
- 186 Liseuses
- 188 Équipement pour le carburant
- 192 Équipement d'avertissement et d'urgence
- 196 Équipement pour roues
- 198 Chaînes à neige Onspot
  
- 200 Index des références



STREAMLINE

STREAMLINE

SCANIA

SUPER

R730

UGM 362

# STYLE

016 Style extérieur

026 Équipement pour roues



STYLE

# AFFINEZ VOTRE STYLE PERSONNEL

Votre véhicule est plus que votre outil de travail. C'est votre loyal partenaire, votre foyer sur les routes. Vous portez une grande attention aux détails et êtes intransigeant pour garder son aspect, son confort et ses performances parfaitement dans la lignée de vos goûts et de vos ambitions. Assurez-vous que votre véhicule reflète votre personnalité, parce que, à deux, vous constituez une solide équipe.





STYLE EXTÉRIEUR

# PERSONNALISEZ VOTRE IMAGE

Du plus petit emblème au puissant décor de griffon, notre gamme d'accessoires de style comprend tout ce dont vous avez besoin pour accentuer et personnaliser votre véhicule. Que vous souhaitiez exprimer la puissance du moteur ou obtenir un look plus rétro, vous trouverez ici les bons produits. La gamme comprend également une grande variété d'avertisseurs pneumatiques, qui apportent à la fois volume et personnalité à votre camion.



## Avertisseurs pneumatiques Hadley



Description	Avertisseurs pneumatiques Hadley	Couvercle	Support
	Avertisseurs sonores en laiton chromé et zinc. Puissance : de 115 à 120 dB à une distance de 2 m.	Protection ronde pour pavillon, en acier inoxydable	Support avant. Convient pour les avertisseurs pneumatiques Hadley 2033232 et 2033233.
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
Laiton chromé, 94 cm	2033232 *	1745819	2419223
Laiton chromé, 61 cm	2033233 *	1745820	2419223
Zinc chromé, 54 cm	358202 *	358204	
Laiton chromé, rectangulaire, 66 cm			
Laiton chromé, rectangulaire, 74 cm			
Montage	Support avant inclus	N/A	N/A
* Montage d'usine FPC 3900			

## Avertisseurs pneumatiques Beam



Description	Avertisseurs pneumatiques Beam	Couvercle
	Avertisseurs pneumatiques Beam portant la marque Scania. Acier inoxydable.	Convient pour tous les avertisseurs pneumatiques Beam portant la marque Scania. Acier inoxydable.
Caractéristiques	Réf.	Réf.
Longueur 55 cm	2034799	2076873
Longueur 60 cm	2034800	2076873
Longueur 85 cm	2034801	2076873
Montage	Supports inclus	N/A
		



Support	Support	Avertisseur pneumatique rectangulaire	Support
Support avant, convient à l'avertisseur pneumatique Hadley 358202.	Permet un montage simple sur NTG. Pour avertisseurs pneumatiques Hadley ronds.	Laiton chromé, porte la marque Scania. Avant rectangulaire.	Permet un montage simple sur NTG. Pour avertisseurs pneumatiques Hadley rectangulaires.
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	2609854		
	2609854		
585069	2609854		
		2433775	2594622
		2433776	2594622
N/A	N/A	N/A	N/A

## Montage d'avertisseur sonore (kits)



Description	Commutateur	Faisceau de câblage	Kit de pression d'air	Kit de raccordement
	Raccordement électrique. Pour les véhicules non équipés d'avertisseur pneumatique.	Raccordement électrique. Pour les véhicules non équipés d'avertisseur pneumatique. Couverture chromée.	Remarquez les numéros d'article ci-dessous : différents kits en fonction de la marque (Beam ou Hadley).	Pour avertisseurs pneumatiques Hadley. Particulièrement utile lorsque les avertisseurs sonores sont fixés sur le rail de toit ou sur un support.
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Convient à la fois pour Hadley et Beam	1421841	1886105		
Pour avertisseurs pneumatiques Hadley uniquement.			2153325	2153326
Pour avertisseurs pneumatiques Beam uniquement.			2054883	

## Emblèmes



### Emblème Super

L'emblème Super est fabriqué conformément au dessin original des années 1970 et coulé dans un alliage de zinc avec surface chromée.  
Réf. 2380091



### Symbole Scania - Porte

Élégant emblème pour porte avec le symbole Scania en plastique chromé. Renforce l'impression visuelle du véhicule. Se place à l'avant de la poignée de porte.

Pour le côté gauche, réf. 2435462

Pour le côté droit, réf. 2435463



**Scania - Roue avant**

Un élégant emblème Scania en acier inoxydable très brillant, à placer derrière la roue avant.  
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux. Réf. 2292055



PGR

**V8 - Roue avant**

Un élégant emblème V8 en acier inoxydable très brillant, à placer derrière la roue avant.  
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux. Réf. 1919864



PGR

**Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.**

Fixé dans la calandre, convient pour les cabines G et R.  
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.  
Réf. 2294292



PGR

## Décors



### Décor XT, orange

Décorez votre cabine avec cet élégant décor orange XT. Fourni par paires.  
L'autocollant convient pour les types de cabine G/R/S 20L/N/H, 17L/N.

Montage d'usine FPC 7193.

Décor orange XT, réf. 2628230

Décor gris XT, réf. 2628231





#### Griffon détourné

Symbole de griffon détourné qui couvre le flanc du camion. Renforce l'impression visuelle de votre Scania. Vendus par paire. Montage d'usine FPC 7193A (pour 2536321 et 2536322).

Argent, 1 827 x 1 007 mm. Réf. 2536321

Argent, 1 200 x 614 mm. Réf. 2536322

Argent, 1 827 x 885 mm. Réf. 589804



#### Motifs décoratifs latéraux V8 pour cabine

Le décor V8 donne à votre Scania un look unique et distinctif. Convient pour les cabines des séries R et S. Vendus par paire. Semi-transparent, 1 165 x 956 mm.

Réf. 2095787



#### Décor pour remorque V8

Donnez à votre remorque un aspect unique, également si on la regarde depuis l'arrière.

Aluminium brossé, 1 620 x 1 345 mm.

Réf. 2095788



## Décor contrastant



### Décor contrastant noir

#### Description

Ces bandes contrastées noires, faciles à poser, décoorent les côtés de votre cabine et confèrent à votre Scania une certaine élégance.

#### Caractéristiques

Caractéristiques	Réf.
Cabine double, côtés droit et gauche inclus, PGR	1871816
Pour les montants B, PGR	1850848
Pour les deux portes, PGR	1850847
Pour les cabines sans vitre de custode, côté gauche, PGR	1850853
Pour les cabines sans vitre de custode, côté droit, PGR	1850854
Pour la carrosserie, côté gauche, PGR	1850849
Pour la carrosserie, côté droit, PGR	1850850
Kit de bandes adhésives pour cabine double, PGR	1871813
Kit de bandes adhésives, derrière la vitre de porte gauche/droite, PGR	1850851
Kit de décor contrastant, NTG	2378100



## Style



### Couvercle pour poignée de porte

Au moyen de cet élément décoratif exclusif, vous pouvez simplement améliorer l'aspect de votre véhicule. Couvercle en acier inoxydable avec griffon détourné comme détail. *Acier inoxydable Griffon. Réf. 1919872*



### Acier inoxydable

Anneaux en acier inoxydable poli, très brillant. Deux pièces de chaque côté. Livraison dans un kit de 4 pièces. *Pour côtés gauche et droit, 4 pièces. Réf. 1919871*



### Couvercle pour l'éclairage de l'enseigne de pavillon

*Acier inoxydable, cabines Topline. Réf. 1919868*





ÉQUIPEMENT POUR ROUES

# ROULER AVEC STYLE

Renforcez votre expression personnelle jusque tout en bas, jusqu'aux roues, tout en réduisant l'usure des pneus et des freins. Notre sélection d'enjoliveurs, de garnissages, de jantes et de chapeaux de moyeu dotés du symbole XT, V8, Scania Vabis ou Scania vous aide à équiper votre véhicule en fonction de votre goût.

## Chapeaux d'écrous de roue



**Acier inoxydable avec symbole Scania**  
Chapeau d'écrou avec symbole Scania,  
avec couronne platine. 10 chapeaux par  
sachet.  
*Acier inoxydable, réf. 2654355*



**Mot Scania en relief**  
10 chapeaux par sachet.  
*Plastique noir avec fini brillant, réf. 2051176*  
*Plastique chromé, réf. 2660320*  
*Acier inoxydable, réf. 1872116*

## Chapeaux de moyeu



**Acier inoxydable poli avec symbole XT**  
 Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu). Vendu à l'unité.  
 Essieu moteur. Réf. 2673732



**Symbole Scania avec couronne platine**  
 Acier inoxydable poli avec symbole Scania. Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu). Vendu à l'unité. Vis de montage fournies.  
 Essieu moteur. Réf. 2654354



**Acier inoxydable poli avec symbole V8**  
 Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu). Vendu à l'unité.  
 Essieu moteur. Réf. 2673731



**Acier inoxydable poli avec symbole Scania Vabis**  
 Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu). Vendu à l'unité.  
 Essieu moteur. Réf. 2673733



**Symbole de griffon Scania en relief**  
Roues de 22,5 pouces. Vendu à l'unité.  
Essieu non moteur, poli. Réf. 1899129  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 1885664



**Centre ouvert**  
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 1322707



**Mot Scania**  
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 1786571



**Mot Scania, noir**  
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 581123



**Avec symbole Scania**  
Adapté pour les essieux à simple réduction. Peut être utilisé sur des véhicules avec ou sans surveillance de la pression de gonflage. Vendu à l'unité.  
Essieu moteur, poli. Réf. 1908390

## Jantes



### Jante en aluminium brossé

Jantes en aluminium brossé qui donne un aspect satiné.

22,5 x 8,25. Réf. 2300482

22,5 x 9,00. Réf. 1508725

22,5 x 11,75. Réf. 2156537



### Jante en aluminium, polie miroir

Les jantes polies miroir offrent un brillant ultime.

22,5 x 8,25. Réf. 1508724

22,5 x 9,00. Réf. 1508726

22,5 x 11,75. Réf. 2156538



### Jante en aluminium, Dura Bright

Dura Bright est un produit de traitement de surface breveté qui permet un nettoyage facile à base de savon et d'eau. Ces roues n'ont pas besoin de polissage.

22,5 x 8,25. Réf. 2294371

22,5 x 9,00. Réf. 2294372

22,5 x 11,75. Réf. 2294373



### Jante en aluminium, Dura Flange

Dura Flange est un produit de traitement breveté qui protège le bord pour une plus longue durée de vie.

22,5 x 8,25. Réf. 2300494

22,5 x 9,00. Réf. 1911071

22,5 x 11,75. Réf. 2156540

## Enjoliveurs de roue



### Plastique

Ces garnissages de roue en plastique de haute qualité protègent les moyeux et donnent au véhicule un aspect totalement neuf. Livrés avec une peinture couleur argent très brillante ou non peints pour les assortir aux couleurs de l'entreprise. Mot Scania au centre. Léger et facile à poser. Convient à la fois pour les camions et les bus. Vendu à l'unité.

*Ultra-brillant, essieu moteur. Réf. 1766559*

*Ultra-brillant, essieu directeur. Réf. 1766558*

*Non peint, essieu moteur. Réf. 1766561*

*Non peint, essieu directeur. Réf. 1766560*



### Acier inoxydable

Ces garnissages de roue de haute qualité en acier inoxydable poli protègent les roues et leurs goujons et donnent simultanément au véhicule un aspect totalement neuf. Mot Scania au centre. Convient pour des roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.

*Essieu moteur. Réf. 1878133*

*Essieu directeur. Réf. 1878132*

## Garnissage de roue



### Acier inoxydable poli

Garnissage de roue attrayant et durable de Kama. Convient pour les véhicules à jante large. 11,75 x 22,5 ET 135 mm. Cercle de boulonnage. 335 mm. Nombre de boulons : 10. Réf. 2717770

## Garnissage de roue



### Acier inoxydable

Chemises de roue/côté jante en acier inoxydable pour jantes en acier standard.

*Garnissage profond (300 mm) 9,00 x 22,5. Réf. 2245491*

*Garnissage de roue 8,25/9,00 x 22,5. Réf. 2245490*

*Garnissage de roue 11,75 x 22,5 et 120 mm. Réf. 2245489*



The image shows the interior of a motorhome. In the foreground, there is a dark, textured rug. Behind it, a bed is made with a light-colored, quilted blanket and a matching pillow. To the left, a dark leather seat is visible. In the background, a small table is set up, and a light fixture is mounted on the wall. The overall atmosphere is cozy and comfortable.

# CONFORT

- 036 Housses de sièges
- 042 Tapis
- 050 Matelas
- 052 Climatiseurs
- 058 Réchauffeurs et chargeurs
- 062 Confort de conduite
- 064 Tables
- 070 Rangement
- 074 Équipement cuisine
- 080 Électronique
- 088 Équipement de bureau
- 090 Équipement de nettoyage
- 092 Divers

CONFORT

# ÉQUIPEZ-VOUS POUR DES TRAJETS CONFORTABLES

Votre environnement de travail devrait être aussi agréable pendant les longues heures de travail que pendant les nuitées à bord. Et un environnement de conduite favorisant la détente est aussi essentiel pour votre bien-être qu'une couchette confortable et que la fraîcheur à l'intérieur de la cabine. Vous trouverez ici les accessoires qui vous garantiront une véritable satisfaction au volant, depuis les housses de siège et les matelas jusqu'aux climatiseurs fonctionnant à l'arrêt et à l'équipement de cuisine.





HOUSSES DE SIÈGES

# POUR CONSERVER UN BEL ASPECT

Notre gamme de housses a été développée pour améliorer le confort et l'aspect de nos sièges, tout en protégeant l'habitacle d'origine. Les housses de siège sont ignifuges et conçues pour s'adapter parfaitement et repousser la saleté. Passez la gamme en revue, trouvez votre modèle préféré et saisissez l'opportunité d'adapter l'habitacle de votre véhicule en fonction de vos propres goûts. Pour un confort ultime, ajoutez la housse exclusive en peau de mouton.



# Textile



Description	Griffon textile	Textile Scania	Textile Scania
	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec griffon Scania détourné et poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.
Coloris	Marron/noir	Tissu polyester noir	En velours gris foncé
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
Medium (Isri), statique de base, statique, de base. Côté gauche. PGR	2076180	2076185 *	2066044
Medium (Isri), statique de base, statique, de base. Côté droit. PGR	2076181	2076186 *	2066045
Luxe, côté gauche. PGR	2076178	2076183	2066042
Luxe, côté droit. PGR	2076179	2076184	2066043
Siège passager repliable, gauche et droit. PGR	2076182	2076187 *	2066046
Premium, côté gauche. PGR		2329763 *	N/A
Premium, côté droit. PGR		2329764 *	N/A
Siège passager repliable, gauche et droit. NTG		2711382	
Medium plus, côté gauche. NTG.		2711383	
Medium plus, côté droit. NTG.		2711384	
Montage	Instructions jointes lors de la livraison	Instructions jointes lors de la livraison	Instructions jointes lors de la livraison

\* Montage d'usine FPC 7006



Textile Scania	Textile Scania	Textile Scania	Housse de siège XT
Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Une housse de siège résistant à l'usure avec un design unique. Protège le siège contre la poussière et la saleté. Disponible pour les sièges Medium plus et repliables.
Tissu sport	Tissu bicolore, deux nuances de noir	Tissu sport	
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1504065	1504039	1797310	
1504066	1504040	1797311	
1504061	N/A	1797306	
1540713	N/A	1797307	
1504064	1504063	1797314	
2329765	N/A	N/A	
2329766	N/A	N/A	
			2642236 *
			2642239 *
			2642238 *
Instructions jointes lors de la livraison			

## Imitation cuir et cuir




Description	Imitation cuir Tout-terrain	Imitation cuir Tout-terrain	Imitation cuir Quick	Griffon cuir	
	Housse de siège imitation cuir, amovible et lavable. Le tissu offre un excellent niveau de confort. Renforts dans les zones exposées à l'usure. Fabriquées sur mesure.	Housse de siège en imitation cuir noir avec finitions jaunes.	Une housse résistant à l'humidité, facile à installer et qui protège les sièges de la saleté. Pas de sur-mesure.	Cuir italien exclusif avec griffon Scania détourné. Les housses de sièges sur mesure de Scania répondent à des exigences élevées en matière de solidité, de confort et de sécurité en cas d'incendie. Arrière et côtés de la housse en imitation cuir.	
Coloris	Noir	Gris	Noir	Cuir noir	Cuir Sable
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Medium (Isri), statique de base, statique, de base. Côté gauche. PGR	1879141	2134100	1783150	2076195	2076190
Medium (Isri), statique de base, statique, de base. Côté droit. PGR	1889074	2134101	1783150	2076196	2076191
Luxe, côté gauche. PGR	1929823	N/A	1783150	2076193	2076188
Luxe, côté droit. PGR	1929824	N/A	1783150	2076194	2076189
Premium, côté gauche. PGR	2442881	N/A	N/A	N/A	N/A
Siège passager repliable, côtés gauche et droit. PGR.	2442882	2134102	N/A	2076197	2076192
Premium, côté droit. PGR	2442883	N/A	N/A	N/A	N/A
Siège passager repliable, côtés gauche et droit. NTG	2711395				
Medium plus, côté gauche. NTG.	2711396				
Medium plus, côté droit. NTG	2711397				
Montage	Instructions jointes lors de la livraison	Instructions jointes lors de la livraison	Instructions jointes lors de la livraison	Instructions jointes lors de la livraison	Instructions jointes lors de la livraison

**Housse de siège en peau de mouton Scania**

Augmentez la sensation d'être dans un environnement familier et d'être assis confortablement dans toutes les positions avec la housse de siège en peau de mouton Scania, tant pendant les longs trajets que pendant vos pauses. La laine est un matériau connu pour assurer un confort à toutes les températures : elle garde la chaleur quand il fait froid et rafraîchit quand il fait chaud. De plus, elle amortit le poids et absorbe l'humidité sans être mouillée.

Réf. 2531532



TAPIS

# PROTÉGEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Nos tapis de sol, tapis de tunnel de moteur et tapis étendus sont disponibles dans une vaste variété de conceptions et de matériaux. Du solide caoutchouc à l'élégant textile portant des symboles et des logos, tous présentent un ajustement et une durabilité d'excellent niveau.



# Tapis NTG



## Tapis en textile

Description	Sable	Noir	V8, noir	
	Tapis séparé en tissu noir ou sable, crée une atmosphère confortable et facilite le nettoyage. Face supérieure en tissu doux, résistant à l'usure, et face inférieure en caoutchouc.		Tapis séparé V8, isole et crée une atmosphère exclusive. Surface supérieure en tissu doux, durable, avec coutures contrastées rouges et insert en cuir portant le symbole V8 en relief. Face inférieure en caoutchouc.	
Série 4	R, S, P et G	R, S, P, G et L	R et S	R, S, P et G
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Côté conducteur, conduite à gauche	2095281	2095280		2393587
Côté conducteur, conduite à droite	2095284	2095283		2393588
Côté passager, conduite à droite	2109583	2109582	2393589	
Côté passager, conduite à gauche	2109586	2109585	2393590	
	 NTG	 NTG	 NTG	



## Tapis en caoutchouc

Description	Noir		
	Tapis séparé en caoutchouc, pratique et facile à nettoyer. Le motif de surface adapté empêche le glissement et permet de brosser facilement le sable et la saleté.		
Série 4	L, P et G	R	S
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
Côté conducteur, conduite à gauche	2489360	2489375	2489379
Côté conducteur, conduite à droite	2489361	2489376	2489380
Côté passager, conduite à gauche	2489373	2489378	2489382
Côté passager, conduite à droite	2489362	2489377	2489381
	 NTG	 NTG	 NTG



### Tapis pour tunnel de moteur, textile

Description	Sable foncé		Noir		V8, noir	
	Tapis pour tunnel de moteur en tissu noir ou sable, doux et isolant. Crée une atmosphère confortable. Matériau durable, facile à nettoyer.				Tapis pour tunnel de moteur, V8. Doux et isolant, créant une atmosphère exclusive. Surface supérieure en textile résistant à l'usure, avec coutures contrastées rouges et insert en cuir portant le symbole V8 en relief.	
Série 4	R	S	R	S	R	S
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
LHD		2128046		2382084		2393591
RHD		2128047		2382085		2393592
Conduite à gauche Velcro	2618329		2618331		2618333	
Conduite à droite Velcro	2618330		2618332		2618334	
Conduite à gauche Velcro, centre			2618324		2618312	
Conduite à droite Velcro, centre			2618325		2618323	
Conduite à gauche Velcro, sans Opticruise	2618326					
Conduite à droite Velcro, sans Opticruise	2618327					



### Tapis pour tunnel de moteur, caoutchouc

Description	Noir	
	Tapis en caoutchouc pour tunnel de moteur, pratique et facile à nettoyer.	
Série 4	R	S
Caractéristiques	Réf.	Réf.
Conduite à gauche et conduite à droite	2013378	
Conduite à gauche et conduite à droite		2382086

# Tapis

## PGR



### Tapis en textile

Description	Logo Scania en aluminium	
	Velours bouclé exclusif, à texture épaisse, en gris foncé ou sable. Logo Scania effet aluminium. Vendu par paire ou à l'unité. Pour séries G et R.	
Coloris	Gris foncé	Sable
Série 4	R et G	R et G
Caractéristiques	Réf.	Réf.
Kit, conduite à gauche	1798877	1798876
Côté gauche, conduite à gauche	1798883	1798882
Côté droit, conduite à gauche	1798887	1798886
Kit, conduite à droite	1798896	1798895
Côté gauche, conduite à droite	1798889	1798888
Côté droit, conduite à droite	1798894	1798893
Kit, conduite à gauche*. Bords gris.		
Côté droit, conduite à gauche*. Bords gris.		
Côté droit, conduite à droite*. Bords gris.		
Côté gauche, conduite à droite*. Bords gris.		
Côté gauche, conduite à gauche*. Bords gris.		
Côté droit, tapis super long convenant aux véhicules avec siège passager repliable*		

\* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013



### Tapis en textile

Description	Protection supplémentaire	
	Tapis textile durable et résistant avec logo Scania en relief. Bordé de fil nylon gris foncé.	
Coloris	Gris foncé	Gris foncé
Série 4	R et G	P
Caractéristiques	Réf.	Réf.
Côté gauche, conduite à gauche	1430669	1430671
Côté droit, conduite à gauche	1723765	1430668
Côté gauche, conduite à droite	1406487	1430667
Côté droit, conduite à droite	1723766	1430672
Côté droit, tapis super long convenant aux véhicules avec siège passager repliable, conduite à gauche**.		
Côté gauche, conduite à gauche*. Gris foncé.		
Côté droit, conduite à gauche*. Gris foncé.		
Côté gauche, conduite à droite*. Gris foncé.		
Côté droit, conduite à droite*. Gris foncé.		

\* Pour les sièges Premium ou tous les véhicules fabriqués après le mois d'août 2014.

\*\* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013.





**Griffon détourné**

Tapis textile attractif, avec surface courte et dense pour un nettoyage facile. Griffon Scania détourné et bords tissés bicolores gris ou rouges. Pour séries G et R.

**Symbole Scania**

Tapis de velours noir avec symbole Scania. Bords noirs ou réfléchissants en fil de nylon. Pour séries G et R.

Bords gris

Bords rouges

Noir avec bords réfléchissants

Noir avec bords en fil noir

R et G

R et G

R et G

R et G

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

2040617

2040627

2040612

2040622

1745916

1745920

2040614

2040624

1767575

1767579

2040615

2040625

1745918

1745922

2040616

2040625

1767577

1767581

2473457

2199110

2199127

2473458

2199111

2199128

2473456

2473459

2477228



**Protection**

Tapis de protection pour véhicules des séries G et R en textile gris foncé ou sable.

Gris foncé

Gris foncé

Sable

Sable

R et G

P

R et G

P

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

1877957

1871901

1877958

1871902

1877959

1871903

1877960

1871904

2473489

2473489

2473490

2473490

2114778

2078064

2114780

2114784

2078065

2114794

2114779

2078066

2114781

2114793

2078067

2114795



# Tapis PGR



## Tapis pour tunnel de moteur

Description	Griffon détourné	
	Tapis de tunnel de moteur durable et résistant, avec surface dense et courte facile à nettoyer. Griffon Scania détourné. Pour cabines G et R.	
Coloris	Bords gris	Bords rouges
Série 4	G	R
Caractéristiques	Réf.	
Opticruise, conduite à gauche et conduite à droite*	2040619	2040629
Opticruise, conduite à gauche et conduite à droite**	2198905	2198906
Boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche*	2040621	2040631
Boîte de vitesses manuelle, conduite à droite*	2040620	2040630
Boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche**	2198907	2198909
Boîte de vitesses manuelle, conduite à droite**	2198908	2198910
Véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle		
Véhicules équipés de Scania Opticruise		

\*Pour les véhicules produits jusqu'en novembre 2008

\*\* Pour les véhicules fabriqués après février 2009



## Tapis en caoutchouc

Description	Tapis en caoutchouc antidérapant			Tapis moulé sous vide		
	Tapis caoutchouc noir moulé par injection, facilitant le nettoyage de la cabine. Durable et résistant. À l'unité.			Tapis léger en polymère moulé sous vide avec bord surélevé, pour un nettoyage plus simple de la saleté et des projections d'eau.		
Coloris	Gris foncé			Noir		
Série 4	P	G	R	P	G	R
Caractéristiques	Réf.			Réf.		
Côté gauche, conduite à gauche	1430665	1406491	1406491	1850802	1789380	1789380
Côté droit, conduite à gauche	1406714	1723767	1723767	1850803	1850804	1850804
Côté gauche, conduite à droite	1406713	1406485	1406485			
Côté droit, conduite à droite	1933218					
Côté gauche, conduite à gauche.	2014988	2114776	2114776			
Côté droit, conduite à gauche*	2014990	2114782	2114782			
Côté gauche, conduite à droite*	2014989	2114777	2114777			
Côté droit, conduite à droite*	2014991	2114783	2114783			

\* Pour les sièges Premium ou tous les véhicules fabriqués après le mois d'août 2014





Logo Scania	Symbole Scania	Cuir symbole V8
Tapis durable et résistant qui protège le tunnel de moteur de la saleté et des projections d'eau. Pour séries G et R.	Tapis durable et résistant qui protège le tunnel de moteur de la saleté et des projections d'eau. Pour séries G et R.	Couvercle de tunnel de moteur en cuir noir avec symbole V8.
Sable Gris	Gris	Noir

Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
		1854065	
1872909	1872912	2198904	1931768
		1853804	
		1854064	
1872910	1872913	2198895	1931769
1872911	1872914	2198896	1931770
			1920558
			1921133



### Tapis étendus

Description	Logo Scania en aluminium	Nervuré Scania	Symbole Scania
Coloris	Velours bouclé	Bord beige	Gris
			Noir
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
Côté droit, conduite à gauche	1869562	1920259	1869564
Côté droit, conduite à gauche*	2473466	2473464	
Côté droit, conduite à gauche, sans extincteur*			2543318
Côté gauche, conduite à gauche, avec extincteur	1885207	1925375	1885208
Côté gauche, conduite à gauche, sans extincteur	1869561	1920258	1869563
Côté gauche, conduite à gauche, sans extincteur*	2473465	2473463	2473467
Côté gauche, conduite à droite*		2473472	2473475
Côté gauche, conduite à droite, sans extincteur*			2473476
Côté droit, conduite à droite*			2473468
Côté droit, conduite à droite, sans extincteur*		2473471	2473473
Tapis super long convenant aux véhicules avec un siège passager repliable. Produit après mai 2013, côté droit		2473491	2473492

\* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013





MATELAS

# UNE MEILLEURE CONDUITE GRÂCE À UN MEILLEUR REPOS

Un sommeil réparateur est l'un des éléments clés d'une bonne santé. Scania propose une sélection de confortables couchettes pour vous assurer de vous réveiller en forme et prêt à prendre la route.



### Couchettes

Les matelas de Scania existent en trois versions différentes pour répondre aux niveaux de confort de tout type. *Ensachés, réf. 2255736. Bonell, réf. 2255737. Mousse, réf. 2255738*



### Couvre-matelas

Pour un sommeil super confortable, complétez votre matelas par un couvre-matelas spécialement conçu. *Réf. 2231388*



### Protège-matelas

Matelas confortables spécialement conçus pour les cabines couchette. *Couchette inférieure, cabine couchette LHD et RHD, série R, épaisse. Réf. 2258936*





## CLIMATISEURS

# PROFITEZ D'UN STATIONNEMENT AU FRAIS

Pendant la période estivale, la température peut rapidement augmenter dans la cabine à cause du grand pare-brise. Garder la cabine fraîche exige des heures de ralenti, ce qui augmente la consommation de carburant et les émissions. Les climatiseurs fonctionnant à l'arrêt sont rentables et plus doux pour l'environnement qu'un moteur tournant au ralenti. En plus de maintenir une température agréable pendant le chargement et le déchargement, les climatiseurs fonctionnant à l'arrêt contribuent également à ce que les périodes de repos du conducteur soient plus relaxantes.



## Climatiseurs fonctionnant à l'arrêt Scania

Couvrant une vaste variété de systèmes de climatisation pour cabine, nos climatiseurs fonctionnant à l'arrêt comprennent une unité prémontée et son faisceau de câblage. Pour les modèles NTG, il existe également un kit de renfort spécial pour le déflecteur d'air de pavillon.

Les climatiseurs fonctionnant à l'arrêt montés sur le toit exigent la commande préalable d'un toit ouvrant FPC 2177. Pour un montage plus facile, la préparation de câble FPC 5168 est recommandée.

Lors du montage sur le toit de climatiseurs fonctionnant à l'arrêt, ne pas oublier de prendre en compte la hauteur supplémentaire afin d'éviter de dépasser une éventuelle restriction de hauteur.

Veillez télécharger les instructions de montage, la liste des pièces et les manuels d'utilisation sur le site <http://scania.dirna.com/>.



### Bycool Slim

Unité de climatisation autonome, montée sur le toit, blanc ivoire. Technologie de compresseur avancée, spécialement conçue pour les camions. Profil plus bas, plus aérodynamique que le Bycool Compact 1.4 et 3.0, qui convient donc parfaitement aux cabines élevées. Adapté aux systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, 134A. Livré pré-assemblé, avec kit de montage spécifique Scania.

Pour NTG, réf. 2542518

Pour PGR, réf. 2533320



### Bycool Lite

Nouvelle unité de climatisation électrique montée sur le toit, blanc ivoire. Compresseur électrique, adapté aux systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, 134A. Recommandé pour les cabines hautes, les cabines courtes, les cabines intermédiaires et les cabines basses à couchette. Livré pré-assemblé avec kit de montage spécifique Scania.

Pour NTG, réf. 2673442

Pour PGR, réf. 2673443





**Bycool Compact 3.0 Jour et Nuit**

Unité de climatisation autonome à hautes performances, blanc ivoire, montée sur le toit dans le toit ouvrant. Technologie de compresseur avancée, spécialement conçue pour les camions. Recommandé pour les cabines intermédiaires et les cabines couchette. Adapté aux systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, 134A. Livré pré-assemblé, avec kit de montage spécifique Scania.

Pour NTG, réf. 2542520

Pour PGR, réf. 2533319



**Bycool Compact 1.4**

Unité de climatisation autonome, montée sur le toit, blanc ivoire. Technologie de compresseur avancée, spécialement conçue pour les camions. Recommandé pour les cabines courtes, les cabines intermédiaires et les cabines basses à couchette. Adapté aux systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, 134A. Livré pré-assemblé, avec kit de montage spécifique Scania.

Pour NTG, réf. 2542519

Pour PGR, réf. 2533353



**Bycool Blue Line – Flat**

Système à évaporation, améliorant le confort tout en ne consommant que peu d'énergie. L'air chaud de l'extérieur passe à travers un filtre humide dans lequel l'eau s'évapore et absorbe la chaleur. Le filtre à charbon actif empêche l'entrée de la poussière, du pollen et des particules dans la cabine. Livré avec kit de montage Scania spécifique.

Pour NTG, réf. 2673321

Pour PGR, réf. 2238021



**Bycool Dinamic 1.1**

Système de climatisation autonome, monté sur la paroi arrière de la cabine – parfait quand le montage sur le toit n'est pas possible. Installation adaptée à Scania grâce à une solution de câblage optimisée qui permet d'incliner la cabine sans débrancher le câblage. Adapté aux systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant R134A. Livré avec kit de montage spécifique Scania.

Pour PGR, réf. 2533321



**CoolAir RT880**

Système de climatisation autonome, monté sur le toit. Tous les composants sont intégrés dans un seul boîtier, ce qui réduit à la fois la durée du montage et l'entretien. Équipé d'un système électronique à démarrage progressif et d'une protection basse tension réglable pour la batterie. Convient pour les véhicules avec ou sans double batterie. Préchargé de gaz réfrigérant, R134A. Livré avec kit de montage spécifique Scania.

Remarque : Si le véhicule est équipé d'un toit ouvrant mécanique, 2 supports portant la réf. 1533737 sont nécessaires.

Pour PGR, réf. 2491901





Description	Bycool Slim	Bycool Compact 1.4	Bycool Compact 3.0
Réf. NTG	2542518	2542519	2542520
Réf. PGR	2533320	2533353	2533319
Montage	Toit	Toit	Toit
Utilisation recommandée	Nuit	Nuit	Nuit/jour
Compresseurs	2 hermétiques	2 hermétiques	2 hermétiques
Puissance W 1	1,400 W	1,400 W	3,000 W max.
BTU 1	4 777 BTU/h	4 777 BTU/h	10 236 BTU/h max.
Consommation électrique	10,5-18 A/h	10,5-18 A/h	Moteur coupé : 11-24 A/h Moteur en marche : 25-38 A/h
Tension :	24 V	24 V	24 V
Débit d'air maximum	840 m3	800 m3	800 m3
Gaz réfrigérant	134A	134A	134A
Préchargé de gaz	Oui	Oui	Oui
Protection de la batterie	Double protection de batterie	Double protection de batterie	Double protection de batterie
Systèmes préparés pour transport de marchandises dangereuses (arrêté ADR)	Oui	Oui	Oui
Adapté au système à double batterie Scania	Oui	Oui	Oui
Batterie min. requise	Non	Non	180 A
Alternateur min. requis	Non	Non	80 A/h
Dimensions L x p x H	896 x 874 x 116 mm	826 x 726 x 179 mm	826 x 726 x 205 mm
Poids	34 kg	29.9 kg	39.3 kg
Commande à distance	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz
Caractéristiques	Livré pré-assemblé. Kit de montage spécifique à Scania fourni.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon lors de la découpe.	Livré pré-assemblé. Kit de montage spécifique à Scania fourni.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon lors de la découpe.	Livré pré-assemblé. Kit de montage spécifique à Scania fourni.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon lors de la découpe.
Homologué CE/homologué E	Oui	Oui	Oui



1 Conformément aux conditions de test standards JIS : Température extérieure 35 °C, température de retour 27 °C.

2 Le modèle Flat est un système à évaporation. Pas d'informations chiffrées dans ces catégories.



	Bycool Lite	Bycool Dinamic 1.1	Dometic CoolAir RT880	Bycool Flat
	2673442	-	-	2673321
	2673443	2533321	2533321	2238021
	Toit	Paroi arrière	Toit	Toit
	Nuit	Nuit	Nuit	Nuit
	1 hermétique	1 hermétique	1 hermétique	N/A <sup>2</sup>
	1,000 W	1,050 W	850 W	N/A <sup>2</sup>
	3 412 BTU/h	3 853 BTU/h	2 900 BTU/h	N/A <sup>2</sup>
	12-19 A/h	9,5-16 A/h	12-22 A/h	0,4-4 A/h
	24 V	24 V	24 V	24 V
	700 m3	420 m3	Non précisé	800 m3
	134A	134A	134A	N/A <sup>2</sup>
	Oui	Oui	Oui	N/A <sup>2</sup>
	Double protection de batterie	Double protection de batterie	Protection contre les hautes/basses tensions	Non
	Oui	Non	Oui	Non
	Oui	Oui	Oui	N/A
	Non	Non	Non précisé	Non
	Non	Non	Non	Non
	672 x 740 x 122 mm	Unité d'évaporateur (int.) : 308 x 650 x 128 mm Unité de condenseur (ext.) : 788 x 638 x 202 mm	635 x 830 x 165 mm	818 x 718 x 135 mm
	25 kg	Unité d'évaporateur (int.) : 5 kg Unité de condenseur (ext.) : 21,5 kg	21 kg	14.8 kg
	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par IR	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz
	Livré pré-assemblé. Kit de montage spécifique à Scania fourni.	Livré pré-assemblé. Kit de montage spécifique Scania fourni.	Comprend le kit de montage spécifique Scania	Livré pré-assemblé. Kit de montage spécifique à Scania fourni.
	Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon lors de la découpe.			Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon lors de la découpe.
	Oui	Oui	Oui	Oui





RÉCHAUFFEURS ET CHARGEURS

# CONFORT POUR L'HOMME ET LA MACHINE

Tout ce que nous faisons vise un maximum de confort et de fiabilité, tout en réduisant au minimum l'immobilisation du véhicule. Notre gamme de réchauffeurs et de chargeurs est vitale pour atteindre ce but. Vous trouverez ici des réchauffeurs de moteur, un chauffage de cabine électrique et un tapis chauffant à placer sous le tapis de sol normal, pour encore plus de confort. Ce groupe d'accessoires comprend également un efficace chargeur de batterie – une batterie entièrement chargée garantit une longue durée de vie et une meilleure économie d'exploitation.



#### Résistance chauffante de plancher 50W

Une très belle solution pour le maintien d'un sol chaud et sec. Il vous suffit de le placer sous le tapis de plancher. Se branche soit sur la prise 24V, soit sur le siège chauffant. Peut être utilisé côté conducteur ou passager.

*Résistance chauffante de plancher, kit de raccordement au siège.*

*Réf. 2293832*

*Résistance chauffante de plancher, kit universel 24V. Réf. 2293833*

*Faisceau de câblage, raccordement au siège (pièce de rechange).*

*Réf. 2292120*

*Faisceau de câblage, fiche 24V (pièce de rechange). Réf. 2292121*





**Chauffage de cabine électrique**

Efficace pour dégivrer la cabine, il crée un environnement chaud et confortable. Les conducteurs gagnent du temps et démarrent rapidement même par les matins les plus froids. Un commutateur pour la haute et la basse puissance, 1 600 W et 800 W. 230 V CA. Pour le montage dans la série NTG, le connecteur de cabine 230 V pour véhicules à conduite à gauche montée d'usine FPC 2984 est recommandé.  
Réf. 2077796

**Kit d'installation douille**

Installez une douille pour faciliter l'installation d'un chauffage de cabine électrique, 2077796.  
Cabines couchette G et R. Réf. 1900736  
Cabine couchette P. Réf. 1900737  
Cabines simples G et R. Réf. 1900738  
Cabine G courte. Réf. 1900740  
Cabine P courte. Réf. 1900741  
Kit de connexion, toutes les cabines. Réf. 2166156





#### Réchauffeurs de moteur

Par temps froid, le moteur consomme plus de carburant et émet davantage de substances nocives. Quel que soit le type du moteur, un réchauffeur de moteur est une solution efficace qui permet de démarrer plus facilement, réduit l'usure du moteur et l'impact sur l'environnement et améliore le confort du conducteur.

*PGR D9, non XPI, réf. 1900732*

*PGR D11 et D12, réf. 1900731*

*PGR D13 XPI, réf. 2157938*

*PGR D16, non XPI, réf. 1900730*

*NTG D9/D13, réf. 2714080*

*NTG D16, réf. 2714081*

*Kit de raccordement, réf. 2166156*



#### Chargeur de batterie

Les véhicules modernes aux systèmes électriques de pointe exigent une batterie entièrement chargée, en particulier pour les courts trajets. Consommant un minimum d'énergie, le chargeur de batterie Calix garantit que votre batterie est entièrement chargée à tout moment. Il peut également être utilisé comme source d'alimentation et pour recharger les batteries entièrement déchargées.

*Chargeur, réf. 2148986*

*Kit d'installation, réf. 2192479*

*Câble d'alimentation, fiche UE, 5 m, réf. 1423904*

*Câble d'alimentation, fiche UE, 15 m, réf. 1447109*

*Câble d'alimentation, fiche britannique, 5 m, réf. 2152701*



#### Réchauffeur de carburant électrique

Pour améliorer l'injection, la combustion et finalement la disponibilité de votre véhicule, les réchauffeurs de carburant Scania empêchent la paraffine de se consolider à basses températures ou quand la qualité du diesel est faible.

*Réf. 1777451*



#### Désulfateur de batterie

Un dispositif de reconditionnement améliore les performances de la batterie en empêchant l'accumulation et la formation de sulfate sous forme cristalline. Le dispositif de reconditionnement de batterie Canadus HD-1224 peut contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie, accroître la productivité des équipements, améliorer les performances du circuit électrique et réduire les coûts de maintenance du circuit électrique.

*Réf. 2416824*





CONFORT DE CONDUITE

# POUR UN DÉBIT RÉGULIER

Il est agréable de conduire avec la fenêtre ouverte, mais c'est parfois bruyant. Les déflecteurs d'air réduisent à la fois le bruit et le débit d'air, pour fournir une expérience de conduite confortable. Avant d'acheter un déflecteur d'air, veuillez à vérifier les exigences légales nationales. Cette gamme comprend également une intelligente gouttière à placer au-dessus de la porte pour empêcher que l'eau du toit pénètre dans la cabine lorsque la porte est ouverte.



**Défecteur d'air de porte pour NTG**

Défecteur d'air en plastique transparent. Montage facile avec ruban adhésif. Montage d'usine, FPC 5613.

Côté gauche, réf. 2617531

Côté droit, réf. 2617532



NTG



**Gouttière - Porte**

Empêche l'eau présente sur le toit de pénétrer dans la cabine lors de l'ouverture de la porte.

Côté gauche, réf. 1433597

Côté droit, réf. 1435236



PGR



**Défecteur d'air de porte pour PGR**

Défecteur d'air en plastique acrylique transparent arborant le logo Scania. Facile à poser avec du ruban adhésif et des attaches.

Kit pour deux côtés, colliers de maintien compris, réf. 2607788

Côté gauche, réf. 2607786

Côté droit, réf. 2607787

Colliers de maintien, réf. 1904353 (doivent être commandés séparément)

Côté gauche, plastique non teinté, réf. 2551613

Côté droit, plastique non teinté, réf. 2551614



PGR



## TABLES

# DES SURFACES ADAPTÉES À L'OBJECTIF

La vie dans la cabine devrait être simple. Être capable de déposer une tasse de café, un livre ou un ordinateur portable à un endroit pratique est commode tant pour vous que pour votre passager. Explorez nos solutions intelligentes de tables, dans une vaste variété de tailles et de conceptions.

## Tables pour cafetière



### Aluminium

Pour montage avec conduite à gauche.  
Convient pour la cafetière réf. 2024218.

### Série R

Tableau de bord souple. Réf. 2113403  
Tableau de bord rigide. Réf. 2030250



### Cuir noir

Pour montage avec conduite à gauche.  
Convient pour la cafetière réf. 2024218.

### Série R

Tableau de bord souple. Réf. 2113401  
Tableau de bord rigide. Réf. 2030248



### Noyer

Pour montage avec conduite à gauche.  
Convient pour la cafetière réf. 2024218.

### Série R

Tableau de bord souple. Réf. 2113402  
Tableau de bord rigide. Réf. 2030249



## Tablette de tableau de bord



### Table Scania, tableau de bord

La table Scania pour tableau de bord a des bords et un tapis en caoutchouc sur sa surface supérieure, ce qui empêche les objets de glisser, ainsi que des rainures pour ranger les stylos. Pour s'adapter à différentes exigences, la partie supérieure de la table peut être facilement retirée. Montage d'usine FPC 7218.

Kit de table pour conduite à gauche, réf. 2671952

Kit de table pour conduite à droite, réf. 2672076



# Tables centrales

Avec support pour cafetière Scania



## Aluminium

Pour montage avec conduite à gauche.  
Convient pour la cafetière réf. 2024218.  
Convient pour le système de péage Grundig  
et Siemens 1373.

## Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373797



## Cuir noir

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour la  
cafetière réf. 2024218. Convient pour le système de péage  
Grundig et Siemens 1373.

## Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373795



## Noyer

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour la  
cafetière réf. 2024218. Convient pour le système de péage  
Grundig et Siemens 1373.

## Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373796



## Tables centrales longues



### Aluminium

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373785



### Cuir noir

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373783



### Noyer

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373784



## Tables centrales courtes



### Aluminium

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Séries P, G et R avec un tableau de bord rigide

Tableau de bord long. Réf. 2030241

Tableau de bord court. Réf. 2030265

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373772

Tableau de bord court. Réf. 2373794



### Cuir noir

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Séries P, G et R avec un tableau de bord rigide

Tableau de bord long. Réf. 2030239

Tableau de bord court. Réf. 2030263

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373770

Tableau de bord court. Réf. 2373792



### Série 4

Réf. 2030261



### Noyer

Pour montage avec conduite à gauche. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Séries P, G et R avec un tableau de bord rigide

Tableau de bord long. Réf. 2030240

Tableau de bord court. Réf. 2030264

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373771

Tableau de bord court. Réf. 2373793



### Aluminium

Pour montage avec conduite à droite. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Séries P, G et R avec un tableau de bord rigide

Tableau de bord long. Réf. 2080243

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373791



### Cuir noir

Pour montage avec conduite à droite. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Séries P, G et R avec un tableau de bord rigide

Tableau de bord long. Réf. 2080241

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373789



### Série 4

Réf. 2113404



### Noyer

Pour montage avec conduite à droite. Convient pour le système de péage Grundig et Siemens 1373.

### Séries P, G et R avec un tableau de bord rigide

Tableau de bord long. Réf. 2080242

### Série R avec un tableau de bord souple

Tableau de bord long. Réf. 2373790



## Tables passager



### Cuir noir

Pour montage avec conduite à gauche.

### Série R

Tableau de bord souple. Réf. 2373787

Tableau de bord rigide. Fixée dans le montant A. Réf. 2373788



## Table repliable



### Table pliante, côté passager

Table pliante pour côté passager, avec bac de rangement, tapis et pièces de montage.

Table avec charnières et baguette. Réf. 1939975

Table pliante pour côté passager, avec bac de rangement, tapis et pièces de montage. Réf. 2078467





## RANGEMENT

# UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE

Dans la cabine Scania, chaque objet personnel a sa propre place. Des crochets et des casiers de rangement de différentes tailles permettent de garder facilement une cabine agréable et rangée. Un sac et un filet de rangement ont également été spécialement conçus pour la barre de rangement montée sur la paroi arrière.



#### Casier de rangement

Conçu pour rentrer sous la couchette, ce casier de rangement en plastique a un volume d'environ 29 litres et offre un espace fûté et facilement accessible pour ranger des effets personnels. Peut être placé du côté du conducteur, du côté du passager ou des deux côtés à la fois. Une sangle en caoutchouc sous le casier peut être utilisée pour suspendre des gants pour les faire sécher, également accessibles via un bac de rangement extérieur. Le bac de rangement convient pour les cabines couchette G, R et S. Montage d'usine FPC 6871. Réf. 2602308



#### Patère

Pratique crochet pour les vêtements et les effets personnels, à utiliser uniquement à l'arrêt étant donné que cela gêne la visibilité. Disponible en couleur sable foncé ou clair et facilement enfoncé à sa place depuis l'intérieur du bac de rangement au-dessus de la porte du conducteur ou du passager (disponible pour toutes les cabines couchette avec pavillon normal ou élevé). Montage d'usine FPC 5854.

*Patère, couleur sable clair, réf. 2485674*

*Patère, couleur sable foncé, réf. 2489770*





#### Kit pour barre de rangement

Pour des options de rangement simples et accessibles, vous pouvez ranger vos effets personnels dans les filets et le sac sur la barre de rangement sur la cloison arrière de la cabine. Le filet de rangement consiste en quatre poches en filet de différentes tailles, avec une charge maximale de 3 kg. Le sac central est muni d'une fermeture éclair bidirectionnelle, d'une poignée pratique et, au choix, d'un symbole Scania réfléchissant ou d'un logo XT orange. La charge maximale est de 5 kg. Toutes les unités peuvent être fixées facilement sur la barre de rangement avec des bandes Velcro. Le filet et le sac de rangement conviennent pour la grande barre de rangement, commandée d'usine avec le code FPC 5210. Le kit XT peut également être commandé fixé sur une grande barre de rangement, montée d'usine, à partir du deuxième trimestre de 2018.

*Kit, filets de rangement et sac central avec symbole Scania, réf. 2642931*

*Kit, filets de rangement et sac central avec logo XT, réf. 2642752*

*Filet de rangement, côté gauche, réf. 2642751*

*Filet de rangement, côté droit, réf. 2629504*

*Sac central avec symbole Scania, réf. 2629941*

*Sac central avec logo XT, réf. 2629503*





#### Coffre et crochet pour barre de rangement

Coffre et crochet en plastique de couleur sable, coordonnés à l'habitacle de la cabine. Les deux accessoires peuvent être fixés solidement à la petite ou à la grande barre de rangement. Dimensions du coffre 220 x 350 x 150 mm, charge maximale 2 kg. Montage d'usine FPC 2472.

*Crochet pour barre de rangement, réf. 2109874*

*Coffre pour barre de rangement, réf. 2039627*

Pour commander des barres de rangement montées d'usine :

- Grande, FPC 5210A (cabine P/G/R 17 sans équipement de repos)
- Petite, FPC 5210B (cabine P/G/R 14/17, cabine L sans tablette sur la paroi arrière).

Le coffre et le crochet sont inclus.



#### Espace de rangement, série P

L'unité de rangement constitue une zone de support et possède un porte-gobelet. Ce kit contient toutes les pièces nécessaires pour la pose.

*Espace de rangement, série P, réf. 2325506*



#### Coffre-fort

Doté d'un système de fermeture mécanique, le coffre permet de conserver de manière sûre et fiable plusieurs objets de valeur. Capacité de 9 litres, poids de 7,4 kg. Dimensions (LxHxp) 310 x 165 x 235 mm.

*Coffre-fort de 9 litres, réf. 2442516*

*Support de montage, réf. 2442518*



#### Module de stockage, série R

Module de stockage en deux éléments, un pour chaque côté de la cabine. Avec symbole Scania. Pour cabines couchettes de série R.

*Sable, réf. 2030968*





ÉQUIPEMENT CUISINE

# UNE VIE AGRÉABLE

Vous parcourez chaque jour de nombreux kilomètres et passez de longues heures dans votre cabine, et il est donc essentiel que vous fassiez régulièrement des pauses. Veillez à doter votre véhicule du bon équipement, pour pouvoir profiter librement d'une pause café ou déjeuner quand bon vous semble.



#### Cafetière Dometic

Équipée de filtres et d'un récipient d'eau transparent avec indicateurs de capacité en tasses. Le récipient de café est maintenu lors de la conduite du véhicule. Capacité de 5 tasses (680 ml). 24 V. Fournie avec une plaque de base pour le maintien dans la cabine.

Réf. 2439387



#### Bouilloire

Pour une tasse de thé, de café ou de soupe, cette bouilloire est la solution. La bouilloire approuvée Scania est une 24 V, avec protection par coupure automatique en cas de surchauffe. Elle peut être fixée sur le tableau de bord à l'aide du cadre de montage (inclus). Fonctions : 24 V. 300 W. Capacité 1 L. Boutons marche/arrêt souples. Protection par coupure automatique en cas de surchauffe.

Réf. 2323638



#### Cafetière Scania

Adaptée à l'environnement du conducteur, la cafetière prépare jusqu'à 6 tasses de café en quelques minutes au moyen de filtres en papier normaux de type 102. Plaque chauffante avec thermostat et protection contre la surchauffe. La cafetière peut être placée sur le tableau de bord ou sur la tablette sous pavillon. Convient pour les cabines G/R/S, mais le montage sur la tablette sous pavillon exige un pavillon élevé. L'installation exige une prép. d'usine, FPC 3840, du faisceau de câblage avec connecteurs 24 V. Les pièces de rechange sont disponibles sur le catalogue Scania. La fixation sur le tableau de bord n'est pas possible en association avec le support pour tablette Scania. Montage d'usine FPC 3840.

Cafetière Scania, réf. 2024218



Support pour montage au tableau de bord, réf. 2037604

Support pour montage sur la tablette sous pavillon, réf. 2567073



**Four à micro-ondes avec onduleur intégré NTG**

Le four à micro-ondes permet de cuisiner facilement des repas au cours du trajet. 500 W, 3 programmes pour réchauffer et 1 fonction de dégivrage. L'antenne rotative préférée au plateau tournant permet un nettoyage facile et une distribution uniforme de la chaleur. Dimensions (HxLxp) 280 x 449 x 336 mm, volume 17 litres. Équipé d'un connecteur 24 V, et la cabine doit avoir en option la préparation pour four à micro-ondes (montage d'usine FPC 6542). Le four à micro-ondes ne peut s'installer que dans une cabine à pavillon élevé, dans le bac de rangement central.

*Kit de four à micro-ondes complet pour NTG, réf. 2733090*





#### Four à micro-ondes 230 V NTG et PGR

Ce four à micro-ondes est fourni avec un kit qui comprend un système d'installation pour la tablette, un onduleur et un bouton d'arrêt qui désactive automatiquement l'onduleur après 30 minutes. Ce qui supprime le courant de fuite et réduit le risque de vidage de la batterie de démarrage. Instructions de montage incluses. Four à micro-ondes de 20 litres. 600 W, 12,5 kg, 230 V (onduleur nécessaire pour le montage dans les véhicules). Dimensions (HxLxP) 271 x 457 x 360 mm.

Four à micro-ondes (pièce de rechange, pas d'onduleur inclus). Réf. 2381228



#### Installation pour NTG

Veillez noter que la cabine doit avoir en option la prép. pour four à micro-ondes FPC 6542B.

*Kit complet de four à micro-ondes pour NTG, cabine élevée (comprend 2411788 et 2617193), réf. 2617194*

*Kit de four à micro-ondes (comprend le four à micro-ondes, l'onduleur et un commutateur), réf. 2411788*

*Kit d'installation pour four à micro-ondes, NTG, réf. 2617193*



#### Installation pour PGR

Veillez noter que la cabine doit avoir en option la prép. pour four à micro-ondes FPC 2339D.

*Kit complet de four à micro-ondes pour Topline (comprend 2411788 et 2411790), réf. 2381227*

*Kit de four à micro-ondes (comprend le four à micro-ondes, l'onduleur et un commutateur), réf. 2411788*

*Kit d'installation pour four à micro-ondes, PGR, réf. 2411790*





**Réfrigérateur NTG**

Optez soit pour le mode de réfrigération, 0-10 °C, ou de congélation, -15 °C (la température minimum dépend de la température ambiante). Équipé avec une fonction de limitation de la consommation d'énergie. Le réfrigérateur exige une prép. d'usine (coffre avec faisceau de câblage) et peut également être monté d'usine FPC 5158 ou FPC 5159

*Réfrigérateur pour série S, cabine couchette, 36,7 litres, réf. 2034757*

*Réfrigérateur pour série R, cabine couchette, 26,7 litres, réf. 2034756*

*Réfrigérateur pour série R, cabine intermédiaire, 13,3 litres, réf. 2095409*



**Réfrigérateur NTG**

Optez soit pour le mode de réfrigération, 0-10 °C, ou de congélation, -15 °C (la température minimum dépend de la température ambiante). Équipé avec une fonction de limitation de la consommation d'énergie. Le réfrigérateur exige une prép. d'usine et peut également être monté d'usine, FPC 2042.

*Réfrigérateur pour séries P et G, cabine couchette, 30,3 litres, réf. 2034765*

*Réfrigérateur pour séries P et G, cabine intermédiaire, 14 litres, réf. 2034763*



**Réfrigérateur et congélateur PGR**

Profitez du confort de la réfrigération, avec ou sans congélation, sous votre couchette. Pour cabines couchette Scania de séries P, G et R. Prép. d'usine pour réfrigérateur requise, FPC 2042.

*Réfrigérateur et congélateur, série R, réf. 2540272*

*Coffre réfrigérateur pour 2540272, réf. 2114787*

*Réfrigérateur sans compartiment congélateur, séries P et G, réf. 2540273*

*Réfrigérateur sans compartiment congélateur, série R, réf. 2540271*





#### Porte-gobelet

Posez facilement en deuxième monte un porte-gobelet dans l'un des emplacements vides pour commutateurs séparés. Des ergots flexibles en caoutchouc vous permettent de placer en toute sécurité une grande tasse isotherme ou une tasse à café étroite. Livré avec des fixations et des instructions de montage.

Réf. 2455832



#### Chauffe-plat électrique

Ce chauffe-plat compact peut accueillir un ou deux plats en acier inoxydable. Se connecte à la prise 24 V de la cabine.

Pour 1 plat (1 plat fourni), réf. 583040

Pour 2 plats (2 plats fournis), réf. 583041


Plat, réf. 583032



#### Glacière 20 litres

La glacière permet de refroidir jusqu'à environ 30 °C sous la température ambiante. Capacité de 20 litres. 12/24/230V.

Réf. 2051846



ÉLECTRONIQUE

# DU DIVERTISSEMENT AU COURS DU TRAJET

Être assis au volant implique tellement plus que simplement conduire. Pour optimiser à la fois le confort et la sécurité, notre gamme de produits électroniques offre plusieurs solutions de communication, de navigation, audio et plus encore. Explorez-les et profitez-en.



#### Radio Pioneer avec navigation par satellite

Navigation totale, divertissement et systèmes de communication alimentés par un amplificateur Pioneer 4 x 50 W. Les cartes couvrent l'Europe occidentale. Pas compatible avec les commandes au volant.  
 AVIC-F9880BT-CT, avec navigation spécialement adaptée pour les camions. Réf. 2559450  
 AVIC-F9880DAB-CTAN avec navigation camion, radio DAB et Bluetooth. Réf. 2559451



#### Panneau central Scania pouvant accueillir la navigation 2 DIN Pioneer

Le panneau central a été spécialement conçu pour recevoir les unités de navigation 2 DIN de Pioneer.  
 Réf. 2473788





**Radio CB xm 5006e-R de Stabo**

Facile à utiliser et rapide à monter avec la prép. d'usine FPC 391. Équipée de 6 tableaux de fréquence commutables et accès direct aux canaux 9 et 19. 3 emplacements de mémorisation, fonction de balayage, prise pour microphone à 6 broches, filtre passe-bas commutable et NB/ANL.

Affichage LC multifonction indiquant la force du signal, la puissance de transmission relative et différents modes de fonctionnement. Un cadre d'installation simple DIN et un microphone sont fournis. Avant d'installer la radio CB, vérifiez les dispositions légales nationales en vigueur et s'il est obligatoire de s'enregistrer.

Réf. 2451352



**Radio CB xm 3003e-R de Stabo**

Facile à utiliser et rapide à monter avec la prép. d'usine FPC 391. Équipée de 6 bandes de fréquence commutables, d'un accès direct aux canaux 9 et 19 et d'une prise pour microphone à 6 broches. Un cadre d'installation simple DIN et un microphone sont fournis. Avant d'installer la radio CB, vérifiez les dispositions légales nationales en vigueur et s'il est obligatoire de s'enregistrer. Montage d'usine FPC 6581.

Réf. 2151241



**Radio CB Alan 48 Plus Multi B de Midland**

Facile à utiliser et rapide à monter avec la prép. d'usine FPC 391. Équipée de 9 bandes de fréquence commutables, d'un accès direct aux canaux 9 et 19 et d'une prise pour microphone à 6 broches. Affichage rétroéclairé bleu, 4 emplacements de mémorisation, canal d'appels d'urgence et raccordement pour haut-parleur externe. Avant d'installer la radio CB, vérifiez les dispositions légales nationales en vigueur et s'il est obligatoire de s'enregistrer.

Midland Alan 48 Plus Multi B, réf. 2451355

Cadre de montage, réf. 1924391





#### Mises à jour cartographiques

Assurez-vous d'arriver toujours à l'heure grâce aux mises à jour cartographiques les plus récentes.

#### Navigation Scania AUS4


Données de cartes pour l'Europe, réf. 2585448  
 Données de cartes pour le Moyen Orient, réf. 2585449  
 Données de cartes pour Israël, réf. 2585450  
 Données de cartes pour l'Amérique du Sud, réf. 2585451  
 Données de cartes pour l'Océanie, réf. 2585452  
 Données de cartes pour l'Afrique, réf. 2585464  
 Données de cartes pour l'Asie, réf. 2585466

#### Navigation Scania AUS3

Données de cartes pour l'Europe (sauf Royaume-Uni, Irlande et Turquie). Réf. 2544885  
 Données de cartes pour l'Europe occidentale. Réf. 2544886  
 Données de cartes pour l'Europe de l'Est. Réf. 2544887  
 Données de cartes pour l'Amérique du Sud. Réf. 2544888  
 Données de cartes pour l'Australie. Réf. 2544889

#### Navigation Scania AUS2

Données de cartes pour l'Europe. Réf. 2245438



#### Interfaces radio Pioneer

Tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre expérience musicale Pioneer.

Câble adaptateur, FAKRA vers ISO, réf. 2204849

Adaptateur d'antenne, réf. 2064806

Câble adaptateur USB audio, réf. 2399273

Câble adaptateur USB audio et vidéo, réf. 2399274

Antenne DAB à placer sur le pare-brise. Elle est raccordée à l'entrée d'antenne numérique de l'unité Pioneer (modèle DAB).

Antenne Pioneer DAB, réf. 2429096



#### Haut-parleurs, Pioneer

Robustes, performances optimales. Les haut-parleurs Pioneer libèrent tout le potentiel de la configuration audio de votre camion Scania.

Haut-parleur de graves 150 W (TS-WX210A), réf. 2064803

4 voies 6" x 8", 350 W (TS-A6834I), réf. 2492598

Adaptateur de montage pour haut-parleur de porte, réf. 2279869





**Radios Pioneer simple DIN**

Réf.	2671203	2671204
Numéro de modèle Pioneer	DEH-S100UBG	DEH-S2000UI
<b>Propriétés</b>		
Puissance absorbée max.	MOSFET 50 W x 4	MOSFET 50 W x 4
Sintoniseur	Sintoniseur RDS FM/AM (24 stations présélectionnées)	Sintoniseur RDS FM/AM (24 stations présélectionnées)
Lecture	Via CD/-R/-RW : fichiers audio FLAC, MP3, WAV et WMA Via USB : fichiers audio MP3, WMA, WAV Autres dispositifs musicaux via l'entrée Aux arrière	Via CD/-R/-RW : fichiers audio MP3, WMA, WAV Via USB : fichiers audio MP3, WMA, WAV Autres dispositifs musicaux via l'entrée Aux arrière
Écran	Affichage LCD VA grand-angle (1 ligne de 13 caractères) Éclairage vert des touches Affiche les caractères cyrilliques	Affichage LCD VA grand-angle, 1 ligne de 13 caractères Éclairage multicolore des touches Affiche les caractères cyrilliques
<b>Raccordement</b>		
Entrée AUX/entrée USB	Oui/oui	Oui/oui
Commande à distance avancée (ARC)	Oui	Oui
Commande directe d'un iPod/iPhone	Non	Oui
<b>Bluetooth</b>		
Bluetooth Pioneer	Non	Non
Téléphone mains libres	Non	Non
Fonctions Bluetooth supplémentaires	Non	Non
<b>Audio</b>		
Égaliseur graphique	Égaliseur graphique à 5 bandes	Égaliseur graphique à 5 bandes
Spotify, MIXTRAX	Non	Spotify, MIXTRAX
Sous-entraînement direct	Oui	Oui
Sortie RCA pré-amplifiée	1 (arrière ou haut-parleur de graves)	2 (avant, arrière ou haut-parleur de graves)
Filtre passe-haut/filtre passe-bas	Oui/oui	Oui/oui
Dispositif de réglage du niveau de la source	Non	Oui
Alignement temporel manuel	Non	Non
Mode réseau à 3 voies	Non	Non
Correcteur de son avancé/FLAC	Oui/oui	Oui/non
<b>Compatibilité iPod/iPhone</b>		
Fonctionne avec iPod/iPhone	Non	Oui
Siri Eyes Free	Non	Non
Fonctions prises en charge	Non	Mode application Lecture de musique Charge de la batterie Parcourir une liste
<b>Compatibilité Android</b>		
Fonctionne avec les générations compatibles Android	Android OS 4.1 ou ultérieur	Android OS 4.1 ou ultérieur
AOA 2.0	Oui	Oui
Fonctions prises en charge	Lecture de musique Charge de la batterie	Lecture de musique Charge de la batterie



2671205	2671206	2186590
DEH-S400DABAN	DEH-S4000BT	DEH-150MPG
MOSFET 50 W x 4	MOSFET 50 W x 4	MOSFET 50 W x 4
Syntoniseur RDS FM/AM (24 stations présélectionnées) Syntoniseur de radio numérique DAB/DAB+ (antenne DAB incluse)	Syntoniseur RDS FM/AM (24 stations présélectionnées)	Syntoniseur D4Q RDS FM/AM (24 stations présélectionnées)
Via CD/-R/-RW : fichiers audio MP3, WAV, AAC et WMA Via USB : fichiers audio MP3, WMA, WAV et AAC	Via CD/-R/-RW : fichiers audio MP3, WAV, AAC et WMA Via USB : fichiers audio AAC, MP3, WMA, WAV et FLAC Audio Bluetooth Autres dispositifs musicaux via l'entrée Aux arrière	CD et CD-R / CD-RW MP3, WMA, WVA sur un CD-R / CD-RW
Affichage LCD VA grand-angle (1 ligne de 13 caractères) Éclairage multicolore des touches Affiche les caractères cyrilliques	Affichage LCD VA grand-angle (1 ligne de 13 caractères) Éclairage rouge des touches Affiche les caractères cyrilliques	Affichage LCD blanc (1 ligne de 12 caractères) Éclairage vert des touches Affiche les caractères cyrilliques
Oui/oui	Oui/oui	Oui/non
Oui	Oui	Non
Oui	Non	Non
Non	Oui	Non
Oui	Oui	Non
Non	Streaming audio Reconnaissance vocale Raccordement simultané de 2 téléphones Appariement automatique Bluetooth via USB Transfert automatique du répertoire téléphonique Signaux vocaux à large bande Navigation audio sans fil	Non
Égaliseur graphique à 5 bandes	Égaliseur graphique à 13 bandes	Égaliseur graphique à 5 bandes
Non	Spotify	Non
Oui	Oui	Oui
2 (avant, arrière ou haut-parleur de graves)	2 (avant, arrière ou haut-parleur de graves)	1 (arrière ou haut-parleur de graves)
Oui/oui	Oui/oui	Oui/oui
Oui	Non	Oui
Non	Oui	Non
Non	Oui	Non
Oui/non	Oui/non	Oui/non
Oui	Oui	Non
Non	Oui	Non
Mode application Lecture de musique Charge de la batterie Parcourir une liste	Mode application Lecture de musique Charge de la batterie Parcourir une liste	Non
Android OS 4.1 ou ultérieur	Android OS 4.1 ou ultérieur	Non
Oui	Oui	Non
Commande application Android via USB Lecture de musique Charge de la batterie	Lecture de musique Charge de la batterie Commande vocale	Non



**Radios Pioneer simple DIN**

Réf. Scania	2559448	2559447
Numéro de modèle Pioneer	MVH-X580DABAN	DEH-X8700DABAN
<b>Propriétés</b>		
Puissance absorbée max.	MOSFET 50 W x 4	MOSFET 50 W x 4
Syntoniseur	Syntoniseur RDS FM/AM (24 stations présélectionnées) Syntoniseur de radio numérique DAB/DAB+ (antenne DAB incluse)	Syntoniseur RDS FM/AM (24 stations présélectionnées) Syntoniseur de radio numérique DAB+ (antenne DAB incluse)
Lecture	Via USB : fichiers audio MP3, WMA, WAV, FLAC et AAC * Autres dispositifs musicaux via l'entrée Aux avant	Via CD/-R/-RW : fichiers audio MP3, WMA, WAV, AAC et FLAC Audio Bluetooth Autres dispositifs musicaux via l'entrée Aux arrière Via USB : fichiers audio MP3, WMA, WAV, FLAC et AAC Autres dispositifs musicaux via l'entrée Aux avant
Écran	Affichage LCD VA grand-angle, 1,5 ligne matrice DOT. Éclairage multicolore Éclairage des touches en couleurs RVB sur la base d'une zone Affiche les caractères cyrilliques	Affichage LCD VA grand-angle, 3 lignes type DOT. Éclairage multicolore Éclairage des touches en couleurs RVB sur la base d'une zone Affiche les caractères cyrilliques
<b>Raccordement</b>		
Entrée AUX/entrée USB	Oui/oui	Oui/oui
Commande à distance avancée (ARC)	Oui	Non
Commande directe d'un iPod/iPhone	Oui	Oui
<b>Bluetooth</b>		
Bluetooth Pioneer	Oui	Oui
Téléphone mains libres	Oui	Non
Fonctions Bluetooth supplémentaires	Streaming audio Reconnaissance vocale Raccordement simultané de 2 téléphones Transfert automatique du répertoire téléphonique Signaux vocaux à large bande Navigation audio sans fil Microphone inclus	Streaming audio Reconnaissance vocale Raccordement simultané de 2 téléphones Transfert automatique du répertoire téléphonique Signaux vocaux à large bande Navigation audio sans fil Mode invité Bluetooth
<b>Audio</b>		
Égaliseur graphique	Égaliseur graphique à 13 bandes	Égaliseur graphique à 5 bandes
Spotify, MIXTRAX	Spotify, MIXTRAX	MIXTRAX
Sous-entraînement direct	Oui	Oui
Sortie RCA pré-amplifiée	3 (avant, arrière, haut-parleur de graves)	3 (avant, arrière, haut-parleur de graves)
Filtre passe-haut/filtre passe-bas	Oui/oui	Oui/oui
Dispositif de réglage du niveau de la source	Oui	Oui
Alignement temporel manuel	Oui	Non
Mode réseau à 3 voies	Oui	Non
Correcteur de son avancé/FLAC	Oui/oui	Non/oui
<b>Compatibilité iPod/iPhone</b>		
Fonctionne avec iPod/iPhone	Oui	Oui
Siri Eyes Free	Oui	Oui
Fonctions prises en charge	Mode application Lecture de musique Charge de la batterie Parcourir une liste	Mode application Lecture de musique Charge de la batterie Parcourir une liste
<b>Compatibilité Android</b>		
Fonctionne avec Android Générations compatibles	Téléphones Android compatibles avec Android V4.0 et supérieur. (V2.3, veuillez télécharger l'appli Pioneer)	Téléphones Android compatibles avec Android V4.0 et supérieur. (V2.3, veuillez télécharger l'appli Pioneer)
AOA 2.0	Oui	Non
Fonctions prises en charge	Commande application Android via USB Lecture de musique Charge de la batterie Commande vocale	Commande application Android via USB Lecture de musique Charge de la batterie Commande vocale



2559446

DEH-X7800DABAN

MOSFET 50 W x 4

Syntoniseur RDS FM/AM (24 stations présélectionnées)  
 Syntoniseur de radio numérique DAB/DAB+ (antenne DAB incluse)

Via CD/-R/-RW : fichiers audio MP3, WMA, WAV et AAC  
 Via USB : fichiers audio MP3, WMA, WAV, FLAC et AAC  
 Autres dispositifs musicaux via l'entrée Aux avant

Affichage LCD VA grand-angle, 1,5 ligne matrice DOT.  
 Éclairage multicolore  
 Éclairage des touches en couleurs RVB sur la base d'une zone  
 Affiche les caractères cyrilliques

Oui/oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Streaming audio  
 Reconnaissance vocale  
 Raccordement simultané de 2 téléphones  
 Transfert automatique du répertoire téléphonique  
 Signaux vocaux à large bande  
 Navigation audio sans fil  
 Microphone inclus

Égaliseur graphique à 13 bandes

Spotify, MIXTRAX

Oui

3 (avant, arrière, haut-parleur de graves)

Oui/oui

Oui

Oui

Oui

Oui/oui

Oui

Oui

Mode application  
 Lecture de musique  
 Charge de la batterie  
 Parcourir une liste

Téléphones Android compatibles avec Android V4.0 et supérieur. (V2.3, veuillez télécharger l'appli Pioneer)

Oui

Commande application Android via USB  
 Lecture de musique  
 Charge de la batterie  
 Commande vocale



ÉQUIPEMENT DE BUREAU

# UN BUREAU MOBILE

Votre cabine est aussi très souvent votre bureau. Nous fournissons plusieurs solutions facilement accessibles pour vous permettre de garder plus facilement une structure et de l'ordre, même dans des conditions de travail stressantes.



#### Support pour tablette pour NTG

Support pour tablette avec installation fixe sur le tableau de bord. Consiste en un bras de support articulé et un support qui peut être incliné vers le haut et le bas, tourné sur 360° et étendu de manière variable. Mesure de 137 à 225 mm, charge maximale 800 grammes. Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour l'installation sur le tableau de bord. Remarque ! Aucune tablette tactile n'est comprise dans la livraison, ni aucun câble pour charger la tablette tactile. Montage d'usine FPC 6311.

*Kit de support pour tablette, conduite à gauche, réf. 2674927*

*Kit de support pour tablette, conduite à droite, réf. 2674928*



#### Porte-documents

Porte-documents en plastique dur, permet de maintenir les documents en place et de les retrouver facilement.

*Réf. 1386515*



#### Support mural pour télévision

Le support de télévision est conçu pour les cabines Scania afin de garantir sécurité et confort. L'écran ne doit pas être supérieur à 19 pouces et doit respecter la norme VESA 75. Convient pour les cabines couchette Highline et Topline de la série R produites après septembre 2009. Le support pour télévision peut être incliné à la fois horizontalement et verticalement, et il doit être monté au-dessus de la porte du passager pour que la télévision soit visible depuis la couchette et depuis le siège du conducteur. Le téléviseur est monté sur le support avec un connecteur VESA 75, le standard de la plupart des téléviseurs jusqu'à 19 pouces ou 2,7 kg. Nous recommandons de ne pas installer un téléviseur de plus de 19 pouces, car il bloquerait le casier de rangement.

*Cabine couchette Topline de la série R, réf. 2152751*

*Cabine couchette Highline de la série R, réf. 2152754*



#### Dossier d'informations pour le conducteur

Dossier d'informations pour le conducteur en cuir et tissu. Permet de ranger et de trouver rapidement vos documents. Contient une pochette en cuir pour stylos et autres petits éléments.

*Réf. 2119894*





ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

# UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPRE ET ORDONNÉ

Une cabine propre et rangée est vitale pour vivre une expérience de travail agréable. Assurez-vous d'installer des poubelles dans des endroits astucieux pour ne pas laisser traîner de déchets dans la cabine. Notre gamme d'équipements de nettoyage comprend également un pistolet à air comprimé pratique, qui permet d'enlever rapidement et facilement la poussière.



**Pistolet à air comprimé**

Petit pistolet à air comprimé, facilement monté au tableau de bord. 3 versions différentes. Pour éliminer rapidement la poussière sur le tableau de bord et les sièges.

Chromé. Réf. 1899962

Bleu. Réf. 2118539

Rouge. Réf. 2118540



**Poubelle**

Utilisez la poubelle Scania pour garder la cabine propre. Elle est faite de bâche et s'intègre parfaitement dans plusieurs endroits de la cabine.

Réf. 2116993



**Poubelle avec couvercle**

La poubelle est conçue pour tenir dans le vide-poche de porte des cabines P, G, R et S NTG. Elle peut aussi se fixer à d'autres emplacements grâce à la bande Velcro qu'elle porte sur sa face arrière. En plastique de couleur sable pour s'harmoniser avec l'habitacle de la cabine. La poubelle a une contenance d'environ 1,25 litre. Son couvercle permet d'enfermer les odeurs indésirables. Montage d'usine FPC 5612. Réf. 2117011



**Cendrier**

Cendrier avec encoches pour deux cigarettes. Le cendrier convient pour les séries G et R (PGR) ainsi que pour NTG. Il est fixé en toute sécurité et avec précision dans les porte-gobelets du bac de rangement central. Le cendrier se retire facilement, ce qui permet de le nettoyer facilement. Réf. 2558693





DIVERS

# CE PETIT QUELQUE CHOSE EN PLUS

Nous essayons toujours de garantir que vous connaissiez le moins de tracas possible sur la route, donc assurez-vous d'emmener à bord notre balai à neige/grattoir à glace combiné ainsi que notre racloir. Et, si vous avez quelque chose à réparer ou à arranger au bord de la route, faites votre choix parmi nos deux pratiques boîtes à outils.



#### Raclette télescopique en caoutchouc avec éponge

Efficace et flexible raclette en caoutchouc avec éponge. Idéale pour nettoyer les surfaces vitrées et les vitres latérales des camions et bus. La poignée en aluminium est télescopique et la raclette a une longueur de 550-750 mm. La raclette en caoutchouc/l'éponge peut être facilement repliée vers la poignée pour faciliter le rangement. Réf. 2409540

#### Balai à neige/grattoir à glace télescopique

Balai à neige et grattoir à glace intelligent tout-en-un. Intègre une poignée télescopique qui peut être allongée de 770 mm à 1 050 mm. Facile à utiliser et le verrou télescopique est stable et étanche. À une extrémité, un efficace balai à neige et, à l'autre, un solide grattoir à glace fabriqué en polycarbonate résistant au gel. Le grattoir à glace dispose de 3 bords pour gratter et d'une encoche pour débarrasser les balais d'essuie-glace du givre et de la neige. Poignée à prise confortable.

Réf. 2599617



#### Boîte à outils véhicule

Boîte à outils contenant 45 pièces de qualité supérieure. Entre dans le bac de rangement externe de la cabine et est parfait pour effectuer de petites réparations d'urgence. Réf. 1723293



#### Boîte à outils, édition Home

Boîte à outils de 61 pièces pour les réparations les plus fréquentes du véhicule, de l'équipement de jardinage, dans la maison, dans les véhicules de loisirs, etc. Réf. 1893226



# SÉCURITÉ

- 098 Systèmes Alcolock
- 100 Caméras
- 112 Bavettes
- 116 Éclairage extérieur
- 124 Rampe de feux longue portée à LED
- 128 Feux de travail et feux de recul
- 142 Feux de gabarit, de jour et arrière et protection des lampes
- 148 Gyrophares
- 152 Systèmes d'avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques
- 156 La nouvelle génération Scania : Rampes de feux Scania en acier inoxydable
- 164 La nouvelle génération Scania : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 168 Série PGR Scania : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 178 Rampes de feux en aluminium Trux
- 180 Lampes de courtoisie
- 182 Feux de travail portables
- 186 Liseuses
- 188 Équipement pour le carburant
- 192 Équipement d'avertissement et d'urgence
- 196 Équipement pour roues
- 198 Chaînes à neige Onspot



SÉCURITÉ

# EN AVANT POUR DES TRAJETS PLUS SÛRS

La conduite devient de plus en plus compliquée et difficile à mesure que le trajet s'allonge, que le trafic est dense ou que le terrain est escarpé. Pour vous aider à vous préparer à l'inattendu, nous avons une vaste gamme d'équipements de sécurité, comme des systèmes d'avertissement pour le trafic, des gyrophares, des caméras, des dispositifs anti-siphonnage et des équipements d'urgence, ainsi qu'un large assortiment d'accessoires d'éclairage. Des produits qui vont vous aider à travailler et à vous déplacer en toute sécurité près de votre véhicule, pour garantir que vous et les autres usagers de la route puissiez toujours agir avec le meilleur éclairage.





## SYSTÈMES ALCOLOCK

# RESTEZ ATTENTIF ET NE PERDEZ PAS LE CONTRÔLE

Un historique de sécurité sans tache constitue l'atout le plus important d'un fournisseur. Pour maximiser la sécurité de tous les usagers de la route, respecter la législation et se démarquer de la concurrence, Scania propose des systèmes d'antidémarrage éthylométrique de premier plan. Nous collaborons avec Dräger, le fabricant le plus fiable au monde d'appareils de mesure d'alcoolémie par analyse de l'haleine. Le système antidémarrage est facile à utiliser et fiable. Si un niveau élevé de concentration d'alcool est détecté, nous garantissons que le véhicule ne démarrera pas.

### Rapide et facile à utiliser

L'antidémarrage éthylométrique de Scania préchauffe très rapidement et est prêt presque instantanément. Il a un design moderne et ergonomique et la navigation conviviale dans le menu est affichée sur un écran LED couleur.

### Robuste, mais sensible

L'intérieur des véhicules est soumis à une vaste plage de températures et à l'humidité. L'antidémarrage éthylométrique de Scania garantit des performances fiables à des températures comprises entre -45 °C et +85 °C

et il est résistant et sûr même dans des conditions exigeantes. De plus, il est également très sensible et précis. De multiples capteurs confirment que c'est bien un humain qui utilise l'appareil, ce qui veut dire qu'il est très difficile de leurrer le système. Toutes les tentatives de manipulation du processus sont stockées dans un journal.

Le système d'antidémarrage éthylométrique peut détecter l'alcool dans l'haleine (sang) avec une précision extrême. Le capteur électrochimique précis ne réagit pas au liquide de lave-glace, spray buccal, gel désinfectant à

l'alcool, fumée de cigarette ou produits de nettoyage, ce qui entraîne très peu de faux résultats.

### Responsabilité de l'employeur

Si un employé montre des signes d'alcoolisme, l'employeur est supposé prendre une grande part dans son processus de guérison. Plus un problème est découvert et traité tôt, mieux c'est. Avec des antidémarrages éthylométriques montés dans les véhicules, vous aidez votre équipe à lutter contre l'abus d'alcool.

**Nouvel antidémarrreur éthylométrique 7000**

Le nouvel antidémarrreur éthylométrique 7000 Scania a été redessiné et intègre aujourd'hui de nouvelles fonctions. C'est le seul antidémarrreur éthylométrique de sa catégorie à répondre aux exigences de deux normes européennes mises à jour en 2014. Montage d'usine FPC 6635.

L'utilisateur peut choisir sa langue d'interface parmi les 10 langues suivantes disponibles : suédois, allemand, anglais, français, espagnol, finnois, danois, néerlandais, norvégien et portugais.

Réf. 2282294

**Protection pour l'antidémarrreur éthylométrique 7000**

Protection contre les chocs pour l'antidémarrreur éthylométrique 7000, réf. 2390877

Protection pour l'écran de l'antidémarrreur éthylométrique 7000, réf. 2390878

**Gicleurs**

Embouts buccaux avec clapets anti-retour pour les deux antidémarrreurs éthylométriques distincts.

5 pièces pour l'antidémarrreur XT, réf. 2036303

300 pièces pour l'antidémarrreur XT, réf. 2036304

5 pièces pour le nouvel antidémarrreur 7000, réf. 2282282

300 pièces pour le nouvel antidémarrreur 7000, réf. 2282283




## CAMÉRAS

# AUGMENTEZ VOTRE CHAMP DE VISION.

Les conducteurs devraient avoir à tout moment une excellente visibilité sur ce qui se passe autour de leur véhicule, en mouvement comme à l'arrêt. Les véhicules Scania sont toujours équipés d'une série complète de rétroviseurs. Pour encore augmenter la sécurité et réduire le nombre d'angles morts autour de votre véhicule, nous avons développé une série de caméras prêtes à être installées et à fonctionner. Des caméras de vue avant et arrière, des caméras d'angle et l'innovant système de caméra de vue panoramique sont quelques-unes des solutions qui contribuent à simplifier les conditions de travail et à rendre la conduite, le stationnement et les manœuvres plus sûrs et plus faciles.

Pour plus d'informations et pour des directives d'installation, voir la brochure technique 2483843.

Vue panoramique



Vue d'angle



Vue arrière



Vue avant

## Caméra de vue panoramique



### **Système de caméra de vue panoramique**

Imaginez que vous soyez capable de voir ce qui se passe tout autour de votre véhicule sur un seul moniteur : notre système de caméra de vue panoramique vous offre une vision complète de chaque situation. Quatre caméras HD grand-angle s'associent pour couvrir l'avant, l'arrière et les côtés du véhicule, pour garantir une visibilité dans toutes les directions. Se garer, charger et manœuvrer dans le trafic peut être effectué de manière plus sûre, et vous maîtriserez tout ce qui se passe autour du véhicule.

*Kit complet, réf. 2761021. Enregistreur du système de surveillance, réf. 2761024*

*Kit d'étalonnage, utilisé uniquement par les ateliers, réf. 2761105*

## Caméra d'angle CornerEye



### Kit de caméra d'angle CornerEye

La robuste caméra d'angle CornerEye combine technologie de pointe et solutions d'application efficaces, et elle va au-delà de la réglementation de sécurité en vigueur. Des vues détaillées sont envoyées en direct au moniteur HD entièrement numérique, ce qui simplifie les conditions de travail tout en améliorant la sécurité et le confort. Le kit de caméra d'angle CornerEye est monté en tant que système de surveillance qui permet également de remplacer facilement les rétroviseurs de vue avant et de vue rapprochée. Le kit comprend une caméra HMOS avec une lentille grand-angle étanche, un support de caméra, un moniteur HLED 10,1 pouces, un support de moniteur et un câble. Tous les articles inclus sont disponibles en tant que pièces détachées. Montage d'usine FPC3832.

*La nouvelle génération Scania : Kit pour conduite à gauche, réf. 2621566. Kit pour conduite à droite, réf. 2623788*  
Séries P, G et R Scania : kit, réf. 2623787

## Caméra de vue arrière




### Caméra de vision permanente avec mécanisme de nettoyage

Équipée d'un innovant mécanisme de nettoyage, l'ATVC (All Time Vision Camera) est l'unique solution de vue arrière au monde avec laquelle la caméra est constamment active et le nettoyage est réalisé sans même interrompre l'image de la caméra. La lentille de la caméra est intégrée dans un tube en verre rotatif motorisé qui vaporise de l'eau ou du liquide de lave-glace sur la surface en verre, ce qui garantit la visibilité même dans les conditions les plus difficiles.

Réf. 2289344

## Caméra de vue arrière Famos



### Caméra de vue arrière FAMOS

Une meilleure visibilité est synonyme de plus grande sécurité. Avec un œil supplémentaire comme celui d'une caméra de vue arrière, manœuvrer un camion dans des espaces étroits est facile et rend le travail du conducteur plus simple, plus sûr et plus efficace. Les caméras de vue arrière Famos sont étanches, ont des lentilles chauffées et peuvent être raccordées soit à un moniteur indépendant, soit à notre radio premium. Montage d'usine FPC 3832.

**FAMOS couleur PAL GL M**

Caméra de vue arrière à image miroir, à utiliser avec la radio premium ou un moniteur.

102°, réf. 2545696

118° LED IR, réf. 2545700

102° avec lignes de guidage, réf. 2545699

**FAMOS couleur PAL**

Caméra de vue arrière combinée à un moniteur.

102°, réf. 2545697

129°, réf. 2545698

**Interface vers la radio premium**

Séries P, G et R Scania, réf. 2253547

La nouvelle génération Scania, réf. 2476347

**Câbles**

2 m, réf. 1901754

5 m, réf. 1789386

11 m, réf. 1901755

16 m, réf. 1789387

21 m réf. 1789388

**Rallonge de câble pour remorque, automatique**

Aiguilleur de remorque.

Réf. 2009552

**Commutateur pour 4 caméras**

Vous permet de raccorder 4 caméras différentes et de changer la vue affichée au moyen d'un commutateur séparé (à commander séparément).

Réf. 2594676

**Moniteur 7" DDIN**

Pour emplacement DDIN des Scania des séries P, G et R.

Réf. 2245725

**Moniteur 7" avec support standard**

Réf. 2596992

**Barrette de connexion**

Vous permet de raccorder jusqu'à 3 caméras à 1 moniteur.

Réf. 1789393

## Caméra de vue arrière à clapet



### Caméra de vue arrière à clapet

La caméra de vue arrière à clapet est dotée d'un clapet automatique qui protège la lentille contre la saleté et garantit une image nette par tous les temps. La caméra de vue arrière peut être connectée à la radio premium via l'interface ou au moniteur LED 8 pouces.

**Caméra de vue arrière HD**

Caméra de vue arrière intégrant un microphone pour plus de sécurité.  
Réf. 2660324

**Câble, 5 broches**

5 m, réf. 2629326  
15 m, réf. 2660323  
20 m, réf. 1903616

**Moniteur, 8 pouces**

Raccorde jusqu'à 3 caméras.  
Réf. 2660322

**Caméra latérale LED IR**

IP68, fonction miroir/vue normale 130°.  
Réf. 2633324

**Interface 4 broches pour moniteur**

Raccorde la caméra à clapet au moniteur 7 pouces.  
Réf. 1903617

**Interface vers la radio premium**

Raccorde et fait fonctionner jusqu'à 2 caméras sur la radio premium.  
La nouvelle génération Scania, réf. 2629325  
Séries P, G et R Scania, réf. 2629324

**Bras de moniteur**

Bras réglable pour fixer des moniteurs Scania 7, 8 et 10 pouces.  
Réf. 2724637



## Caméra de vue avant



### Caméra de vue avant

La caméra de vue avant Scania garantit la visibilité dans l'angle mort à l'avant de la cabine. Les caméras sont étanches à 100 % et sont dotées de lentilles chauffées qui éliminent le givre et les problèmes d'humidité, ce qui garantit des informations visuelles claires par tous les temps. Un support est inclus, spécialement conçu pour une vision optimisée et fabriqué dans un matériau plastique qui peut être peint au pistolet dans la couleur de la cabine. Montage d'usine FPC 3832.



#### Caméra 118° avec support

La caméra est fixée sur le support pour garantir un montage correct.  
Réf. 2545704



#### Moniteur 7" DDIN

Pour emplacement DDIN des Scania des séries P, G et R.  
Réf. 2245725



#### Moniteur 7" avec support standard

Réf. 2596992



#### Interface vers la radio premium

La nouvelle génération Scania, réf. 2476347  
Séries P, G et R Scania, réf. 2253547



#### Barrette de connexion

Vous permet de raccorder jusqu'à 3 caméras à 1 moniteur.  
Réf. 1789393



#### Câbles

2 m, réf. 1901754  
5 m, réf. 1789386  
11 m, réf. 1901755  
16 m, réf. 1789387  
21 m, réf. 1789388



#### Bras de moniteur

Bras réglable pour fixer des moniteurs Scania 7, 8 et 10 pouces.  
Réf. 2724637





VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

# ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE VU

Les embouteillages ne font qu'augmenter et, si vous devez vous arrêter à un endroit vulnérable, il est crucial d'être clairement visible sur le bord de la route. Notre gamme de vêtements de sécurité comprend des gilets et des gants de couleur fluorescente ainsi que de robustes casques. Les gilets sont homologués en vertu de la classe 2 de la norme EN 471, tandis que les casques sont homologués selon la norme EN 397.

**Polaire fluorescent**

EN471 classe 2.

Taille XL. Réf. 1854894

Taille L. Réf. 1854893

Taille M. Réf. 1850807

**Gilet de sécurité, jaune**

Gilet de sécurité fluorescent avec symbole Scania au dos. EN 471 classe 2.

Réf. 2029220

**Gilet de sécurité, orange**

Gilet de sécurité fluorescent avec symbole Scania au dos. EN 471 classe 2.

Réf. 2029220

**Casque marqué du logo Scania.**

Coque légère avec option de ventilation.

Nouveau harnais de tête en térylène à 8 points, réglable pour les tailles de tête de 50 à 66 cm.

Certification CE pour EN397 (-30 °C) et certification VDE pour l'isolation électrique jusqu'à 1 000 V.

Casque. Réf. 2447116

Ruban à crochets. Réf. 2304021

**Gants**

Gants résistants avec zones fluorescentes.

À moitié doublés, taille 10. Réf. 1905271

Entièrement doublés, taille 10. Réf. 1905272

**Gants**

Gants souples et durables. Cuir de bœuf pleine fleur au niveau des articulations et du poignet.

Taille 8. Réf. 1850805

Taille 10. Réf. 1853636

Taille 11. Réf. 1853637

**Équipement de sécurité avec design XT**

Casque avec logo XT à l'avant et gilet de sécurité fluorescent avec coutures noires et logo XT à l'avant et à l'arrière.

Les gilets sont homologués selon la norme EN 471, classe 2.

Gilet XT. Réf. 2642925 (jaune), 2646489 (orange)

Casque XT. Réf. 2642922

Ruban à crochets. Réf. 2304021



## BAVETTES

# LE RESPECT DES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE

Les bavettes empêchent les projections d'eau et les éclaboussures des roues de gêner la visibilité des autres usagers de la route circulant derrière vous. Bien qu'il s'agisse d'un dispositif de sécurité obligatoire, les bavettes Scania ajoutent également de la personnalité à votre véhicule. Faites votre choix parmi plusieurs dessins, avec, par exemple, une impression King of the Road, V8 ou le nouveau XT, pour s'harmoniser avec la nouvelle gamme de véhicules de construction.



#### Inserts de suppression d'éclaboussures d'origine Scania

La suppression des éclaboussures est une exigence légale dans certains pays, conformément à la réglementation 91/226/CEE. Scania fournit des inserts de remplacement pour certaines bavettes. Plastique noir, avec surface antiprojections, découpés pour s'adapter exactement à la forme.



#### Bavette arrière Scania

Bavettes arrière d'origine Scania. Plastique noir, portant la marque Scania, avec ou sans suppression d'éclaboussures. Disponibles dans un certain nombre de tailles pour s'adapter à différentes hauteurs de châssis. Pour les dimensions correspondant aux numéros de châssis spécifiques, contactez votre concessionnaire Scania.



#### Bavette avant Scania

Bavettes avant d'origine Scania. Plastique noir, portant la marque Scania, avec ou sans suppression d'éclaboussures. Disponibles dans un certain nombre de tailles pour s'adapter à différentes hauteurs de châssis. Versions droite et gauche. Pour les dimensions correspondant aux numéros de châssis spécifiques, contactez votre concessionnaire Scania.



**Bavettes arrière Scania avec impression XT**

Bavettes arrière Scania XT disponibles dans des tailles sélectionnées, dont 3 avec suppression d'éclaboussures.

Noir, avec impression XT grise.

710 x 252 mm. Réf. 2628391

710 x 367 mm. Réf. 2628392

710 x 238 mm, avec suppression d'éclaboussures. Réf. 2628415

710 x 298 mm, avec suppression d'éclaboussures. Réf. 2628416

710 x 358 mm, avec suppression d'éclaboussures. Réf. 2628417



**Bavettes arrière Scania avec impression V8**

Bavettes arrière Scania V8 disponibles en une seule taille.

Noir, avec ou sans suppression d'éclaboussures.

710 x 250 mm, gauche. Réf. 1922646

710 x 250 mm, droite. Réf. 1922647

710 x 252 mm, avec suppression d'éclaboussures, gauche.

Réf. 1922448

710 x 252 mm, avec suppression d'éclaboussures, droite.

Réf. 1922449



**Bavette arrière Scania pleine largeur**

Disponible en 2 versions. Plastique noir ou blanc avec marque Scania. Montée sur la barre de protection anti-encastrement arrière. 2 400 x 380 mm.

Noir avec marque Scania en argent. Réf. 2030449

Blanc avec marque Scania en 4 couleurs. Réf. 2030450

Support. Réf. 2063025





### Bavettes King of the road

Bavette arrière King of the road disponible en 3 versions, dont 2 avec suppression des éclaboussures. Plastique noir, avec impression King of the road.

710 x 252 mm. Réf. 2030443

710 x 252 mm, avec suppression d'éclaboussures. Réf. 2030444

710 x 367 mm. Réf. 2030445

710 x 367 mm, avec suppression d'éclaboussures. Réf. 2030446

620 x 400 mm. Réf. 2030447

620 x 400 mm, avec suppression d'éclaboussures. Réf. 2031056

2 400 x 380 mm, pleine largeur. Réf. 2030448



### Support

Convient pour la réf. 2030448 pour la protection anti-encastrement arrière.

Réf. 2063025



### Support

Convient pour 2030447 et 2031056.

Réf. 2030453





## ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

# EXAMINEZ BIEN LES ALENTOURS

Tous les fournisseurs d'équipement d'éclairage et de feux de travail ne proposent pas de produits dont la qualité est celle que vous et nous exigeons. Chez Scania, nous sommes fiers de notre qualité réputée et nous sommes pointilleux quand il s'agit de sélectionner des partenaires et des fournisseurs qui utilisent les mêmes normes élevées que nous.

En travaillant en étroite collaboration avec des marques à la tête du secteur, nous nous sentons en sécurité en sachant que leurs connaissances, leur expérience et leurs standards correspondent aux nôtres ainsi qu'aux besoins de nos clients. Notre vaste assortiment comprend des produits pour toutes les applications de nos clients.

### Hella

Leader mondial dans la technologie d'éclairage et les produits électroniques, Hella est également un fournisseur de longue date de composants d'éclairage d'origine pour les chaînes de production de Scania, ainsi que pour sa gamme de produits du marché secondaire. Notre vaste assortiment de feux de travail Hella comprend à la fois des lampes halogènes et LED de différents types, dimensions et gammes de prix.

### Grote

Grote est un fabricant américain de composants d'éclairage pour différents secteurs, y compris l'automobile. C'est

également un important fournisseur de composants d'éclairage OEM pour la nouvelle gamme de camions Scania, ainsi que pour le marché secondaire, qui présente des produits d'un design et d'une qualité de haut niveau. Notre gamme de lampes produites par Grote comprend une collection exclusive de feux de travail et de feux de recul à LED, parfaitement adaptés à votre Scania.

### ABL/NBB

ABL/NBB est une entreprise d'éclairage française avec un passé scandinave et elle fournit depuis plusieurs années à Scania des équipements et des lampes de haute qualité. Les feux de travail ABL ont un style compact et uniforme, ce qui permet de les coordonner facilement à nos véhicules. Toutes les versions LED de notre gamme sont homologuées ADR.

### Cibié

L'entreprise française Cibié, dont la fondation remonte déjà à 1919, a comme expérience

d'être le principal fournisseur d'éclairage pour l'industrie automobile française et les sports moteur au niveau international. Cibié appartient au fournisseur OEM majeur Valeo, ce qui garantit un haut niveau de technologie et de qualité, pour répondre aux normes modernes du secteur automobile.

### Vision X

Le plus récent fournisseur ajouté à notre portefeuille d'éclairage, Vision X, est une innovante entreprise américaine d'éclairage avec comme marque de fabrique une qualité de premier choix et une technologie de pointe. Nous vous laissons faire votre choix dans une gamme de produits sélectionnés avec soin, tous dotés du typique design moderne Vision X et d'une fonctionnalité de pointe.

### Autres marques

Dans la lignée de notre intense collaboration avec des marques réputées, nous fournissons également des produits Bosch et Maxtel.

Lors de la spécification du véhicule, nous recommandons de toujours inclure la préparation de câbles pour des éclairages supplémentaires :  
 Préparation de câble pour lampes auxiliaires de toit FPC 5060  
 Préparation de câble pour lampes auxiliaires avant FPC 5063

## Cibié



**Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, feux de position LED, noir, bague de garniture chromée, réf. 27.5**  
 Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium noir, bague de garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
*Réf. 2447399*



**Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, feux de position LED, chromé, réf. 27.5.**  
 Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
*Réf. 2447400*



**Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, noir, bague de garniture chromée, Réf. 17.5**  
 Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium noir, bague de garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
*Réf. 2596714*



**Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, chromé, Réf. 17.5**  
 Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et bague de garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
*Réf. 2596713*

## NBB



**Halogène NBB Alpha 225, avec feu de position LED, réf. 25**  
 Feu longue portée halogène, 225 mm, large faisceau, ampoule H1, non incluse. Réflecteur plastique, boîtier noir en plastique renforcé de fibres. Diffuseur plastique clair. Version œillet, aucun câble inclus. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134. Les lampes NBB avec feux de position LED connectés ne sont PAS compatibles avec les radios DAB Scania.  
 Réf. 2447614



**NBB Alpha 225 xénon, avec feu de position LED, réf. 20**  
 Feu longue portée au xénon, 225 mm, faisceau large, ampoule xénon D1S, ballast intégré, réflecteur en plastique, boîtier noir en plastique renforcé de fibres, diffuseur transparent en plastique. Version œillet, aucun câble inclus, 12 V/24 V. Ampoule D1S de rechange recommandée : Réf. Scania 2022920. Les lampes NBB avec feux de position LED connectés ne sont PAS compatibles avec les radios DAB Scania.  
 Réf. 2447615



**Halogène NBB Alpha 225, avec feu de position LED, réf. 40**  
 Feu longue portée halogène, 225 mm, faisceau étroit, ampoule H1, non incluse. Réflecteur plastique, boîtier noir en plastique renforcé de fibres. Diffuseur plastique clair. Version œillet, aucun câble inclus. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134. Les lampes NBB avec feux de position LED connectés ne sont PAS compatibles avec les radios DAB Scania.  
 Réf. 2494700



**NBB Alpha 225 Pro halogène, avec feu de position LED, réf. 37.5**  
 Feu longue portée halogène, 225 mm, large faisceau, ampoule H1, non incluse. Réflecteur en aluminium, boîtier en aluminium noir avec bague de garniture chromée, diffuseur en verre trempé transparent. Version œillet, aucun câble inclus. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134. Les lampes NBB avec feux de position LED connectés ne sont PAS compatibles avec les radios DAB Scania.  
 Réf. 2447612



**NBB Alpha 225 Pro xénon, avec feu de position LED, réf. 45**  
 Feu longue portée au xénon, 225 mm, large faisceau, ampoule xénon D1S, ballast intégré, réflecteur en aluminium, boîtier en aluminium noir avec bague de garniture chromée, diffuseur en verre trempé transparent. Version œillet, aucun câble inclus, 12 V/24 V. Ampoule D1S de rechange recommandée : Réf. Scania 2022920. Les lampes NBB avec feux de position LED connectés ne sont PAS compatibles avec les radios DAB Scania.  
 Réf. 2447613



## Scania Rallye



**Feu longue portée halogène Scania Rallye, réf. 37.5**  
*Feu longue portée de style classique, 225 mm. faisceau large. Boîtier en acier zingué et finition noire mate. Diffuseur en verre transparent avec feu de position. Ampoule H3 70 W incluse. Réf. 37.5. Ampoule de rechange premium HD H3 recommandée : Réf. Scania 1905135*  
 Réf. 1549350



**Feu longue portée halogène Scania Rallye, diffuseur transparent, réf. 37.5. Kit de 4.**  
 Kit de 4 x 1549350. Voir les informations techniques ci-dessus.  
 Réf. 1782015



**Feux longue portée rectangulaires de style classique, 242 x 136 mm**  
 Pour pare-soleil de la série PGR (avant Streamline). Boîtier en acier zingué et finition noire mate. Diffuseur en verre transparent. Ampoule H3 70 W incluse.  
 Large faisceau, Réf. 17.5. Réf. 1749953  
 Faisceau étroit, Réf. 17.5. Réf. 1749955  
 Large faisceau pour montage à la verticale, Réf. 17.5. Réf. 1749962  
 Faisceau étroit pour montage à la verticale, Réf. 17.5. Réf. 1749961



**Feux longue portée rectangulaires de style classique, 242 x 136 mm**  
 Pour pare-soleil de la série PGR (avant Streamline). Boîtier en acier zingué et finition noire mate. Diffuseur en verre bleu. Ampoule H3 70 W incluse. Large faisceau, Réf. 17.5.  
 Réf. 1749954



## Bosch



**Bosch Touring 190 mm**  
 Feu longue portée halogène avec petit boîtier en acier robuste. Cette lampe peut être montée aux endroits où il n'y a pas d'espace pour les autres types de lampes. Le feu offre un bon éclairage tant à courte qu'à moyenne portée.  
 Réf. 1730029

## Maxtel



**Feu longue portée au xénon**  
 Feu longue portée au xénon pour pare-soleil et rampe de feux. Homologation E9. Réf. 27.5. Ampoule xénon D1S incluse. Ampoule de rechange D1S recommandée : Réf. Scania 2022920.  
 Pour montage sur des rampes de feux. Réf. 2059034  
 Pour montage dans le pare-soleil de la série PGR (avant Streamline). Réf. 2003203  
 Vitre de remplacement. Réf. 2121759

## Hella


**Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5.**

Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en plastique noir, bague de garniture de couleur argentée. Large faisceau avec feu de position, diffuseur bleu. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134. Réf. 1906607


**Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur transparent diffusant, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en plastique noir, bague de garniture de couleur noire. Large faisceau avec feu de position, diffuseur transparent diffusant. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134. Réf. 1906605


**Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 17.5**

Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en plastique noir, bague de garniture de couleur argentée. Large faisceau avec feu de position, diffuseur transparent diffusant. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134. Réf. 2121473


**Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée, diffuseur transparent. Ampoule H3, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H3 recommandée : Réf. Scania 1905135. Réf. 1906618


**Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture de couleur noire, diffuseur transparent. Ampoule H3, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H3 recommandée : Réf. Scania 1905135. Réf. 1906619


**Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm, boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée, diffuseur bleu. Ampoule H3, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H3 recommandée : Réf. Scania 1905135. Réf. 1906620


**Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm, boîtier en plastique noir avec bague de garniture de couleur noire et support pour montage sur le pare-soleil, diffuseur transparent. Ampoule H3, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H3 recommandée : Réf. Scania 1905135. Réf. 1934119


**Hella Jumbo 220, feu antibrouillard, diffuseur transparent diffusant, réf. 1911972**

Feu antibrouillard halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture de couleur noire, diffuseur transparent diffusant. Ampoule H3, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H3 recommandée : Réf. Scania 1905135. Réf. 1911972


**Kit de remplacement de phare pour chasse-neige Hella**

Kit comprenant 1 paire de projecteurs de remplacement Hella avec clignotants, convenant pour la rampe de feux de déneigeuse Scania réf. 2433073. Le kit contient des projecteurs Hella. 1 x réf. Scania 2562901 + 1 x réf. 2562943 (pièces gauche et droite). Réf. 2563060

 NTG





**Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur bleu, large faisceau. Ampoule H7, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H7 recommandée : Réf. Scania 1905137.  
Réf. 1906622



**Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur transparent, avec feu de position à LED, large faisceau. Ampoule H7, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H7 recommandée : Réf. Scania 1905137.  
Réf. 1934120



**Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur transparent, avec feu de position, large faisceau. Ampoule H7, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H7 recommandée : Réf. Scania 1905137.  
Réf. 1906621



**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 25**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en verre véritable transparent, large faisceau, avec feu de position à LED. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 2060525



**Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur bleu, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en verre véritable transparent, faisceau étroit. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 2060524



**Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en verre véritable transparent, faisceau étroit. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 2060523



**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture argentée. Diffuseur en verre véritable transparent, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 1906615



**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture argentée. Diffuseur en verre véritable transparent, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 1906614



**Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de garniture chromée, diffuseur transparent sans feu de position.  
Réf. 2596699



**Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de garniture chromée, diffuseur bleu sans feu de position.  
Réf. 2596700



**Hella Luminator Metal Black, large faisceau, diffuseur transparent, Réf. 17.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, feu de position CELIS LED, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 1906611



**Hella Luminator Metal Black, large faisceau, diffuseur transparent diffusant, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique noir, diffuseur transparent diffusant, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 1934112



**Hella Luminator Metal Black, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 1934113



**Hella Luminator Metal Black, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 2254020



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent diffusant, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent diffusant, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 1906609



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, Réf. 17.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position CELIS LED, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 1906612



**Hella Luminator Chromium Clear, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, faisceau étroit. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 2254021



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position à LED, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
Réf. 2254023



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**  
 Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
*Réf. 1934114*



**Hella Luminator Chromium Clear Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**  
 Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
*Réf. 2596701*



**Hella Luminator Chromium Blue, large faisceau, diffuseur bleu diffusant, réf. 37.5**  
 Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu diffusant, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
*Réf. 1906610*



**Hella Luminator Chromium Blue, large faisceau, diffuseur bleu diffusant, réf. 37.5**  
 Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
*Réf. 1906613*



**Hella Luminator Chromium Blue, faisceau étroit, diffuseur bleu, réf. 50**  
 Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, faisceau étroit. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
*Réf. 2254022*



**Hella Luminator Chromium Blue Compact, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**  
 Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.  
*Réf. 2596702*



**Hella Luminator Xenon, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**  
 Feu longue portée au xénon Hella, 222 mm. Boîtier noir en métal moulé, bague de garniture chromée, diffuseur transparent. Électronique intégrée, ampoule au xénon D1S incluse.  
*Réf. 2254045*



**Hella Luminator LED, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**  
 Feu longue portée à LED Hella, 222 mm. Boîtier noir en métal moulé, bague de garniture chromée, diffuseur en plastique transparent, triple réflecteur, insert à LED remplaçable, faisceau étroit. Consommation de courant 30 W, multivolt 12-24 V.  
*Réf. 2724785*



**Hella Luminator Compact LED, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 45**  
 Feu longue portée à LED Hella, 181 mm. Boîtier noir en métal moulé, bague de garniture chromée, diffuseur en plastique transparent, double réflecteur, large faisceau. Consommation de courant 11 W, multivolt 12-24 V.  
*Réf. 2331313*



RAMPE DE FEUX LONGUE PORTÉE À LED

# UNE LUMINOSITÉ COMPACTE

Des LED très efficaces montées en groupes créent un nouveau type de feux longue portée : ce sont les rampes de LED, qui dépassent les performances des lampes halogènes à la forme classique. La conception des rampes de LED permet de les encastrer, ce qui réduit la traînée et permet d'économiser du carburant. Via notre coopération avec Vision X et Hella, nous sommes capables de proposer une gamme soigneusement sélectionnée de rampes de LED à marquage CE, qui s'adaptent parfaitement aux camions, bus et cars de Scania.

## Hella



### Hella LED 350, rampe de feux longue portée à LED

Rampe de feux longue portée à LED, compacte et légère, de marque Hella. 12 LED, 25 W. Boîtier en plastique avec ailettes de refroidissement intégrées. Multivolt 12-24 V, homologuée ECE : E24. Fournie avec 2 supports de montage flexibles et câble de 2 m aux extrémités ouvertes. Possibilité de montage dans toutes les positions. Poids : 690 g. Longueur : 350 mm. Hauteur : 56 mm.  
Large faisceau, réf. 20. Réf. 2660028  
Faisceau étroit, réf. 30. Réf. 2660029



### Hella LED 470, rampe de feux longue portée à LED, réf. 25

Rampe de feux longue portée à LED, compacte et légère, de marque Hella. 16 LED, 35 W. Boîtier en plastique avec ailettes de refroidissement intégrées. Multivolt 12-24 V, homologuée ECE : E24. Fournie avec 2 supports de montage flexibles et câble de 2 m aux extrémités ouvertes. Possibilité de montage dans toutes les positions. Poids : 950 g. Longueur : 528 mm. Hauteur : 57 mm.  
Large faisceau, réf. 25. Réf. 2660030  
Faisceau étroit, réf. 37.5. Réf. 2660031

## Vision X



### Kit de supports pour rampe de LED intégrée au pare-soleil NTG

Kit de supports pour encastrement dans le pare-soleil NTG. Toutes les rampes de feux longue portée à LED Vision X de l'assortiment d'accessoires Scania peuvent être montées sur ce support. La préparation de câble FPC 3024A est fortement recommandée. (Les lampes ne sont pas incluses).  
Kit pour 1 lampe, réf. 2709236  
Kit pour 2 lampes, réf. 2709237




### Support pour grandes rampes de LED intégrées dans le pare-soleil Streamline de la série PRG

Support pour le montage d'une grande rampe de feux longue portée à LED Vision X sur le pare-soleil Scania « Streamline ». Convient pour monter les lampes réf. 2536259, 2536260, 2536261, 2536262, 2536263 et 2536264.  
Réf. 2536267



# Vision X



## Feu longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, Réf. 17.5

Feu longue portée à groupe de LED, qu'il est possible de monter dans le pare-soleil Streamline de la série PGR, pour remplacer des feux longue portée halogènes Scania. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
Réf. 2390145



## Kit de feux longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, Réf. 17.5

Kit de feux longue portée à groupe de LED. « Plug and play » (prêt à l'emploi) pour pare-soleil Streamline de la série PGR, en remplacement de feux longue portée halogènes. Contient 2 feux longue portée réf. 2390145 et 2 supports. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
Réf. 2461247

Support séparé, réf. 2690146



## Kit de mise à niveau à LED avec impression Griffin

Kit de remplacement halogène/mise à niveau LED pour le pare-soleil classique de la série PGR Scania. Avec impression Griffin phosphorescente. Le kit contient 2 supports métalliques pour accueillir 4 lampes LED Vision X Optimus de 10 W (2 de chaque côté). Faisceau ouvert à 15 degrés, avec fonction halo/feux de position en option. Réf. 7,5. Griffon phosphorescent apposé sur 2 lampes par kit. Faisceaux de câblage inclus. Remarque : La fonction halo en option peut ne pas être utilisable sur tous les marchés, en fonction de la législation locale.  
Réf. 2617856



## Kit de feux longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 17.5

Kit de feux longue portée à groupe de LED. « Plug and play » (prêt à l'emploi) pour pare-soleil Streamline de la série PGR, en remplacement de feux longue portée halogènes. Contient 2 feux longue portée réf. 2484670 et 2 supports. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
Réf. 2484671

Support séparé, réf. 2690146



## Kit de mise à niveau LED sans emblème de griffon

Kit de remplacement halogène/mise à niveau LED pour le pare-soleil classique de la série PGR Scania. Sans impression Griffin phosphorescente. Le kit contient 2 supports métalliques pour accueillir 4 lampes LED Vision X Optimus de 10 W (2 de chaque côté). Faisceau ouvert à 15 degrés, avec fonction halo/feux de position en option. Réf. 7,5. Faisceau de câblage inclus. Remarque : La fonction halo en option peut ne pas être utilisable sur tous les marchés, en fonction de la législation locale.  
Réf. 2617857



## Feu longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 17.5

Feu longue portée à groupe de LED, qu'il est possible de monter dans le pare-soleil Streamline de la série PGR, pour remplacer des feux longue portée halogènes Scania. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
Réf. 2484670





**Rampe de feux longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, réf. 25**

Feu longue portée à groupe de LED de la même famille que la réf. 2390145. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, deux rangées, 18 LED 5 W, faisceau étroit avec distribution de la lumière à 10 degrés. Réf. 25. Lumens effectifs : 6 660. Connecteur DT 24 V, IP68, E9.  
Réf. 2536259



**Rampe de feux longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 25**

Feu longue portée à groupe de LED de la même famille que la réf. 2484671. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, deux rangées, 18 LED 5 W, large faisceau avec distribution de la lumière à 25 degrés. Réf. 25. Lumens effectifs : 6 660. Connecteur DT 24 V, IP68, E9.  
Réf. 2536260



**Rampe de feux longue portée à LED Vision X, faisceau étroit et large, réf. 37.5**

Feu longue portée à groupe de LED de la même famille que la réf. 2536260. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, deux rangées, 36 LED 5 W, combinaison d'un faisceau étroit et d'un faisceau large. Distribution de la lumière à 25 degrés pour le groupe de 6 LED extérieur et à 10 degrés pour les 24 LED de la section centrale. Réf. 37.5. Lumens effectifs : 13 320. Connecteur DT 24 V, IP68, E9.  
Réf. 2536261



**Rampe de feux longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, réf. 45**

Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, une rangée, 9 LED 10 W, faisceau étroit avec distribution de la lumière à 10 degrés. Réf. 45. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types différents de support inclus. IP68, E9.  
Réf. 2536262



**Rampe de feux longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 20**

Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 9 LED 10 W. Large faisceau avec distribution de la lumière à 25 degrés. Réf. 20. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types différents de support inclus. IP68, E9.  
Réf. 2536263



**Rampe de feux longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 30**

Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 12 LED 10 W. Large faisceau avec distribution de la lumière à 25 degrés. Réf. 30. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 9 064. 2 types différents de support inclus. IP68, E9.  
Réf. 2536264



**Vision X XPRH9E Halo**

Feu longue portée à groupe de LED. Version mise à jour de la réf. 2536262, comprenant la fonction Halo en option. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 9 LED 10 W, distribution lumineuse à faisceau étroit. Réf. 45. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types différents de support inclus. IP68.  
Réf. 2709226



**Vision X XPRH9ME Halo**

Feu longue portée à groupe de LED. Version mise à jour de la réf. 2536263, comprenant la fonction Halo en option. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 9 LED 10 W. Large faisceau avec distribution de la lumière à 25 degrés. Réf. 20. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types différents de support inclus. IP68.  
Réf. 2709227



**Vision X XPRH12ME Halo**

Feu longue portée à groupe de LED. Version mise à jour de la réf. 2536264, comprenant la fonction Halo en option. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 12 LED 10 W. Large faisceau avec distribution de la lumière à 25 degrés. Réf. 30. Connecteur DT 24 V, lumens effectifs : 9 064. 2 types différents de support inclus. IP68.  
Réf. 2709228



FEUX DE TRAVAIL ET FEUX DE RECUL

# ÉCLAIREZ VOTRE TRAVAIL

Travailler sous une lumière faible est non seulement dangereux et inefficace, mais c'est également évitable : notre gamme de feux de travail et de recul comprend tout ce dont vous pourriez avoir besoin, à la fois pour manœuvrer le véhicule et pour travailler en toute sécurité à proximité de ce dernier. La gamme comprend des produits de marques majeures comme ABL, Grote, Hella et Vision X.

## ABL



Notre gamme comprend les feux de travail de la série ABL 500.

## Hella



Plus de 10 familles différentes de feux de travail Hella sont disponibles.

## Grote



Choisissez notre propre version Scania ou d'autres feux de travail Grote sélectionnés.

## Vision X



Nous avons une sélection de feux de travail Vision X provenant de 5 familles différentes.

## ABL



Réf.	1931540	2614250	2614251	2447633
Nom commercial	ABL 500 H3	ABL 500 LED SL 800	ABL 500 LED SL 800, marche arrière	ABL 500 LED 850, marche arrière
Technologie	Halogène	LED	LED	LED
Type d'ampoule	H3 70 W	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	1	12	12	12
Lumens effectifs	1,400	800	800	850
Format d'éclairage	Flood	Flood	Flood	Flood
Tension :	12-24 V en fonction du type d'ampoule	12-24 V	12-24 V	12-24 V
Watt	70 W max.	6 W	6 W	11 W
Raccordement	Œillet	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré
Polarité	N/A	Pas de polarité	Pas de polarité	Pas de polarité
Boîtier	Plastique renforcé de fibres	Plastique aluminium	Plastique aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
Plage de temp. de fonctionnement °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +60 °C	-40 °C à +60 °C	-40 °C à +60 °C
Indice de protection contre l'eau	IP54	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K
ECE/EMC	Non	R10/ISO 13 766, 14 982, 12 895	R10/ISO 13 766, 14 982, 12 895	R23/ISO 13 766, 14 982, 12 895
ADR	Uniquement avec connecteur DT	Homologué	Homologué	Homologué
Marche arrière	Non	Non	Non	Homologué
Mesures du boîtier H x l x p mm	94 x 104 x 83 mm	97 x 101 x 57 mm	97 x 101 x 57 mm	98 x 102 x 80 mm
Infos diverses	Ampoule non incluse. Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier traité contre la corrosion, en U, avec amortisseur de vibrations. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension, montage latéral.	Réflecteur à forme libre. Durée de vie estimée 20 000 heures. Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier inoxydable, en U. Boulon M8. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France). Peut être commandé pour montage double en tant que phare de sellette d'attelage, FPC 7192.	Réflecteur à forme libre. Durée de vie estimée 20 000 heures. Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier inoxydable, en U. Boulon M8. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteurs à plusieurs diffuseurs. Durée de vie estimée 20 000 heures. Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier traité contre la corrosion, en U. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).



	2447634	2447635	2447636	2447637	2447638
	ABL 500 LED 1200, marche arrière	ABL 500 LED 850	ABL 500 LED 1200	ABL 500 LED 2000	ABL 500 LED 3000
	LED	LED	LED	LED	LED
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	12	5	6	6
	1,200	850	1,200	2,000	3,000
	Flood	Flood	Flood	Flood	Flood
	12-24 V	12-24 V	12-100 V	12-100 V	12-100 V
	20 W	11 W	20 W	28 W	36 W
	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré
	Pas de polarité	Pas de polarité	Pas de polarité	Pas de polarité	Protection contre la tension inverse
	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
	-40 °C à +60 °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C
	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K
	R23/ISO 13 766, 14 982, 12 895	R10/ISO 13 766, 14 982, 12 895	Non/ISO 13 766, 14 982, 12 895	Non/ISO 13 766, 14 982, 12 895	Non/ISO 13 766, 14 982, 12 895
	Homologué	Homologué	Homologué	Homologué	Homologué
	Homologué	Non	Non	Non	Non
	98 x 102 x 80 mm	98 x 102 x 80 mm	98 x 102 x 80 mm	98 x 102 x 80 mm	98 x 102 x 80 mm
	Réflecteurs à système à plusieurs diffuseurs. Durée de vie estimée 20 000 heures Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier traité contre la corrosion, en U. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteur à forme libre. Durée de vie estimée 20 000 heures Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier traité contre la corrosion, en U. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteurs à système à plusieurs diffuseurs. Durée de vie estimée 20 000 heures Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier traité contre la corrosion, en U. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteurs à forme libre. Durée de vie estimée 20 000 heures Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier traité contre la corrosion, en U. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteurs à système à plusieurs diffuseurs. Durée de vie estimée 20 000 heures Essai au brouillard salin selon ISO 9227. Support de montage en acier traité contre la corrosion, en U. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).

## Hella



Réf.	2486990	2486991	2486992	1906629, 1906631, 1906632, 1912013, 1934130, 1934132, 1934133
Nom commercial	Feu de travail Hella Valuefit	Feu de travail Hella Valuefit	Feu de travail Hella Valuefit	Hella Ultra Beam
Technologie	LED	LED	LED	Halogène
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A	H3 70 W
Nombre de LED/ampoules	4	8	4	1
Lumens effectifs	600	1,200	1,200	
Format d'éclairage	Flood	Flood	Flood	Différentes versions disponibles
Tension :	10-30 V	10-30 V	10-80 V	12-24 V en fonction de l'ampoule
Watt	12 W	24 W	16 W	70 W max.
Raccordement	Câble de 500 mm aux extrémités ouvertes	Câble de 500 mm aux extrémités ouvertes	Câble de 300 mm aux extrémités ouvertes	Différentes versions disponibles
Polarité	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	N/A
Boîtier	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium	Plastique renforcé de fibres de verre
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Polycarbonate transparent	Polycarbonate transparent	Polycarbonate diffusant	Verre trempé diffusant
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
Indice de protection contre l'eau	IP67	IP67	IP67	IP6K9K
ECE/EMC	Homologué ECE R10/EMC	Homologué ECE R10/EMC	Homologué ECE R10/EMC	ECE 00AR E12 23005 (marche arrière)
ADR	Non	Non	Non	Homologué : réf. 1912013
Marche arrière	Non	Non	Non	Homologué : réf. 1912013
Mesures du boîtier H x l x p mm	111,2 x 83,9 x 64,7, support compris	120,3 x 142,6 x 65, support compris	118 x 96 x 53, support compris	126,5 x 112 x 97, support standard compris, sauf poignée le cas échéant.
Infos diverses	Conception ronde compacte Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Essai au brouillard salin pendant 220 h. Options de montage : à la verticale.	Conception ovale. Support de montage en acier inoxydable, en U. Boulon M8. Essai au brouillard salin pendant 220 h. Options de montage : à la verticale.	Conception compacte ronde et très plate. Support de montage en acier inoxydable, en U. Boulon M8. Essai au brouillard salin pendant 220 h. Options de montage : à la verticale.	Ampoule non incluse. Réflecteur en aluminium à forme libre collé au diffuseur en verre. Boulon M10. Supports en acier en différentes versions le cas échéant. Versions à œillet disponibles. Une version de feu de recul disponible. Options de montage : à la verticale, suspension.



	1906626, 1934128	1906627	1906628, 1934129	1934125, 1934126	1906624, 1934127, 1906625
	Hella Master	Hella Picador	Hella Double Beam	Hella Torero	Hella Matador
	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
	H3 70 W	H3 70 W	H3 70 W	H3 70 W	H3 70 W
	1	1	2	1	1
	Différentes versions disponibles	Flood	Flood	Longue portée	Flood
	12-24 V en fonction de l'ampoule	12-24 V en fonction de l'ampoule	12-24 V en fonction de l'ampoule	12-24 V en fonction de l'ampoule	12-24 V en fonction de l'ampoule
	70 W max.	70 W max.	2 x 70 W max.	70 W max.	70 W max.
	Œillet	Œillet	Câble aux extrémités ouvertes	Œillet	Œillet
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre
	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Verre diffusant	Verre diffusant	Verre diffusant	Verre diffusant	Verre diffusant
	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
	IP5K4K	IP5K4K	IP5K4K	IP5K4K	IP5K4K
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Non	Non	Homologué	Non	Non
	Non	Non	Non	Non	Non
	118 x 153 x 92, support compris	128 x 154 x 77, support compris	162 x 158 x 127, support compris, sans poignée.	203 x 152 x 119,5, support compris, sans poignée.	227 x 168 x 116, support compris
	Ampoule non incluse. Réflecteur parabolique. Bords du boîtier allongés vers l'avant pour protéger le diffuseur. Boulon M10. Support en acier, en forme de U. Deux versions disponibles. Options de montage : à la verticale, suspension.	Ampoule non incluse. Réflecteur à forme libre. Boulon M10. Support en acier, en forme de U. Options de montage : à la verticale, suspension.	Ampoules non incluses. Réflecteur à forme libre. Bords du boîtier allongés pour protéger le diffuseur. Homologué ADR. Boulon M10. Support en acier double, en forme de U, à 4 points. Options de montage : à la verticale, suspension.	Ampoule non incluse. Bords du boîtier allongés pour protéger le diffuseur. Boulon M10. Support en acier, en forme de U. Options de montage : à la verticale, suspension ou montage latéral.	Diffuseur en nid d'abeille pour l'éclairage à courte portée. Angle d'inclinaison optimal : 20°-30°. Boîtier noir en plastique à la fibre de verre intégrant une poignée.

## Hella



Réf.	2254046, 2254049	2570004	2254047	2254048
Nom commercial	Hella Power Beam 1000	Hella Power Beam 1800	Hella Power Beam 2000	Hella Power Beam 3000
Technologie	LED	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	6	6	16	16
Lumens effectifs	850	1,850	2,200	3,000
Format d'éclairage	Flood	Flood	Flood	Flood
Tension :	9-33 V	11-32 V	9-33V	9-33 V
Watt	18 W	30	43	43
Raccordement	DT	DT	Câble aux extrémités ouvertes	Câble aux extrémités ouvertes
Polarité	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir et bleu	Noir	Noir et bleu	Noir et gris
Type de diffuseur	Verre trempé	Plastique	Plastique	Plastique
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos	Pas d'infos	-40 °C à +50 °C	-40 °C à +50 °C
Indice de protection contre l'eau	IP6K9K/IPX7	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE/EMC	ECE R23 réf. 2254049	ECE R10	ECE R10	ECE R10
ADR	Non	Non	Non	Non
Marche arrière	Homologué, réf. 2254049	Non	Non	Non
Mesures du boîtier H x l x p mm	120,2 x 145,3 x 61,6, support compris	129 x 112 x 62, support compris	144,8 x 114,5 x 109,9, support compris	145 x 115 x 110, support compris
Infos diverses	Feu de recul homologué : Diffuseur diffusant. Feu de travail : diffuseur transparent. Boîtier intégrant des ailettes de refroidissement et une petite poignée de couleur. Connecteur DT. Soupape de compensation de la pression et capteur de température intégrés pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier intégrant des ailettes de refroidissement et une petite poignée de couleur. Connecteur DT. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier intégrant des ailettes de refroidissement. Câble de 2 m. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier intégrant des ailettes de refroidissement. Câble. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.



	2331319	2331318	2331320	2331315	2331321
	Hella Power Beam 5000	Hella Flat Beam 500	Hella Flat Beam 1000	Hella AP 1200 LED	Hella Module 70 LED Gen III
	LED	LED	LED	LED	LED
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	30	60	4	4
	4,500	550	1,100	1,200	800
	Flood	Flood	Flood	Flood	Flood
	9-33 V	9-33 V	9-33 V	9-33 V	9-33 V
	70	7	11	22	13
	DT	Câble	Câble	Câble	Câble
	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
	Aluminium	Plastique	Plastique	Aluminium	Aluminium
	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
	-40 °C à +50 °C	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10
	Non	Non	Non	Non	Non
	Non	Non	Non	Non	Non
	170 x 195 x 108, support compris	144 x 113 x 48, support compris	112 x 190 x 31	183 x 130 x 130, support compris	111 x 83 x 73,8, support compris
	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier intégrant des ailettes de refroidissement. Connecteur DT. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier en plastique extrêmement plat. Câble de 2 m. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier en plastique extrêmement plat pour montage encastré. Câble de 2 m. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Feu de travail à LED de base. Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier plat en aluminium intégrant des ailettes de refroidissement. Câble de 0,3 m. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe. Pas recommandé pour un montage en position basse dans un environnement soumis à un risque de projection saline.	Feu de travail rond compact à LED. Boîtier en aluminium intégrant des ailettes de refroidissement. Diffuseur transparent. Câble de 2 m. Options de montage : à la verticale ou suspension

## Hella



Réf.	2570005	2570006	2570007
Nom commercial	Hella Module 70 Gen 4	Hella Module 70 Gen 4	Hella Q90 LED 1000
Technologie	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	3	3	4
Lumens effectifs	2,500	2,500	1,000
Format d'éclairage	Flood	Longue portée	Flood
Tension :	9-33 V	9-33 V	9-33 V
Watt	30	30	15
Raccordement	Câble	Câble	Câble
Polarité	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Plastique
Coloris	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Plastique	Plastique	Plastique
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
Indice de protection contre l'eau	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE/EMC	ECE R10	ECE R10	ECE R10
ADR	Non	Non	Non
Marche arrière	Non	Non	Non
Mesures du boîtier H x l x p mm	111 x 83 x 75,3	111 x 83 x 75,3	123 x 95 x 57
Infos diverses	Feu de travail rond compact à LED. LED haute puissance par rapport à Gen. III. Boîtier en aluminium intégrant des ailettes de refroidissement. Diffuseur diffusant. Câble de 2 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Feu de travail rond compact à LED. LED haute puissance par rapport à Gen. III. Boîtier en aluminium intégrant des ailettes de refroidissement. Diffuseur diffusant. Câble de 2 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Boîtier en plastique Thermo Pro et support plastique. Câble de 0,5 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.



	2570008	2570009	2570010	2570011	2570012
	Hella Q90 LED 1200	Hella Q90 LED 1200	Hella Ultra Beam LED 2200	Hella Ultra Beam LED 2200	Hella Ultra Beam LED 2200
	LED	LED	LED	LED	LED
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	4	9	9	9
	1,200	1,200	2,200	2,200	2,200
	Flood	Longue portée	Flood	Flood	Longue portée
	9-33	9-33	9-33	9-33	9-33
	25	25	30	30	30
	Câble	Câble	DT	DT	DT
	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
	Plastique	Plastique	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10
	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Non	Non	Non
	123 x 95 x 57	123 x 95 x 57	132 x 116 x 85	132 x 116 x 85	132 x 116 x 85
	Boîtier en plastique Thermo Pro et support plastique. Câble de 0,5 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Boîtier en plastique Thermo Pro et support en plastique. Câble de 0,5 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Version à LED puissante du fameux modèle Hella Ultra Beam. Options de montage : à la verticale.	Version à LED puissante du fameux modèle Hella Ultra Beam. Options de montage : suspension.	Version à LED puissante du fameux modèle Hella Ultra Beam. Options de montage : à la verticale.

## Grote



Réf.	2193177	2262517	2262518	2262521
Nom commercial	Scania	Cube Quad/Trilliant Grote (639980)	Cube Quad/Trilliant Grote (639979)	Grote Trilliant mini (637484)
Technologie	LED	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	6	6	6	6
Lumens	1,700	1,200	1,000	700
Format d'éclairage	Flood	Flood large	Flood large	Flood
Tension :	24 V	12-24 V	12-24 V	24 V
Consommation électrique	33.6 W	19 W	18 W	18 W
Raccordement	DT 2 voies intégré	AMP Superseal intégré	AMP Superseal intégré	Câbles fixes aux extrémités ouvertes
Polarité	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate transparent diffusant, à revêtement dur
Plage de temp. de fonctionnement °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C
Indice de protection contre l'eau	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE/EMC	Homologué ECE R10/EMC	Homologué EMC	ECE R23	ECE R23
ADR	Non	Oui	Oui	Oui
Marche arrière	Non	Non	Oui	Oui
Mesures du boîtier H x l x p mm	125 x 100 x 75 mm, support compris	125 x 100 x 59,1 mm, support compris	125 x 100 x 59,1 mm, support compris	92,2 x 148,5 x 80,2 mm, support compris
Infos diverses	Réflecteur à forme libre en polycarbonate métallisé. Boîtier alu laqué. Durée de vie estimée 30 000 heures Essai au brouillard salin selon IEC 60068-2-11. Support de montage en acier inoxydable, en U, intégrant un amortisseur de vibrations. Options de montage : bâti de sellette.	Durée de vie estimée 40 000 heures Support de montage en acier inoxydable, en U. Boulon M8. AMP mâle et court faisceau de câblage inclus. Options de montage : bâti de sellette.	Durée de vie estimée 40 000 heures Support de montage en acier inoxydable, en U. Boulon M8. AMP mâle et court faisceau de câblage inclus. Options de montage : bâti de sellette.	Durée de vie estimée 40 000 heures Support de montage en acier inoxydable, en U. Boulon M5. Convient pour montage encastré.

# Vision X



Réf.	2709229	2709230	2709231
Nom commercial	Gamme Vision X Value	Gamme Vision X Value	Gamme Vision X Value
Technologie	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	6	6	6
Lumens	2,200	2,200	2,200
Format d'éclairage	Flood	Flood	Flood
Tension :	9-32 V	9-32 V	9-32 V
Watt	30 W	30 W	30 W
Raccordement	DT	DT	DT
Polarité	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Plage de temp. de fonctionnement °C	-40 °C à +80 °C	-40 - +80 °C	-40 °C à +80 °C
Indice de protection contre l'eau	IP67	IP67	IP67
ECE	EMC CISPR25 Classe 3	EMC CISPR25 Classe 3	EMC CISPR25 Classe 3
ADR	Non	Non	Non
Marche arrière	Non	Non	Non
Mesures du boîtier H x l x p mm	111 x 142 x 57 mm	131 x 110 x 60 mm	131 x 110 x 60 mm
Infos diverses	Ovale. Rendement/rapport qualité-prix élevés. Hauteur, support compris.	Rond. Rendement/rapport qualité-prix élevés. Hauteur, support compris.	Carré. Rendement/rapport qualité-prix élevés. Hauteur, support compris.

## Vision X



Réf.	2617837	2617838	2617839	2617840
Nom commercial	Vision X Solo Pod 30	Vision X Solo Pod 30X65	Vision X Blacktips	Vision X Blacktips
Technologie	LED	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	1	1	4	5
Lumens	750	750	950	3,300
Format d'éclairage	Flood	Courte portée/Elliptique	Courte portée	Courte portée
Tension :	9-48 V	9-48 V	9-32 V	9-32V
Watt	10 W	10 W	12 W	35 W
Raccordement	DT avec câble court	DT avec câble court	DT	DT
Polarité	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos disponibles	Pas d'infos disponibles	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C
Indice de protection contre l'eau	IP68	IP68	IP69K	IP69K
ECE	Pas d'infos disponibles	Pas d'infos disponibles	R23 Marche arrière CISPR 25	EMC CISPR25 Classe 1
ADR	Non	Non	Non	Non
Marche arrière	Non	Non	Non	Non
Mesures du boîtier H x l x p mm	82 x 52 x 62 mm	82 x 52 x 62 mm	90 x 90 x 59 mm	100 x 116 x 75 mm
Infos diverses	Extrêmement compact et puissant pour sa taille	Extrêmement compact et puissant pour sa taille	Lampes à haute résistance pour la construction, les mines, etc.	Lampe à haute résistance pour la construction, les mines, etc.



	2617841	2617842	2617853	2617854	2617855
	Vision X DURA mini M460.	Vision X DURA 4 X460	Vision X DURA 4 E490	Vision X UMX 60	Vision X UMX 40
	LED	LED	LED	LED	LED
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	4	4	7	7
	950	1,500	650	2,600	2,600
	Courte portée/Marche arrière	Courte portée	Courte portée/Marche arrière	Courte portée	Flood
	9-32 V	9-32 V	9-32 V	10-48 V	10-48 V
	12 W	12 W	35 W	35 W	35 W
	DT	DT	DT	DT	DT
	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C
	IP69K	IP69K	IP69K	IP68	IP68
	R23 Marche arrière CISPR 25	CISPR 25	R23 Marche arrière CISPR 25	Pas d'infos disponibles	Pas d'infos disponibles
	Non	Non	Non	Non	Non
	Oui	Non	Oui	Non	Non
	91 x 69 x 49 mm	107 x 100 x 65 mm	107 x 100 x 65 mm	119 x 119 x 75 mm	119 x 119 x 75 mm
	Feu de travail compact homologué pour une utilisation en marche arrière	Feu de travail rentable, à usage général	Feu de travail à usage général homologué pour des utilisations en marche arrière	Lampe d'utilisation générale de taille normale, à haute puissance, version courte portée	Haute puissance, taille normale. Lampe d'utilisation générale, version Flood.



FEUX DE GABARIT, DE JOUR ET ARRIÈRE ET PROTECTION DES LAMPES

# SOYEZ VISIBLE À DISTANCE

La législation est constamment mise à jour et il est crucial de garder le camion en état de respecter les nouvelles exigences légales. Dans cette gamme de produits OEM, vous trouverez un certain nombre de mises à niveau LED pour des produits obligatoires, comme les DRL (feux de jour), les feux arrière et les EOL (feux de gabarit). Pour mettre en évidence le profil de votre entreprise, un kit de mise à niveau LED de l'enseigne de pavillon de la série PGR Topline existe également.



**Mise à niveau à LED d'éclairage de l'enseigne de pavillon**

6 kits réf. 2298399 pour le passage des ampoules aux LED pour l'enseigne de pavillon.



**Kit de mise à niveau à LED d'éclairage de l'enseigne de pavillon**

Remplacez les anciennes ampoules par la version à LED la plus récente. Chaque ensemble compte 6 LED longue durée qui fournissent un rendement lumineux extrêmement élevé. Le kit comprend 1 ensemble de lampe réf. 2293241 et 2 vis de fixation.

Réf. 2298399



**Feu de gabarit à LED Scania**

Feu de gabarit pour les pare-soleil des séries PGR et 4, pour une amélioration ou un remplacement. La technologie LED offre une lumière brillante, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie par rapport aux ampoules classiques.

Diffuseur blanc : Réf. 2035104

Diffuseur ambre : Réf. 2035105



**Feu de gabarit à LED Scania**

5 x réf. 2035104 montés





**Kit de feux combinés à LED Scania**

Kit combiné feu arrière à LED avec fonctions feux de stop, clignotant, éclairage de plaque d'immatriculation, bruiteur de recul. Le kit inclut deux groupes : le groupe gauche (avec éclairage de plaque d'immatriculation) et le groupe droit (avec bruiteur de recul) plus les plaques adaptatrices.

Réf. 2273861



**Feu arrière LED**

Feux arrière à LED d'utilisation générale adaptés aux environnements industriels. Beau design et longue durée de vie. Fonctions : clignotant, feux arrière, feux de stop, feu antibrouillard, feu de recul et réflecteur rectangulaire intégré.

Réf. 1884604



**Kit de DRL Hella**

Kit de DRL à usage général de Hella, comprenant 2 lampes rectangulaires.  
Réf. 2008003



**Kit de DRL Hella**

Kit de DRL à usage général de Hella, comprenant 2 lampes rondes.  
Réf. 2008002



**Kit de DRL à LED Scania**

Feux de jour, version à LED pour pare-chocs de la série PGR, position feu antibrouillard. Kit de 1 feu gauche et 1 feu droit, pour mise à niveau ou remplacement. La technologie LED offre une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.  
Réf. 1935157



**DRL à LED Scania**

Feux de jour, version à LED pour pare-chocs de la série PGR, position feu antibrouillard.  
Unité gauche, réf. 2127431  
Unité droite, réf. 2127432





**Kit de protection de lampes de pare-chocs**

Caches en plastique transparent de marque Scania, pour protéger les lampes de pare-chocs contre les dégradations provoquées par les gravillons. Convient pour la plupart des camions de la série PGR produits jusqu'en novembre 2009. Pas pour les pare-chocs en saillie. Vendus par lots de 4. Réf. 1750530



**Kit de protection de lampes de pare-chocs**

Caches en plastique transparent de marque Scania, pour protéger les lampes de pare-chocs contre les dégradations provoquées par les gravillons. Convient pour les camions de la série PGR produits après novembre 2011. Pas pour les pare-chocs en saillie. Vendus par ensembles de 2 protecteurs ovales et 2 protecteurs ronds.

Avec pare-chocs réf. 1923742/43 et 1923744/45.

Réf. 2030727

Avec pare-chocs réf. 1865182/83, 1884914/915, 1926448 et 1929904.

Réf. 2030486





**Kits de grille de protection de feu pour la série PGR**

Kits de grille en acier de protection de feu pour la série PGR avec pare-chocs en saillie, sans feux au xénon. Comprend les grilles de protection et tout le matériel nécessaire pour le montage.

*Kit complet de protection pour les feux gauche et droit (comprend 2411863 + 2411264). Réf. 1859813*

*Kit gauche. Réf. 2411864*

*Kit droit. Réf. 2411863*



**Kits de grille de protection de feu pour la série 4**

Kits de grille en acier de protection de feu pour la série 4 avec pare-chocs en acier ou en plastique. Comprend les grilles de protection et tout le matériel nécessaire pour le montage.

*Kit gauche. Réf. 581307*

*Kit droit. Réf. 581308*





GYROPHARES

# CONFIRMEZ VOTRE POSITION

Lorsque vous travaillez sur le bord de la route avec un trafic chargé, ou sur un chantier de construction à proximité d'autres personnes, la sécurité est toujours un problème. Des gyrophares compacts, rentables et faciles à monter garantissent que les autres usagers peuvent vous voir pendant que vous effectuez vos tâches en toute sécurité. Les principaux fournisseurs pour cette gamme sont Scania/Bosch, Grote et Hella.



#### Gyrophare Scania

Gyrophare halogène Scania, 24 V H1 70 W. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille en plastique/métal noir avec plaque de base séparée en caoutchouc. Entraînement par vis. Ampoule H1 comprise, précâblage avec 2 fils courts compris. IP65. Diamètre 150 mm, hauteur 225 mm, plaque de base en caoutchouc comprise. Réceptions par type ECE-R65, E2-0089004. EMC 95-54- CE 002600, E6-72245. Réf. 583195



#### Gyrophare Scania

Gyrophare halogène Scania, 24 V H1 70 W. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille ouverte en plastique noir, avec joint de base séparé en caoutchouc. Couvercle remplaçable. Entraînement par vis, intégrée à la douille. Ampoule H1 avec précâblage en interne. IP5K9K. Diamètre 150 mm, hauteur 195 mm, joint de base en caoutchouc compris. Réceptions par type ECE-R65, E3-007166. ECE R10 E3-10R 041213. Réf. 2264158



#### Gyrophare Grote

Gyrophare à LED 12-24 V 10,8 W. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille en plastique noir. Aucune pièce mobile. Schéma d'éclairage clignotant ou giratoire possible. Câbles prémontés courts aux extrémités ouvertes. IP65. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre de la douille 153 mm, hauteur 120 mm. Réceptions par type ECE-R65, E11-00207. E2-0010245. LED rotative/clignotante. Réf. 2546911



#### Gyrophare Hella KL 7000 F

Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Pour montage encastré. Diffuseur et douille ambre. Double courroie d'entraînement. IP5K4K et IP9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 155 mm, hauteur 194 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, E1-021470. 24 V. Réf. 1906697  
12 V. Réf. 1934214



#### Gyrophare Hella KL 7000 FL

Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Similaire au 7000F mais pour un montage sur tube. Diffuseur ambre et douille noire/orange. Double courroie d'entraînement. IP5K4K et IP9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 155 mm, hauteur 240 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, E1-021470. Réf. 1934215



**Gyrophare Hella KL 7000 R**

Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Similaire au 7000FL avec une douille étroite pour montage sur tube. Diffuseur et douille ambre. Double courroie d'entraînement. IP5K4K et IP9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 221 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, E1-021470.  
*Réf. 1911998*



**Gyrophare Hella KL Junior F**

Gyrophare halogène 24 V, H1 70 W. Diffuseur et douille ambre. Montage à plat. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 137 mm, hauteur 173 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-002182. E4-06514.  
*Réf. 1906692*



**Gyrophare Hella KL Junior R**

Gyrophare halogène 12 V, H1 55 W. Diffuseur et douille ambre. Montage sur tube. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 137 mm, hauteur 173 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-002182. E4-06514.  
*Réf. 1911995*



**Gyrophare Hella Rota LED F**

Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage à plat. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 124 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
*Réf. 2254050*



**Gyrophare Hella Rota LED FL**

Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage sur tube. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 165 mm, hauteur 183 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
*Réf. 2254051*



**Gyrophare Hella Rota LED M**

Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, comme le Rota LED F, mais avec un câble spiralé et une fiche pour prise allume-cigare. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 126 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
*Réf. 2254052*



#### Gyrophare Hella KL Rotafix F

Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage à plat. IP5K4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181. Réf. 1906688



#### Gyrophare Hella KL Rotafix FL

Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire comme le Rotafix F, mais pour montage sur tube. IP5K4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181. Réf. 1906686



#### Gyrophare Hella KL Rotafix M

Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage à plat comme le Rotafix F, mais avec un câble spiralé et une fiche pour prise allume-cigare. IP5K4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181. Réf. 1911993



#### Témoin d'alarme clignotant Hella KLX Junior Plus F

Gyrophare au xénon 24 V, 1,7 amp. Pour montage encastré. Diffuseur et douille ambre. IP5K4K et IP9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 147 mm, hauteur 191 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-001765. EMC E1-023486. Réf. 1934266



#### Témoin d'alarme clignotant Hella KLX 7000 F

Gyrophare au xénon 24 V, 1,6 amp. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille argentée. IP5K4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 157 mm, hauteur 205 mm. Réceptions par type ECE-R65. EMC classe 5, E1-031889. Réf. 1906700



#### Éclairage d'urgence clignotant universel Hella, K-LED 2.0

Gyrophare clignotant à LED, compact et plat. Multivolt 10-32 V, 30 W max., 0,45 - 2,5 amp. Programmable avec 16 types de signaux. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille grise, pour montage à plat. IP67. Protection contre les inversions de polarité. Diamètre 169 mm, hauteur 88 mm. Réceptions par type ECE-R10, E1-036816. EMC classe 5. E1-03468. Homologation ADR. Adaptateur réf. 2740946 recommandé pour montage sur un support pour rail Scania réf. 2184695. Réf. 2286673





SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT POUR LE TRAFIC ET CLIGNOTANTS STROBOSCOPIQUES

# ENVOYEZ UN MESSAGE VISUEL

Avec des fonctions similaires aux gyrophares, les systèmes efficaces d'avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques attirent à coup sûr l'attention des usagers à proximité. Les produits et les solutions de cette gamme sont proposés dans une variété de tailles et sont fournis par Federal Signal et Hella.



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, avec des modules vides au milieu à l'arrière. 1 778 mm**

Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille convient parfaitement pour les rails de toit Scania nouvelle génération. Comme la réf. 2614249, mais avec des modules vides au milieu à l'arrière. Plaque supérieure orange. (Utiliser 4 supports pour rail de toit réf. 2439366 pour le montage sur les nouveaux rails de toit).  
Réf. 2614248



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé, 1 778 mm.**

Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille convient parfaitement pour les rails de toit Scania nouvelle génération. Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange. (Utiliser 4 supports pour rail de toit réf. 2439366 pour le montage sur les nouveaux rails de toit). Montage d'usine FPC 7577.  
Réf. 2414249



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé, 1 549 mm**

Largeur 1 549 mm (61 pouces). Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546808



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, avec des modules vides au milieu à l'arrière. 1 549 mm**

Largeur 1 549 mm (61 pouces). Comme la réf. 2546808, mais avec des modules vides au milieu à l'arrière. Plaque supérieure orange. Montage d'usine FPC 7577.  
Réf. 2546809



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé, 1 130 mm**

Largeur 1 130 mm (45 pouces). Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546805



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé, 1 346 mm**

Largeur 1 346 mm (53 pouces). Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546806



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, avec des modules vides au milieu à l'arrière. 1 346 mm**

Largeur 1 346 mm (53 pouces). Comme la réf. 2546806, mais avec des modules vides au milieu à l'arrière. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546807



Applicable à tous les produits de cette page : Raccordement des câblages et montage aisés. 24 V. Supports standards fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.



**P2000. Système d'avertissement halogène  
ambre, à profil normal. 1 400 mm**

Système d'avertissement halogène, ancienne école, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Deux gyrophares halogènes ambre intégrés. 24 V. Entraînement par courroie. Faisceau de câbles et supports standards fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
*Réf. 2546810*



**P2000. Système d'avertissement halogène  
ambre, à profil normal, avec enseigne  
centrale. 1 400 mm**

Système d'avertissement halogène, ancienne école, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Comme la réf. 2546810, mais avec une enseigne lumineuse centrale de 1 000 mm. 24 V. Entraînement par courroie. Faisceau de câbles et supports standards fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
*Réf. 2546811*



**Support polyvalent/pour lampe**

Support en aluminium pour fixer le nouveau système de rail de toit. Ce petit support simple à fixer permet de monter des feux de travail, des systèmes d'avertissement de toit, etc. sur le système de rail de toit.  
*Réf. 2439366*



**P4000. Système d'avertissement LED ambre,  
à profil normal. 1 400 mm**

Système d'avertissement LED, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Même boîtier que la série P2000 mais avec deux gyrophares intégrés Solaris à anneaux de LED ambre. 24 V. Faisceau de câbles et supports standards fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
*Réf. 2546812*



**P4000. Système d'avertissement LED ambre,  
à profil normal, avec enseigne centrale.  
1 400 mm**

Système d'avertissement LED, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Même boîtier que la série P2000 mais avec deux gyrophares intégrés Solaris à anneaux de LED ambre. Comme la réf. 2546812, mais avec une enseigne lumineuse centrale de 1 000 mm. 24 V. Faisceau de câbles et supports standards fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
*Réf. 2546813*



**Support pour systèmes d'avertissement à  
montage sur le toit Federal Signal**

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania CR14/CR19 avec rail de toit. Le toit ouvrant, s'il en existe un, peut être ouvert.  
*Réf. 2545486*



**Support pour systèmes d'avertissement à  
montage sur le toit Federal Signal**

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines CR14 à toit bas, sans rail de toit. Montré ici avec un P2000/P4000.  
*Réf. 2545487*



**Support pour systèmes d'avertissement à  
montage sur le toit Federal Signal**

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania CR14/CR19 avec toit élevé (pas Topline). Avec ou sans rail de toit. Le support oriente le système d'avertissement à montage sur le toit vers l'avant.  
*Réf. 2545488*



**Support pour systèmes d'avertissement à  
montage sur le toit Federal Signal**

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania CR14/CR19 avec toit normal ou élevé (pas Topline). Avec ou sans rail de toit 2014->. Le support oriente le système d'avertissement à montage sur le toit vers l'avant.  
*Réf. 2558006*



**Témoin d'alarme stroboscopique à LED BST**

Témoin d'alarme à LED compact et plat pour montage à plat. Pas de support requis. Aucune pièce mobile. Différents types de clignotement et synchronisation programmable. Multivolt 10-30 V, 9,6 W, boîtier en alu noir et diffuseur en verre transparent diffusant. IP5K4K et IP9K (également protégé contre les nettoyeurs haute pression). Longueur 128 mm, largeur 17 mm, hauteur 28 mm. Réceptions par type ECE-R65, E6 65-000078 ECE R10 E6 10R-040471  
Réf. 2287282

**Témoin d'alarme stroboscopique à LED BST**

Témoin d'alarme à LED compact et plat pour montage encastré. Pas de support requis. Aucune pièce mobile. Différents types de clignotement et synchronisation programmable. Multivolt 10-30 V, 9,6 W, boîtier en alu noir et diffuseur en verre transparent diffusant. IP5K4K et IP9K (également protégé contre les nettoyeurs haute pression). Longueur 128 mm, largeur 17 mm, hauteur 28 mm. Réceptions par type ECE-R65, E6 65-000078 ECE R10 E6 10R-040471.  
Réf. 2380986

**OWS 1600 24 V**

OWS 1600, système de signalisation de toit. Halogène H1. 2 gyrophares 24 V. 2 x 70 W, 2 x 2,7 amp. Diffuseurs ambre et section centrale blanche. La section centrale peut être équipée d'éclairages en deuxième monte. IP5K4K et IP9K. Longueur 1 600 mm, hauteur 177 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-00817.  
EMC E1-021309.  
Réf. 1934213

**OWS 7 LED 1600 24 V**

OWS 7 LED 1600. Système d'avertissement de toit. LED clignotantes. Multivolt 12-24 V. 2 X 1,5 amp. « Grand format », mais avec un design aérodynamique. Diffuseurs ambre et section centrale blanche. Aucune pièce mobile. IP5K4K et IP9K. Longueur 1 600 mm, largeur 415 mm, hauteur 140 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003232. EMC classe 5. E1-035717.  
Réf. 2254064

**OWS 7 LED 1600 24 V - 2 feux de travail arrière**

OWS 7 LED 1600 2 x feux de travail. Système de signalisation de toit. LED clignotantes. Multivolt 12-24 V. 2 X 1,5 amp. Comme l'OWS 7 LED mais avec deux feux de travail intégrés à l'arrière. « Grand format », mais avec un design aérodynamique. Diffuseurs ambre et section centrale blanche. Aucune pièce mobile. IP5K4 et IP9K. Longueur 1 600 mm, largeur 415 mm, hauteur 140 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003232. EMC classe 5. E1-035717.  
Réf. 2254065

**OWS 7 LED 1800 24 V**

OWS 7 LED 1800. Système de signalisation de toit. LED clignotantes. Multivolt 12-24 V. 2 X 1,5 amp. « Grand format », mais avec un design aérodynamique. Diffuseurs ambre et section centrale blanche. Aucune pièce mobile. IP5K4K et IP9K. Longueur 1 800 mm, largeur 415 mm, hauteur 140 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003232. EMC classe 5. E1-035717.  
Réf. 2254066

**OWS 7 LED 1800 24 V - 2 feux de travail arrière**

OWS 7 LED 1800 2 x feux de travail. Système de signalisation de toit. LED clignotantes. Multivolt 12-24 V. 2 X 1,5 amp. Comme l'OWS 7 LED mais avec deux feux de travail intégrés à l'arrière. « Grand format », mais avec un design aérodynamique. Diffuseurs ambre et section centrale blanche. Aucune pièce mobile. IP5K4K et IP9K. Longueur 1 800 mm, largeur 415 mm, hauteur 140 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003232. EMC classe 5. E1-035717.  
Réf. 2254067

**OWS 7 LED 1800 24 V - 2 feux de travail arrière et 2 feux de travail avant**

OWS 7 LED 1800 4 x feux de travail. Système de signalisation de toit. LED clignotantes. Multivolt 12-24 V. 2 X 1,5 amp. Comme l'OWS 7 LED mais avec deux feux de travail intégrés à l'arrière + 2 feux de travail avant. « Grand format », mais avec un design aérodynamique. Diffuseurs ambre et section centrale blanche. Aucune pièce mobile. IP5K4K et IP9K. Longueur 1 800 mm, largeur 415 mm, hauteur 140 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003232. EMC classe 5. E1-035717.  
Réf. 2254068





LA NOUVELLE GÉNÉRATION SCANIA : RAMPES DE FEUX SCANIA EN ACIER INOXYDABLE

# SUPPORTS D'ÉCLAIRAGE SUR MESURE

Les rampes de feux Scania en acier inoxydable sont idéales pour fixer des lampes provenant de la vaste gamme disponible tout en améliorant également l'aspect de votre camion nouvelle génération. De nombreuses rampes de feux sont livrées complètes, en intégrant les raccordements et le câblage. La fonction « plug and play » (prête à l'emploi) garantit que les raccordements correspondent toujours au faisceau de câblage préparé en usine, ce qui rend aisé et intuitif le montage de la rampe sur le véhicule. Les rampes de feux et les feux auxiliaires sont vendus aussi bien séparément que dans des kits prémontés.

La gamme fait l'objet d'un développement continu et de nouveaux produits sont ajoutés régulièrement.

## Rampes de feux de pavillon et kits Scania

Rampes de feux Scania attrayantes, durables et élégantes. Différents modèles disponibles, tous réalisés en acier inoxydable poli de 60 mm. Supports pour lampes fixes et câbles avec connecteurs inclus pour correspondre au faisceau de câblage préparé en usine, le cas échéant. À commander séparément ou en tant que kit complet, avec les lampes sélectionnées Hella ou Cibié incluses.



**Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, sans LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, sans LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
Réf. 2433071



**Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, avec LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
Réf. 2433076



**Rampe de feux de toit Scania pour toit normal, longue sans LED**  
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, sans LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
Réf. 2433074



**Rampe de feux Scania pour toit normal, longue, avec LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
Réf. 2433089



### Préparations de câblage recommandées

Rampes de toit : rail de toit FPC 1401A  
Lampes auxiliaires sur rampes de toit : FPC 5062  
Lampes auxiliaires sur rampes avant : FPC 5063  
Lampes de déneigeuse : FPC 1854

**Remarque !** Pour fixer une rampe de feux, au moins 107 mm du bord avant du rail de toit doivent être accessibles. La version courte de la rampe de feux convient pour les cabines intermédiaires et les cabines couchette avec de plus petits déflecteurs d'air de pavillon, mais pas pour les cabines avec de grands déflecteurs d'air de pavillon qui prennent tout le rail de toit. La version longue de la rampe de feux ne convient pas pour les cabines intermédiaires ou les cabines couchette avec déflecteurs d'air de pavillon.



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, longue, avec LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
 Réf. 2433077



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, courte, sans LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, sans LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
 Réf. 2433091



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, courte, avec LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
 Réf. 2433092



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, longue, sans LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, sans LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses).  
 Réf. 2433093





**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 4 x lampes Cibié**

Kit comprenant 1 x 2433089, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style + 4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chrome, avec feu de position à LED. Réf 27.5.

Réf. 2603735



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et 4 x lampes Cibié**

Kit comprenant 1 x 2433077, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chromé, avec feu de position à LED. Réf 27.5.

Réf. 2603738



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 4 x lampes Hella 3003**

Kit comprenant 1 x 2433089, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style et 4 x 2060525, Hella 3003 halogène, bague de garniture chromée, feu de position à LED. Réf 25.

Réf. 2603732



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et 4 x lampes Hella 3003**

Kit comprenant 1 x 2433077, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 4 x 2060525, Hella 3003 halogène, bague de garniture chromée, feu de position à LED. Réf 25.

Réf. 2603736



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 4 x lampes Hella Luminator**

Kit comprenant 1 x 2433089, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style et 4 x 2254023, Hella Luminator Chromium halogène, feu de position à LED. Réf. 37.5. 4 x 2587819 support d'adaptateur pour Luminator.

Réf. 2603734



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et 4 x lampes Hella Luminator**

Kit comprenant 1 x 2433077, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 4 x 2254023, Hella Luminator Chromium halogène, feu de position à LED. Réf. 37.5. 4 x 2587819 support d'adaptateur pour Luminator.

Réf. 2603737



**Remarque !** Pour fixer une rampe de feux de toit, au moins 107 mm du bord avant du rail de toit doivent être accessibles. La version courte de la rampe de feux convient pour les cabines intermédiaires et les cabines couchette avec de plus petits déflecteurs d'air de pavillon, mais pas pour les cabines avec de grands déflecteurs d'air de pavillon qui prennent tout le rail de toit. La version longue de la rampe de feux ne convient pas pour les cabines intermédiaires ou les cabines couchette avec déflecteurs d'air de pavillon.

## Rampes de feux avant et kits Scania



### Rampe de feux avant Scania, sans LED

Rampe de feux avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses). Pas compatible avec un pare-chocs en saillie.

Réf. 2433090



### Rampe de feux avant Scania, avec LED

Rampe de feux avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Avec LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non incluses). Pas compatible avec un pare-chocs en saillie.

Réf. 2532777



### Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Cibié.

Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier inoxydable, sans LED de style + 2 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chromé, avec feu de position à LED. 230 mm.

Réf 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm.

Réf. 2603731



### Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Cibié.

Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier inoxydable, avec LED de style + 2 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chromé, avec feu de position à LED. 230 mm.

Réf 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm.

Réf. 2603728





**Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Luminator Chrome**

Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier inoxydable, sans LED de style + 2 x 2254021, halogènes Hella Luminator Chromium. 233 mm, réf. 50 + 2 x 2596701, halogènes Hella Luminator Chromium. Réf. 37.5 170 mm + 4 x 2587819 adaptateurs Luminator.  
Réf. 2603730



**Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Luminator Chrome**

Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier inoxydable, avec LED de style + 2 x 2254023, halogènes Hella Luminator Chromium, avec feu de position à LED. 233 mm, réf. 37.5 + 2 x 2596701, halogènes Hella Luminator Chromium. Réf. 37.5. 170 mm + 4 x 2587819 adaptateurs Luminator.  
Réf. 2603727



**Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Hella 3003**

Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier inoxydable, sans LED de style + 2 x 2060523, Hella 3003, bague de garniture chromée. 222 mm. Réf. 50. + 2 x 2596699, Hella 3003, bague de garniture chromée, 172 mm. Réf 37.5.  
Réf. 2603729



**Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Hella 3003**

Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier inoxydable, avec LED de style + 2 x 2060525, Hella 3003, avec bague de garniture chromée, avec feu de position à LED. 222 mm, réf. 25 + 2 x 2596699, Hella 3003, avec bague de garniture chromée, 172 mm. Réf 37.5.  
Réf. 2603723



## Rampes de feux, kits et supports pour déneigeuse Scania



### Rampe de feux pour charrue Scania, sans LED

Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm pour déneigeuses. Sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires + 2 projecteurs de remplacement (lampes non incluses).  
Réf. 2433073



### Kit de rampe de feux pour charrue Scania, sans LED

Kit de rampe de feux pour déneigeuse en acier inoxydable poli de 60 mm, sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires Cibí + 2 projecteurs de remplacement Hella. Le kit comprend 1 x 2433073 + 4 x 2447400 + 1 x kit de remplacement de projecteur Hella 2563060.  
Réf. 2563616



### Kit de rampe de feux pour charrue Scania, sans LED

Kit de rampe de feux pour déneigeuse en acier inoxydable poli de 60 mm, sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires + 2 projecteurs de remplacement Hella. Le kit comprend 1 x 2433073 + 4 x 1934120 + 1 x kit de remplacement de projecteur Hella 2563060.  
Réf. 2563617



La conception du verrou est basée sur la même solution que celle intégrée aux cabines P et G. Lorsqu'il est installé, ce kit de verrou garantira que la trappe avant se chargera du poids de la lourde rampe de déneigeuse/des lampes, même en cas de conduite sur des routes irrégulières. S'il n'est pas installé, le risque existe que les vibrations entraînent la fissuration de la trappe avant.

Le kit de support / verrou n'est PAS compatible avec les véhicules à conduite à droite !

Certains modèles anciens de cabines R ou S n'ont pas de trous préforés pour le montage.

### Kit de support / verrou pour rampe de déneigeuse Scania

Kit de support/verrou de trappe avant, avec rampe de déneigeuse Scania réf. 2433073. Ce kit est fortement recommandé pour tous les véhicules utilisant une rampe de déneigeuse Scania.

Cabine S, réf. 2660532

Cabine R, réf. 2660553



## Adaptateurs pour rampe de feux Scania et LED de recharge



### Support d'adaptateur pour lampes Hella Luminator

Support principalement utilisé pour certains modèles Hella Luminator, mais peut aussi convenir à d'autres marques de lampe. Ce support avance légèrement la position de la lampe, par rapport au support fixe.  
Réf. 2587819



**Support d'adaptateur pour utilisation générale et pour rampes de LED Vision X**  
Support principalement utilisé pour fixer différents modèles de rampes de LED Vision X, mais peut également servir comme adaptateur d'utilisation générale. Ce support est fourni avec une disposition d'orifices prépercés convenant pour différentes lampes. Il est également possible de percer de nouveaux orifices pour qu'ils correspondent à d'autres types de rampes de LED et de lampes.  
Réf. 2587820



### Module LED de recharge, blanc

Modules LED blancs de recharge pour toutes les rampes KAMA concernées produites à partir de début 2017 et pour toutes les rampes Scania à partir de 2016 ->.

Blanc, réf. 2654485

Orange, réf. 2654486

Rouge, réf. 2654487



## Lampes pour kit de rampes de feux



**Cibié Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, feux de position LED, chromé, réf. 27.5.**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.

Réf. 2447400



**Cibié Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, chromé, Réf. 17.5**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.

Réf. 2596713



**Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur transparent, avec feu de position à LED, large faisceau. Ampoule H7, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H7 recommandée : Réf. Scania 1905137.

Réf. 1934120



**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 25**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en verre véritable transparent, large faisceau, avec feu de position à LED. Ampoule H1, non incluse.

Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.

Réf. 2060525



**Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50.**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en verre véritable transparent, faisceau étroit. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.

Réf. 2060523



**Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de garniture chromée, diffuseur transparent sans feu de position.

Réf. 2596699



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position à LED, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.

Réf. 2254023



**Hella Luminator Chromium Clear, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, faisceau étroit. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.

Réf. 2254021



**Hella Luminator Chromium Clear Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de rechange premium HD H1 recommandée : Réf. Scania 1905134.

Réf. 2596701



LA NOUVELLE GÉNÉRATION SCANIA :  
RAMPES DE FEUX EN ACIER INOXYDABLE KAMA/METEC

# MÉLANGEZ ET COORDONNEZ

Offrant de nombreuses options, les rampes de feux KAMA/METEC au design et à la fonctionnalité classiques permettent une harmonie parfaite avec les rampes de feux et les autres accessoires d'origine Scania. Les rampes de feux KAMA/METEC sont précâblées et comprennent des supports séparés. La gamme comprend également une robuste protection avant, la « Wild Bar », ainsi que d'élégants tuyaux avant et latéraux.

## Rampes de feux de toit KAMA/METEC



### Rampe de feux de toit « supérieure » pour toit élevé, sans LED

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm, sans LED, pour cabines à toit élevé. Précâblée pour un maximum de 6 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies). Remarque : Sur les rampes de toit « flottantes », sans support central, Scania recommande de ne fixer que 4 lampes de faible poids, comme Cibié Super Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.  
Réf. 2654476



### Rampe de feux de toit « supérieure » pour toit élevé, avec LED

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm, avec LED, pour cabines à toit élevé. Précâblée pour un maximum de 6 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies). Remarque : Sur les rampes de toit « flottantes », sans support central, Scania recommande de ne fixer que 4 lampes de faible poids, comme Cibié Super Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.  
Réf. 2654477



## Protection avant KAMA/METEC



### Protection avant « Wild Bar »

Robuste barre de protection avant en acier inoxydable poli de 60 mm avec filet acier remplaçable. Supports pour 4 lampes aux. inclus. Prévue pour les cabines Scania R et S. Compatible avec AEB/radar. Possibilité de remplacer différentes pièces, comme le filet acier, en cas de dégâts. Facile à baisser pour accéder à la trappe avant. La fonction barre de remorquage subsiste. Lampes non fournies.  
Avec pare-chocs bas ou moyennement haut, réf. 2654474  
Avec pare-chocs haut, réf. 2654475



### Préparations de câblage recommandées

Rampes de toit : rail de toit FPC 1401A  
Lampes auxiliaires sur rampes de toit : FPC 5062  
Lampes auxiliaires sur rampes avant : FPC 5063  
Lampes de déneigeuse : FPC 1854

## Rampes de feux avant KAMA/METEC



### Rampe avant « Classic », sans LED

Rampe avant de style classique en acier inoxydable poli de 60 mm, sans LED. Précâblée pour 4 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies).

Réf. 2654478



### Rampe avant « Classic », avec LED

Rampe avant de style classique en acier inoxydable poli de 60 mm, avec LED. Précâblée pour 4 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies).

Réf. 2654479



## Tuyaux avant et latéraux KAMA/METEC



### Tuyau avant, pour pare-chocs bas, sans LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Sans LED. Pour camions à pare-chocs bas.

Réf. 2654480



### Tuyau avant, pour pare-chocs bas, avec LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Avec 5 LED blanches. Pour camions à pare-chocs bas.

Réf. 2654481



### Tuyaux latéraux avec LED ambre, 1 paire, 3 800 mm

Tuyaux latéraux en acier inoxydable poli de 60 mm avec 5 LED ambre. Pour camions à empattement de 3 800 mm. Vendus par paire.

Réf. 2654484



### Tuyau avant, pour pare-chocs hauts, sans LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Sans LED. Pour camions à pare-chocs haut.

Réf. 2654482



### Tuyau avant, pour pare-chocs hauts, avec LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Avec 5 LED blanches. Pour camions à pare-chocs haut.

Réf. 2654483



## Adaptateurs, supports et LED de rechange pour rampe de feux KAMA/METEC



**Plaque adaptatrice pour les balises**  
Pour les rampes KAMA.  
Réf. 2203837



**Supports de lampe.**  
Pour les rampes KAMA, 60 mm.  
Réf. 2203838



**Adaptateur pour 5 ou 6 lampes.**  
Pour les rampes de toit KAMA.  
Réf. 2471582



**Module LED de rechange, blanc**  
Modules LED blancs de rechange pour toutes les rampes KAMA concernées produites à partir de début 2017 et pour toutes les rampes Scania à partir de 2016 ->.  
Blanc, réf. 2654485  
Orange, réf. 2654486  
Rouge, réf. 2654487



**Module LED de rechange, blanc**  
Modules LED blancs de rechange pour toutes les rampes KAMA concernées produites jusqu'en 2015 ou 2017.  
Blanc. Jusqu'en 2015. Réf. 2292350  
Blanc. 2016-2017. Réf. 2532137  
Orange. Jusqu'en 2015. Réf. 2292351  
Orange. 2016-2017. Réf. 2532138  
Rouge. Jusqu'en 2015. Réf. 2292352  
Rouge. 2016-2017. Réf. 2532139





SÉRIE PGR SCANIA : RAMPES DE FEUX EN ACIER INOXYDABLE KAMA/METEC

# AMÉLIOREZ VOTRE PARTENAIRE CLASSIQUE

Il existe de formidables opportunités d'intensifier l'aspect de votre partenaire de route classique. L'assortiment KAMA/METEC pour la série PGR comprend une vaste sélection d'élégantes rampes de feux, de tuyaux esthétiques et une protection avant massive « Wild Bar ».

## Kits et rampes de feux de toit KAMA/METEC orientés vers l'avant

Rampes de feux, tuyaux esthétiques et protection avant attrayants, durables et élégants. De nombreux modèles différents sont disponibles, tous réalisés en acier inoxydable poli de 60 mm. Câbles et supports pour 4, 5 ou 6 feux inclus, en fonction de la version. À commander séparément ou en tant que kit complet, avec les lampes Hella sélectionnées incluses.



### Highline

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2203826

Sans supports fixes. Réf. 2551888



### Highline, LED

Rampe de feux de toit pour Highline, semblable à la réf. 2203826, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2427060



### Highline, pour 5 et 6 lampes

Rampe de feux de toit pour Highline, semblable à la réf. 2203826, avec câbles et supports pour 5-6 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2266906



### Highline, LED pour 5 et 6 lampes

Rampe de feux de toit pour Highline, semblable à la réf. 2266906, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant (lampes non fournies).

Réf. 2488880



### Highline, kit avec rampe (2203826) + 4 Hella 3003 (2060523)

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.

Réf. 2251226



### Highline, LED, kit avec 4 Hella 3003 (2060523)

Rampe de feux de toit pour Highline, kit semblable à la réf. 2251226, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.

Réf. 2427062



### Préparations de câblage recommandées

Rampes de toit : rail de toit FPC 1401A

Lampes auxiliaires sur rampes de toit : FPC 5062

Lampes auxiliaires sur rampes de toit : FPC 5063

Lampes de déneigeuse : FPC 1854



**Topline**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2203827

Sans supports fixes. Réf. 2471583



**Topline, LED**

Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la réf. 2203827, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2427063



**Topline, pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la réf. 2203827, avec câbles et supports pour 5-6 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2266905



**Topline, LED pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la réf. 2266905, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant (lampes non fournies).

Réf. 2488881



**Topline, kit avec rampe (2203827) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523. Réf. 2251227



**Topline, LED, kit avec 4 Hella 3003 (2060523)**

Rampe de feux de toit pour Topline, kit semblable à la réf. 2251227, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523. Réf. 2427065





**Cabine normale**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2203824



**Cabine normale, LED**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la réf. 2203824, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies). L'illustration représente la version sans LED.  
Réf. 2427066



**Cabine normale pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la réf. 2203824, avec câbles et supports pour 5-6 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2266904



**Cabine normale, LED pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la réf. 2266904, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant (lampes non fournies).  
Réf. 2488882



**Cabine normale, kit avec rampe (2203824) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003.  
Réf. 50,  
bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2251225



**Cabine normale, LED, kit avec 4 Hella 3003 (2060523)**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, kit semblable à la réf. 2251225, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2427068





**Topline, rampe de toit LED Hydra extensible**

Rampe de feux de toit extensible pour Topline, avec 5 modules LED blancs tournés vers l'avant et 6 modules LED orange de chaque côté. Câbles et supports pour 6 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2427069



**Toit bas, kit avec rampe (2203819) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.

Réf. 2251213



**Pavillon bas**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2203819



## Rampes de feux de toit KAMA/METEC orientées vers l'arrière



### Kit de rampe de toit orientée vers l'arrière

Convient pour les séries G et R, AM 04-. Les supports de lampe et les lampes ne sont pas inclus.

Réf. 2203835

Avec des LED rouges orientées vers l'arrière. Réf. 2551887



## Protection avant KAMA/METEC



### Protection avant en acier inoxydable - KAMA/METEC

Protection avant « Wild Bar » de KAMA/METEC, robuste et attrayante, universelle, en acier inoxydable, pour tous les types d'environnement. S'adapte aux véhicules avec pare-chocs bas ou haut. Remarque : Le grillage métallique peut être retiré. Pas compatible avec les pare-chocs en saillie et les systèmes de radar de vitesse. Les lampes et les câbles ne sont pas fournis.

Réf. 2274568



## Kits et rampes de feux avant KAMA/METEC



**Séries G et R, pour 4 lampes circulaires. Pare-chocs haut/bas, AM 2010-**  
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2266907



**Style similaire à 2266907, mais possibilité de monter 4 lampes rectangulaires. Pare-chocs haut/bas, AM 2010-**  
(Lampes non fournies.)  
Réf. 2471581



**Séries G et R, style comme 2266907 mais avec LED**  
(Lampes non fournies.)  
Réf. 2551885



**Séries G et R, style comme 2471581 mais avec LED**  
(Lampes non fournies.)  
Réf. 2551886



**Kit de rampe de feux avant KAMA. 2266907 + 4 x Hella 3003 (2060523)**  
Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2251229



**Kit avec rampe (2471581) + 4 lampes Hella Jumbo 320 (1906621)**  
Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes fournies sont 4 lampes Hella Jumbo 320, avec feu de position. Réf. 37,5, réf. 1906621.  
Réf. 2552758





**Kit avec rampe (2551886) + 4 lampes Hella Jumbo 320 (1934120)**

Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes fournies sont 4 lampes Hella Jumbo 320, avec feu de position à LED.  
Réf. 37.5, réf. 1934120.  
Réf. 2552759



**Série PGR, pare-chocs bas AM 2004-**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2396049



**Série PGR, pare-chocs haut AM 2004-**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2396050



## Kits et rampes de déneigeuse KAMA/METEC



**Séries G et R, AM 2010-**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2266908



**Kit comprenant les lampes, les rampes et les supports**

Kit avec rampe de feux de déneigeuse (2266908) + 4 Hella 3003 (2060523) + 2 projecteurs Hella de remplacement (2282092/93) + 2 supports (2203838) + supports et câbles pour 4 lampes. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2282149



## Tuyaux avant et latéraux KAMA/METEC



**Tuyau avant, séries G et R, pare-chocs haut, AM 2004-**  
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.  
*Réf. 2203831*



**Tuyau avant, séries G et R, pare-chocs bas, AM 2004-2013**  
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.  
*Réf. 2203833*



**Tuyau avant avec LED, séries G et R, pare-chocs haut, AM 2004-**  
Semblable à la réf. 2203831 avec 5 modules LED blancs tournés vers l'avant + 1 module LED orange de chaque côté.  
*Réf. 2387163*



**Tuyau avant avec LED, séries G et R, pare-chocs bas, AM 2014-**  
Semblable à la réf. 2203831 avec 5 modules LED blancs tournés vers l'avant + 1 module LED orange de chaque côté.  
*Réf. 2387162*



**Tuyau latéral avec 6 modules LED orange**  
Adapté aux véhicules d'un empattement de 3 700 mm.  
Vendus par paire.  
*Réf. 2292347*



## Adaptateurs, supports et LED de rechange pour rampe de feux KAMA/METEC



**Adaptateur pour 5 et 6 lampes.**  
Pour les rampes de toit KAMA.  
Réf. 2471582



**Plaque adaptatrice pour les balises**  
Pour les rampes KAMA.  
Réf. 2203837



**Supports de lampe.**  
Pour les rampes KAMA, 60 mm.  
Réf. 2203838



**Module LED de rechange**  
Modules de LED de rechange pour toutes les rampes KAMA concernées produites jusqu'en 2015.  
Blanc. Réf. 2292350  
Orange. Réf. 2292351  
Rouge. Réf. 2292352



**Module LED de rechange**  
Module LED de remplacement pour toutes les rampes KAMA applicables produites à partir de 2016 jusqu'au début 2017.  
Blanc. Réf. 2532137  
Orange. Réf. 2532138  
Rouge. Réf. 2532139





RAMPES DE FEUX EN ALUMINIUM SCANIA ET TRUX

# LÉGÈRES MAIS SOLIDES

Ces rampes de feux construites en aluminium anodisé donnent une impression de puissance. Elles peuvent être montées sur le pavillon ou la calandre et offrent l'espace nécessaire pour fixer des feux auxiliaires ou des gyrophares. Une variété de rampes de feux en aluminium sera bientôt disponible dans les collections TRUX ou Scania d'origine. De futures améliorations comprendront également des produits adaptés à la nouvelle génération Scania. Assurez-vous de rester au courant en consultant [accessories.scania.com](https://accessories.scania.com) pour en savoir plus.



# SCANIA ACCESSORIES ONLINE

Les informations détaillées sur notre gamme complète d'accessoires sont continuellement mises à jour et toujours disponibles sur Scania Accessories Online: [accessories.scania.com](https://accessories.scania.com)



LAMPES DE COURTOISIE

# VOUS ÊTES TOUJOURS LE BIENVENU

Assurez-vous de ne jamais rater votre entrée en équipant votre camion d'une lampe d'accueil. Lorsque la porte est ouverte, une lampe éclaire le sol, ce qui vous permet d'entrer dans votre camion et d'en sortir en toute sécurité. Choisissez le dessin projeté, entre le mot Scania ou les symboles V8, griffon Scania, XT, Super ou Scania-Vabis. Cette gamme comprend également une lampe intérieure avec symbole Scania attirant l'attention, car elle est clairement visible, même depuis une certaine distance.


## Kit de lampes d'accueil Scania

Le kit de lampes d'accueil comprend un ensemble de lampes pour les côtés gauche et droit, afin de remplacer les lampes d'embranchement d'origine. Facile à monter, à l'aide d'un simple tournevis, grâce au raccordement « plug and play » (prêt à l'emploi) au faisceau de câblage d'origine. Remarque : Convient uniquement pour les camions commandés avec des lampes d'embranchement d'origine.


Les pièces gauche et droite peuvent également être commandées séparément pour chaque dessin projeté. Voir [accessories.scania.com](https://accessories.scania.com) pour plus de détails.



**Projection du mot Scania**  
Réf. 2493644



**Projection de V8**  
Réf. 2579273



**Projection du symbole du griffon**  
Réf. 2579276



**Projection de XT Scania**  
Réf. 2626548



**Projection de SUPER Scania**  
Disponible à partir de juin 2018.  
Réf. 2714746



**Projection de Scania Vabis**  
Disponible à partir de juin 2018.  
Réf. 2714749



### Lampe intérieure avec symbole Scania

Lampe LED élégante à monter sur la paroi de la cabine. Hauteur 360 mm, largeur 380 mm, épaisseur 50 mm, poids 0,5 kg, 24 V, 1 W. Câble de raccordement : 2 x 0,5 mm ou plus.

Réf. 2055995



FEUX DE TRAVAIL PORTABLES

# POUR VOIR CLAIREMENT DANS CHAQUE RECOIN

Avec un feu de travail portable à portée de main, vous serez capable de scruter chaque coin et recoin de votre véhicule. Notre gamme, provenant principalement de chez OSRAM, contient différents types de feux portables et de lampes de poche, depuis les lampes baladeuses de la taille d'un stylo aux phares et lampes économes en énergie et sans fil.



#### Lampe multifonction Scania UE

Lampe de travail et d'alarme magnétique multifonction avec feux de travail rouges et blancs et plusieurs fonctions de torche. Recharge : Transformateur entrée CA 100 V ou sortie CA 240 V : 12 V CC, 500 mA, prise 12 V (allume-cigare). Fourni avec fiche Euro.  
Réf. 2009564



#### OSRAM LEDinspect Foldable

Lampe de travail LED fonctionnelle avec design flexible Rechargeable avec adaptateur 220 V et allume-cigare 12 V, sans piles. Surface facile à saisir et résistante à la saleté avec support magnétique et crochet. Articulation centrale pour réglage flexible/verrouillage.  
Réf. 2419296



#### OSRAM LEDinspect Mini

Mini feu de travail à LED dans un design compact et très maniable. Surface facile à saisir et résistante à la saleté avec support magnétique et crochet. Trois piles AAA incluses.  
Réf. 2419297



#### LEDinspect Pro Pocket 280 OSRAM

Lampe baladeuse à LED taille téléphone portable, avec mini lampe de poche intégrée. Lampe double usage, avec lampe principale 280 lm et mini lampe de poche 70 lm. Équipée d'un clip/support et d'un aimant. Rechargeable via une mini prise USB. IP20.  
Réf. 2614275



**OSRAM LED inspect Slimline 280 EU**

Lampe d'inspection sans fil avec aimant et crochet pour faciliter la fixation. Lumière blanche intense allant jusqu'à 6 000 K. Peut être courbée sur 180 degrés. Autonomie de 4 heures (lampe principale) et 8 heures (lampe de poche). Indication d'état de batterie et protection de charge.  
 Fiche UE, réf. 2542562  
 Fiche britannique, réf. 2542563



**LEDinspect Pro Penlight 150 UV-A.**  
 Lampe d'inspection à LED UV-A taille crayon, principalement utilisée pour la détection des fuites. Équipée d'un clip et d'un aimant. Rechargeable via une mini prise USB. IP20.  
 Réf. 2614274



**LEDinspect Pro Penlight 150 OSRAM**  
 Lampe d'inspection à LED taille crayon, équipée d'un clip et d'un aimant. Rechargeable via une mini prise USB. IP20.  
 Réf. 2614273



#### OSRAM LEDGuardian Saver Light

Lampe de poche LED dotée de dispositifs de sécurité tels qu'un marteau de secours, un couteau de ceinture de sécurité et un voyant LED clignotant intégré dans la poignée. 12 LED orange clignotantes dans la poignée plus la fonction lampe de poche LED normale d'une puissance de 105 lm.

Réf. 2419298



#### LEDGuardian Road Flare OSRAM

Mini Road Flare à utiliser en cas d'urgence, intégrant une mini lampe de poche. 12 LED orange et 4 LED blanches. 3 fonctions : balise d'avertissement orange fixe ou rotative et mini lampe de poche blanche. Couvercle plastique orange, antidérapant avec clip en métal et aimant. 3 batteries AAA incluses.

Réf. 2614277



#### LEDinspect Headlamp 300 OSRAM

Projecteur LED pour applications diverses. Sangle réglable permettant aussi le port avec casque. Angle et puissance réglables, 60–300 lm. Bloc de batteries intégré, avec balise d'avertissement arrière clignotante rouge. Mode marche/arrêt et clignotant contrôlable avec commutateur séparé. IP64. 3 batteries AA incluses.

Réf. 2614276



#### LEDinspect Pro Bonnet 1400 OSRAM

Éclairage à LED de capot, conception ultra-mince et robuste avec câble de 5 m intégré. Utilisation mains libres grâce au crochet pivotant et au support télescopique extensible (1,15–1,8 m). Boîtier en aluminium. 15 W, 90-250 V. IP65.

Réf. 2614252



LISEUSES

# DE LA LUMIÈRE POUR LES MOMENTS CALMES

Lorsque la lumière du jour décline, vous pouvez éclairer des zones spécifiques de l'habitacle avec nos élégantes et flexibles liseuses. Principalement fournies par Hella, les liseuses sont réglables, non éblouissantes et disponibles en différentes versions.

## Liseuses à LED

Diffuseur conçu pour créer un éclairage homogène, semblable à un spot, parfait pour la lecture. 9-31 V, réglages individuels grâce au col pliable. Plaque de fixation pour montage en surface. Câbles de 150 mm avec extrémités ouvertes ou fiche pour allume-cigare.



**Hella, col pliable de 400 mm, noir**  
Réf. 2254059



**Hella, col pliable de 400 mm, argent**  
Réf. 2254060



**Hella, col pliable de 400 mm, blanc**  
Réf. 2254057



**Hella, col pliable de 150 mm, noir, avec fiche pour prise allume-cigare**  
Réf. 2254062



**Hella, col pliable de 150 mm, argent, avec fiche pour prise allume-cigare**  
Réf. 2254063



**Hella, col pliable de 150 mm, blanc, avec fiche pour prise allume-cigare**  
Réf. 2254061



**Hella, col pliable de 150 mm, noir**  
Réf. 2254055



**Hella, col pliable de 150 mm, blanc**  
Réf. 2254054



**Liseuse Osram Onyx à LED, noire, avec fiche pour prise allume-cigare**  
Une alternative à Hella, qui émet une lumière agréablement chaude et sans éblouissement.  
12-24 V.  
Réf. 2419293



ÉQUIPEMENT POUR LE CARBURANT

# HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET SÛR

Le carburant est cher et, malheureusement, souvent la cible des voleurs. Protégez votre véhicule, améliorez votre sécurité et garantisiez votre arrivée en montant un dispositif anti-siphonnage et un robuste bouchon de remplissage verrouillable.

# Anti-siphonnage

Les robustes colliers anti-siphonnage de Scania sont conçus pour empêcher le siphonnage du carburant par le haut du réservoir. Facile à monter directement sur le col du réservoir de 60 mm. Compatible avec les bouchons de réservoir de carburant d'origine Scania. Débit testé à 120 litres/min.



**Nouvelle conception, kit anti-siphonnage - Haut**  
Kit comprenant le dispositif anti-siphonnage, réf. 2457921, et le clapet anti-retour, réf. 2457924. Montage d'usine FPC 6996.  
Réf. 2457922



**Nouvelle conception, dispositif anti-siphonnage - haut**  
Dispositif anti-siphonnage haut, avec maillage intégré pour une sécurité améliorée et un débit de fluide plus important.  
Réf. 2457921



**Clapet anti-retour chrome**  
Clapet anti-retour pour anti-siphonnage, réf. 2457921 et 2457923.  
Réf. 2457924



**Kit, avec clapet anti-retour**  
Kit comprenant le dispositif anti-siphonnage, réf. 2457923, et le clapet anti-retour, réf. 2457924. Montage d'usine FPC 6996.  
Réf. 2457925



**Nouvelle conception, dispositif anti-siphonnage - bas**  
Dispositif anti-siphonnage bas, avec maillage intégré pour une sécurité améliorée et un débit de fluide plus important.  
Réf. 2457923



**Clapet anti-retour chrome**  
Clapet anti-retour pour anti-siphonnage, réf. 1910366 et 2155387.  
Réf. 2079280



**TankBlank**  
« TankBlank » protège contre l'accès au carburant par le capteur de niveau de réservoir redondant pour les véhicules à double réservoir. « TankBlank » remplace la plaque Scania standard et a été conçu pour permettre au collier circulaire de tourner librement.  
Réf. 2375265



**DrainBlank**  
« DrainBlank » protège contre le vol de carburant par le bouchon de vidange existant sous le réservoir. Il a été conçu pour s'adapter au-dessus du bouchon de vidange du réservoir de carburant existant. La bague extérieure tourne librement et ne peut pas être retirée.  
Réf. 2375264



## Bouchons de remplissage Scania



**Kit de bouchon de remplissage Scania : Verrouillable, adapté FAME**  
Réf. 2276409



**Bouchon de remplissage Scania : Verrouillable, sans chaîne**  
Réf. 2276408



**Bouchon de remplissage Scania : non verrouillable, sans chaîne**  
Réf. 2061501



**Bouchon de remplissage Scania : verrouillable SCR**  
Réf. 2477313



**Bouchon de remplissage Scania : 1x verrouillable, FAME et 1x AdBlue**  
Réf. 2278301



**Bouchon de remplissage Scania : 1x verrouillable, sans chaîne et 1x AdBlue**  
Réf. 2278300





**Kit de bouchons de remplissage Scania : 2x verrouillables, adaptés au FAME**  
Réf. 2278299



**Kit de bouchons de remplissage Scania : 2x verrouillables, sans chaîne**  
Réf. 2278298



**Kit de bouchons de remplissage Scania : 2x verrouillables, FAME et 1x AdBlue**  
Réf. 2278303



**Kit de bouchons de remplissage Scania : 2x verrouillables, sans chaîne et 1x AdBlue**  
Réf. 2278302



**Kit de bouchon de remplissage Scania : kit de bouchon AdBlue verrouillable pour réservoirs de 50 et 75 litres**  
Le kit comprend un bouchon de remplissage verrouillable, un adaptateur, un joint et des vis.  
Réf. 2222615





ÉQUIPEMENT D'AVERTISSEMENT ET D'URGENCE

# EN CAS D'URGENCE

En cas d'incident sérieux, dans votre véhicule ou à proximité, un accès aisé à l'équipement d'urgence est vital. Vous trouverez ici une grande variété d'extincteurs de différentes conceptions et dimensions, ainsi que des étiquettes d'instructions dans plusieurs langues. La gamme de produits reprend également des équipements d'avertissement en cas d'arrêt au bord de la route, une trousse de secours, un détecteur de fumée, etc.

**Extincteur, 2 kg de poudre, ABC.**

Compact et adapté pour le support d'extincteur monté en usine (en option pour certains marchés). Réception par type pour DIN EN 3. Texte anglais imprimé. Réf. 1425970

**Extincteur, 2 kg de poudre, ABC.**

Compact et adapté pour le support d'extincteur monté en usine (en option pour certains marchés). Réception par type pour DIN EN 3. Texte français imprimé. Réf. 2270526

**Extincteur, 3 kg de poudre, ABC.**

Texte de l'étiquette en français et en flamand. Réf. 2324770

**Extincteur, 6 kg de poudre, ABC.**

Texte anglais imprimé. Réf. 1345689  
Gloria. Texte anglais imprimé. Étiquettes en différentes langues comprises : FR, DE, ES, IT, PT, RU, HU. Réf. 2539013  
Gloria. Texte anglais imprimé. Étiquettes en différentes langues comprises : SE, FI, DE, PL, NO, EE, LT, LV. Réf. 2582175

**Extincteur, 6 kg de poudre, ABC.**

Texte français imprimé. Réf. 2531643

**Extincteur, 9 kg de poudre, ABC.**

Texte flamand imprimé. Réf. 1768551

**Étiquettes en différentes langues**

Lorsque vous commandez un extincteur de 2 kg avec une autre langue, choisissez l'extincteur anglais ou français ainsi que l'étiquette de la langue souhaitée (10 langues disponibles) :

Texte en danois : Réf. 1519376  
Texte en néerlandais : Réf. 1519372  
Texte en finnois : Réf. 1519371  
Texte en allemand : Réf. 1519368  
Texte en italien : Réf. 1519370  
Texte en polonais : Réf. 1519373  
Texte en portugais : Réf. 1519374  
Texte en russe : Réf. 1519377  
Texte en espagnol : Réf. 1519369  
Texte en suédois : Réf. 1519367

Des extincteurs supplémentaires sont disponibles, par ex. la réf. 2470239 (Contran pour le Brésil) et la réf. 2470240 (NCH pour le Chili), ainsi que de nombreux supports spécialement adaptés aux véhicules. Contactez votre concessionnaire Scania pour de plus amples informations.



**Serrure de nuit – serrure de porte de sécurité mécanique**

Serrure de porte de sécurité mécanique pour véhicules de la série PGR. Facile à installer et à utiliser. Le kit comprend les serrures pour les portes conducteur et passager.  
*Réf. 2300591*



**OSRAM LEDguardian Saver Light**

Lampe de poche LED dotée de dispositifs de sécurité tels qu'un marteau de secours, un couteau de ceinture de sécurité et un voyant LED clignotant intégré dans la poignée. 12 LED jaunes clignotantes dans la poignée plus la fonction lampe de poche LED normale d'une puissance de 105 lumens.  
*Réf. 2419298*




**Détecteur de fumée**

Ce détecteur de fumée, spécialement conçu pour les véhicules, déclenche une alarme lorsqu'il détecte de la fumée dans la cabine.  
*Réf. 1865071*



**Torche à LED de base**

Lampe de poche à LED Scania. Homologuée CE. Les piles R20 ne sont pas incluses.  
*Réf. 2214000*



#### Triangle de présignalisation pliable

Dans de nombreux pays, il est obligatoire d'avoir des triangles de présignalisation. C'est également la meilleure façon d'avertir le trafic qu'il existe un danger pour la sécurité. Homologué E20. Livré replié dans un cache en plastique.

Réf. 2020496



#### Cône routier pliable

Choisissez entre une lampe fixe ou clignotante. 2 piles AAA incluses. Hauteur 75 cm, poids 3,5 kg. Pliable, livré dans un sac.

Réf. 1908283



#### LEDGuardian Road Flare OSRAM

Mini Road Flare à utiliser en cas d'urgence, intégrant une mini lampe de poche. 12 LED orange et 4 LED blanches. 3 fonctions : Balise d'avertissement orange fixe ou rotative + mini lampe de poche blanche. Couvercle plastique orange, antidérapant avec clip en métal et aimant. 3 batteries AAA incluses.

Réf. 2614277



#### Trousse de secours

Contient des pansements pour les premiers soins, des pansements standards, des pansements pour brûlures, des compresses pour plaies, des gants jetables, un bandage extensible, une couverture de survie et des ciseaux. Approuvé DIN 13164.

Réf. 2025246



ÉQUIPEMENT POUR ROUES

# S'ARRÊTER OU POURSUIVRE. C'EST À VOUS DE DÉCIDER.

Peu importe le type de temps auquel vous êtes confronté, votre véhicule doit continuer à rouler ou rester à l'arrêt, toujours en fonction de votre décision. Pour vous aider à garder une maîtrise totale, assurez-vous d'emmenner à bord de solides cales et d'efficaces chaînes à neige. La gamme de chaînes à neige sera étendue pour comprendre plusieurs niveaux de performances, depuis le service de base jusqu'aux produits à haute résistance.

Pour plus d'informations à propos du domaine de ce produit, consultez [accessoires.scania.com](https://accessoires.scania.com).

**Chaînes à neige**


Scania fournit un assortiment de chaînes à neige pour différentes applications, convenant aux dimensions de roue les plus populaires.

Il existe 3 types de chaînes : les chaînes légères pour roues motrices de bus/car et pour roues directrices de camion, les solides chaînes pour roues motrices ÖNORM et ce qu'on appelle les chaînes à crampons.

Pendant le premier semestre de 2018, l'assortiment de chaînes à neige sera élargi pour inclure plus de produits réputés, à hautes performances. Voir accessories.scania.com pour plus d'informations.

**Cales, version en métal**

Jaunes, en acier mis en forme par presse, avec garniture gris foncé. Support compris.  
Réf. 1367447

**Cales, version en plastique**

Jaunes, moulées par injection avec poignée intégrée.  
Réf. 2082638

**Témoin d'écrou de roue desserré**

Indique que des écrous critiques pour la sécurité sont desserrés et comprend une fonction de surchauffe des roues. Protège l'écrou contre les intempéries, la corrosion et les dégâts généraux.  
Réf. 1877680



CHAÎNES À NEIGE ONSPOT

# TRACTION INTÉGRÉE

Les systèmes Onspot sont dotés de fonctions innovantes pour garantir une adhérence et une traction sûres. Nous gardons une vaste sélection de pièces de rechange et de matériel pour les systèmes montés sur des véhicules Scania.

Pour plus d'informations à propos du domaine de ce produit, consultez [accessoires.scania.com](https://accessoires.scania.com).



Cylindres et kits de cylindres Onspot



Roues et chaînes Onspot



Kits de supports Onspot

## Index des références

358202	019	1767579	047	1877960	047	1922448	114	2040612	047	2109586	044	2231388	051
358204	019	1767581	047	1878132	031	1922449	114	2040614	047	2109874	073	2238021	055
581123	029	1768551	193	1878133	031	1922646	114	2040615	047	2113401	065	2238021	057
581307	147	1777451	061	1879141	040	1922647	114	2040616	047	2113402	065	2245438	083
581308	147	1782015	119	1884604	144	1924391	082	2040617	047	2113403	065	2245489	031
583032	079	1783150	040	1885207	049	1925375	049	2040619	049	2113404	068	2245490	031
583040	079	1783150	040	1885208	049	1929823	040	2040620	049	2114776	048	2245491	031
583041	079	1783150	040	1885664	029	1929824	040	2040621	049	2114776	048	2245725	105
583195	149	1783150	040	1886105	019	1931540	130	2040622	047	2114777	048	2245725	109
585069	019	1786571	029	1889074	040	1931768	049	2040624	047	2114777	048	2251213	172
589804	023	1789380	048	1893226	093	1931769	049	2040625	047	2114778	047	2251225	171
1322707	029	1789380	048	1899129	029	1931770	049	2040625	047	2114779	047	2251226	169
1345689	193	1789386	105	1899962	091	1933218	048	2040627	047	2114780	047	2251227	170
1367447	197	1789386	109	1900730	061	1934112	122	2040629	049	2114781	047	2251229	174
1386515	089	1789387	105	1900731	061	1934113	122	2040630	049	2114782	048	2253547	105
1406485	048	1789387	109	1900732	061	1934114	123	2040631	049	2114782	048	2253547	109
1406485	048	1789388	105	1900736	060	1934119	120	2051176	027	2114783	048	2254020	122
1406487	047	1789388	109	1900737	060	1934120	121	2051846	079	2114783	048	2254021	122
1406491	048	1789393	105	1900738	060	1934120	163	2054883	019	2114784	047	2254021	163
1406491	048	1789393	109	1900740	060	1934125		2055995	181	2114787	078	2254022	123
1406713	048	1797306	039	1900741	060	1934126	133	2059034	119	2114793	047	2254023	122
1406714	048	1797307	039	1901754	105	1934213	155	2060523	121	2114794	047	2254023	163
1421841	019	1797310	039	1901754	109	1934214	149	2060523	163	2114795	047	2254045	123
1423904	061	1797311	039	1901755	105	1934215	149	2060524	121	2116993	091	2254046	
1425970	193	1797314	039	1901755	109	1934266	151	2060525	121	2117011	091	2254049	135
1430665	048	1798876	047	1903616	107	1935157	145	2060525	163	2118539	091	2254047	135
1430667	047	1798877	047	1903617	107	1939975	069	2061501	190	2118540	091	2254048	135
1430668	047	1798882	047	1904353	063	2003203	119	2063025	114	2119894	089	2254050	150
1430669	047	1798883	047	1905135	119	2008002	145	2063025	115	2121473	120	2254051	150
1430671	047	1798886	047	1905271	111	2008003	145	2064803	083	2121759	119	2254052	150
1430672	047	1798887	047	1905272	111	2009552	105	2064806	083	2127431	145	2254054	187
1433597	063	1798888	047	1906605	120	2009564	183	2066042	039	2127432	145	2254055	187
1435236	063	1798889	047	1906607	120	2013378	045	2066043	039	2128046	045	2254057	187
1447109	061	1798893	047	1906609	122	2014988	048	2066044	039	2128047	045	2254059	187
1504039	039	1798894	047	1906610	123	2014989	048	2066045	039	2134100	040	2254060	187
1504040	039	1798895	047	1906611	122	2014990	048	2066046	039	2134101	040	2254061	187
1504061	039	1798896	047	1906612	122	2014991	048	2066178	039	2134102	040	2254062	187
1504063	039	1850802	048	1906613	123	2020496	195	2076179	039	2148986	061	2254063	187
1504064	039	1850803	048	1906614	121	2024218	075	2076180	039	2151241	082	2254064	155
1504065	039	1850804	048	1906615	121	2025246	195	2076181	039	2152701	061	2254065	155
1504066	039	1850804	048	1906618	120	2029220	111	2076182	039	2152751	089	2254066	155
1508724	030	1850805	111	1906619	120	2029220	111	2076183	039	2152754	089	2254067	155
1508725	030	1850807	111	1906620	120	2030239	068	2076184	039	2153325	019	2254068	155
1508726	030	1850847	024	1906621	121	2030240	068	2076185	039	2153326	019	2255736	051
1519367	193	1850848	024	1906622	121	2030241	068	2076186	039	2156537	030	2255737	051
1519368	193	1850849	024	1906624		2030248	065	2076187	039	2156538	030	2255738	051
1519369	193	1850850	024	1934127		2030249	065	2076188	040	2156540	030	2258936	051
1519370	193	1850851	024	1906625	133	2030250	065	2076189	040	2157938	061	2262517	138
1519371	193	1850853	024	1906626		2030261	068	2076190	040	2166156	060	2262518	138
1519372	193	1850854	024	1934128	133	2030263	068	2076191	040	2166156	061	2262521	138
1519373	193	1853636	111	1906627	133	2030264	068	2076192	040	2186590	085	2264158	149
1519374	193	1853637	111	1906628		2030265	068	2076193	040	2192479	061	2266904	171
1519376	193	1853804	049	1934129	133	2030443	115	2076194	040	2193177	138	2266905	170
1519377	193	1854064	049	1906629		2030444	115	2076195	040	2198895	049	2266906	169
1540713	039	1854065	049	1906631		2030445	115	2076196	040	2198896	049	2266907	174
1549350	119	1854893	111	1906632		2030446	115	2076197	040	2198904	049	2266908	175
1723293	093	1854894	111	1912013		2030447	115	2076873	018	2198905	049	2270526	193
1723765	047	1859813	147	1934130		2030448	115	2076873	018	2198906	049	2273861	144
1723766	047	1865071	194	1934132		2030449	114	2076873	018	2198907	049	2274568	173
1723767	048	1869561	049	1934133	133	2030450	114	2077796	060	2198908	049	2276408	190
1723767	048	1869562	049	1906686	151	2030453	115	2078064	047	2198909	049	2276409	190
1730029	119	1869563	049	1906688	151	2030486	146	2078065	047	2198910	049	2278298	191
1745819	019	1869564	049	1906692	150	2030727	146	2078066	047	2199110	047	2278299	191
1745820	019	1871813	024	1906697	149	2030968	073	2078067	047	2199111	047	2278300	190
1745916	047	1871816	024	1906700	151	2031056	115	2078467	069	2199127	047	2278301	190
1745918	047	1871901	047	1908283	195	2033232	019	2079280	189	2199128	047	2278302	191
1745920	047	1871902	047	1908390	029	2033233	019	2080241	068	2203819	172	2278303	191
1745922	047	1871903	047	1911071	030	2034756	078	2080242	068	2203824	171	2279869	083
1749953	119	1871904	047	1911972	120	2034757	078	2080243	068	2203826	169	2282149	175
1749954	119	1872116	027	1911993	151	2034763	078	2082638	197	2203827	170	2282282	099
1749955	119	1872909	049	1911995	150	2034765	078	2095280	044	2203831	176	2282283	099
1749961	119	1872910	049	1911998	150	2034799	018	2095281	044	2203833	176	2282294	099
1749962	119	1872911	049	1919864	021	2034800	018	2095283	044	2203835	173	2286673	151
1750530	146	1872912	049	1919868	025	2034801	018	2095284	044	2203837	167	2287282	155
1766558	031	1872913	049	1919871	025	2035104	143	2095409	078	2203837	177	2289344	103
1766559	031	1872914	049	1919872	025	2035105	143	2095787	023	2203838	167	2292055	021
1766560	031	1877680	197	1920258	049	2036303	099	2095788	023	2203838	177	2292120	059
1766561	031	1877957	047	1920259	049	2036304	099	2109582	044	2204849	083	2292121	059
1767575	047	1877958	047	1920558	049	2037604	075	2109583	044	2214000	194	2292347	176
1767577	047	1877959	047	1921133	049	2039627	073	2109585	044	2222615	191	2292350	167

2292350	177	2419223	019	2473489	047	2544888	083	2603729	161	2654355	027
2292351	167	2419223	019	2473489	047	2544889	083	2603730	161	2654474	165
2292351	177	2419293	187	2473490	047	2545486	154	2603731	160	2654475	165
2292352	167	2419296	183	2473490	047	2545487	154	2603732	159	2654476	165
2292352	177	2419297	183	2473491	049	2545488	154	2603734	159	2654477	165
2293832	059	2419298	185	2473492	049	2545696	105	2603735	159	2654478	166
2293833	059	2419298	194	2473788	081	2545697	105	2603736	159	2654479	166
2294292	021	2427060	169	2476347	105	2545698	105	2603737	159	2654480	166
2294371	030	2427062	169	2476347	109	2545699	105	2603738	159	2654481	166
2294372	030	2427063	170	2477228	047	2545700	105	2607786	063	2654482	166
2294373	030	2427065	170	2477313	190	2545704	109	2607787	063	2654483	166
2298399	143	2427066	171	2484670	126	2546805	153	2607788	063	2654484	166
2300482	030	2427068	171	2484671	126	2546806	153	2609854	019	2654485	162
2300494	030	2427069	172	2485674	071	2546807	153	2609854	019	2654485	167
2300591	194	2429096	083	2486990	133	2546808	153	2609854	019	2654486	162
2304021	111	2433071	157	2486991	133	2546809	153	2614248	153	2654486	167
2304021	111	2433073	162	2486992	133	2546810	154	2614250	130	2654487	162
2323638	075	2433074	157	2488880	169	2546811	154	2614251	130	2654487	167
2324770	193	2433076	157	2488881	170	2546812	154	2614252	185	2660028	125
2325506	073	2433077	158	2488882	171	2546813	154	2614273	184	2660029	125
2329763	039	2433089	157	2489360	044	2546911	149	2614274	184	2660030	125
2329764	039	2433090	160	2489361	044	2551613	063	2614275	183	2660031	125
2329765	039	2433091	158	2489362	044	2551614	063	2614276	185	2660032	027
2329766	039	2433092	158	2489373	044	2551885	174	2614277	185	2660322	107
2331313	123	2433093	158	2489375	044	2551886	174	2614277	195	2660323	107
2331315	135	2433775	019	2489376	044	2551887	173	2617193	077	2660324	107
2331318	135	2433776	019	2489377	044	2551888	169	2617194	077	2660532	162
2331319	135	2435462	020	2489378	044	2552758	174	2617531	063	2660553	162
2331320	135	2435463	020	2489379	044	2552759	175	2617532	063	2671203	085
2331321	135	2439366	154	2489380	044	2558006	154	2617837	141	2671204	085
2337770	068	2439387	075	2489381	044	2558693	091	2617838	141	2671205	085
2373771	068	2442516	073	2489382	044	2559446	086	2617839	141	2671206	085
2373772	068	2442518	073	2489770	071	2559447	086	2617840	141	2671952	065
2373783	067	2442881	040	2491901	055	2559448	086	2617841	141	2672076	065
2373784	067	2442882	040	2492598	083	2559450	081	2617842	141	2673321	055
2373785	067	2442883	040	2493644	181	2559451	081	2617853	141	2673321	057
2373787	069	2447116	111	2494700	118	2563060	120	2617854	141	2673442	054
2373788	069	2447399	117	2531532	041	2563616	162	2617855	141	2673442	057
2373789	068	2447400	117	2531643	193	2563617	162	2617856	126	2673443	054
2373790	068	2447400	163	2532137	167	2567073	075	2617857	126	2673443	057
2373791	068	2447612	118	2532137	177	2570004	135	2618312	045	2673731	028
2373792	068	2447613	118	2532138	167	2570005	137	2618323	045	2673732	028
2373793	068	2447614	118	2532138	177	2570006	137	2618324	045	2673733	028
2373794	068	2447615	118	2532139	167	2570007	137	2618325	045	2674927	089
2373795	066	2447633	130	2532139	177	2570008	137	2618326	045	2674928	089
2373796	066	2447634	130	2532777	160	2570009	137	2618327	045	2690146	126
2373797	066	2447635	130	2533319	055	2570010	137	2618329	045	2690146	126
2375264	189	2447636	130	2533319	057	2570011	137	2618330	045	2709226	127
2375265	189	2447637	130	2533320	054	2570012	137	2618331	045	2709227	127
2378100	024	2447638	130	2533320	057	2579273	181	2618332	045	2709228	127
2380091	020	2451352	082	2533321	055	2579276	181	2618333	045	2709229	139
2380986	155	2451355	082	2533321	057	2582175	193	2618334	045	2709230	139
2381227	077	2455832	079	2533321	057	2585448	083	2621566	103	2709231	139
2381228	077	2457921	189	2533353	055	2585449	083	2623787	103	2709236	125
2382084	045	2457922	189	2533353	057	2585450	083	2623788	103	2709237	125
2382085	045	2457923	189	2536259	127	2585451	083	2626548	181	2711382	039
2382086	045	2457924	189	2536260	127	2585452	083	2628230	022	2711383	039
2387162	176	2457925	189	2536261	127	2585464	083	2628231	022	2711384	039
2387163	176	2461247	126	2536262	127	2585466	083	2628391	114	2711395	040
2390145	126	2471581	174	2536263	127	2587819	162	2628392	114	2711396	040
2390877	099	2471582	167	2536264	127	2587820	162	2628415	114	2711397	040
2390878	099	2471582	177	2536267	125	2594622	019	2628416	114	2714080	061
2393587	044	2471583	170	2536321	023	2594622	019	2628417	114	2714081	061
2393588	044	2473456	047	2536322	023	2594676	105	2629324	107	2714746	181
2393589	044	2473457	047	2539013	193	2596699	121	2629325	107	2714749	181
2393590	044	2473458	047	2540271	078	2596699	163	2629326	107	2717770	031
2393591	045	2473459	047	2540272	078	2596700	122	2629503	072	2724637	107
2393592	045	2473461	049	2540273	078	2596701	123	2629504	072	2724637	109
2396049	175	2473463	049	2542518	054	2596701	163	2629941	072	2724785	123
2396050	175	2473464	049	2542518	057	2596702	123	2633324	107	2733090	076
2399273	083	2473465	049	2542519	055	2596713	117	2642236	039	2761021	102
2399274	083	2473466	049	2542519	057	2596713	163	2642238	039	2761024	102
2409540	093	2473467	049	2542520	055	2596714	117	2642239	039	2761105	102
2411788	077	2473468	049	2542520	057	2596992	105	2642751	072		
2411788	077	2473471	049	2542562	184	2596992	109	2642752	072		
2411790	077	2473472	049	2542563	184	2599617	093	2642922	111		
2411863	147	2473473	049	2543318	049	2602308	071	2642925	111		
2411864	147	2473474	049	2544885	083	2603723	161	2642931	072		
2414249	153	2473475	049	2544886	083	2603727	161	2646489	111		
2416824	061	2473476	049	2544887	083	2603728	160	2654354	028		





