




LES **7000**  
CONSOMMABLES

DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 30 AVRIL 2022







**LES** **7000**  
**CONSOMMABLES**

**DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 30 AVRIL 2022**

---

Offre valable du 02/11/22 au 30/04/22 dans la limite des stocks disponibles.

Les délais de mise à disposition de nos produits peuvent être plus longs pendant cette période. Les prix de vente conseillés par quantité sont uniquement valables pour une référence identique et mentionnés uniquement à titre indicatif. Photos non contractuelles, les caractéristiques des produits présentés sont données à titre indicatif. Alliance Automotive France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Le présent catalogue est la propriété intellectuelle de Alliance Automotive France. Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable de Alliance Automotive France. Les noms des constructeurs et les références d'origine sont mentionnés uniquement à titre indicatif.

Imprimerie Anquetil - 14110 Condé-sur-Noireau - labellisé imprim'vert. Ne pas jeter sur la voie publique.

---

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Balai d'essuie-glace	7
AD blue - Liquide	8
AD blue - Bouchon de réservoir	8
AD blue - Filtre	8
Accessoire liquide	9
Absorbant	9
Shampoing	10
Lavage et essuyage	10
Cartouche de mastic	10
Brosse de nettoyage	11
Désinfectant	12
Nettoyant	12
Kit soufflette	13
Housse de siège	13

## PROTECTION ET SÉCURITÉ

Protection individuelle	19
Chaîne à neige	20
Étiquette angle mort	20
Équipement ADR	21
Pharmacie	21
Bâche	21
Échelle	21
Caméra et alarme de recul	22
Chargeur USB	22
Bouchon de réservoir	24
Antivol gasoil	24
Extincteur	25
Antivol et cadenas	25

## AIR COMPRIMÉ

Raccord	14
Passe-cloison	14
Bouchon	17
Union double	14
Coude	14
Té	15
Manchon, mamelon	15
Contre écrou	15
Joint, purgeur	15
Tube et tuyau	15
Outils de déconnexion	16
Kit Joint	16
Tête d'accouplement	16
Flexible	17

## ÉLECTRICITÉ

Cordon et câble	26
Adaptateur	27
Socle	27
Fiche	28
Boîte de jonction	29
Accessoire de batterie	29
Câble de démarrage	29

## ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Ampoule	30
Feu de gabarit	31
Rampe LED	32
Lampe et baladeuse	32
Bandeau LED	32
Phare de travail	33
Gyrophare	35
Triangle triflash	36
Plafonnier et éclairer de plaque	36
Signalisation passive	37
Plaque de balisage arrière	37
Disque limitation de vitesse	37
Triangle de signalisation	38
Cône retractable	38

# SOMMAIRE

## CONVOYAGE

Levage	38
Convoi exceptionnel	39
Étiquette danger ADR	39
Fardier	39

## ARRIMAGE

Sangle d'arrimage	52
Cornière	53
Perche télescopique	54
Rail	54
Poutre	54
Barre télescopique	54

## ROUES

Roues Alu	41
Écrou à machon	41
Indicateur de desserage de roue	42
Cache-écrous	41
Nettoyants	42
Cale de roue	42
Stator essieu	43
Raccord Rotor	43
Hubodomètre	43

## ATTELAGE

Kit pivot	51
Cuvette	51
Graisse	51

## CARROSSERIE

Butoir	44
Bavette	44
Porte-document	46
Aile	45
Tube et fixation d'aile	45
Coffre à outils	46
Porte relevante	48
Sandow	47
Accessoire de porte	47
Cramaro	50
Accessoire pour bâché	51

## CHRONOTACHYGRAPHE

Analogique	55
Numérique	55

## HAYON ÉLÉVATEUR

Prise et poignée	56
Liaison alimentation	57
Commande électrique	57



MADE IN FRANCE

Mecatech est fabricant et distributeur d'additifs carburants, de lubrifiants spéciaux, de produits de maintenance et lavage. Pour l'entretien de tous les véhicules, la maintenance générale et l'industrie.



**TC1 - Traitement complet des gazoles, GNR et fiouls à usage moteur Diesel.** Nettoie, maintient propre et lubrifie le haut moteur et améliore la combustion. Stabilise le carburant et évite les risques de grippage et de corrosion. Réduit la consommation de carburant et les émissions de fumées noires (contrôle technique).  
bidon de 1 Litre  
fût de 30 Litres  
fût de 200 Litres  
IBC de 1000 Litres



**A2B2 - Anti-Adhérent bitume biodégradable, émulsionnable, sans COV** pour la protection des bennes (camion ou finisher), bandes de convoyeur, cylindres, roues de compacteurs, outils manuels...  
bidon de 5 Litres  
fût de 30 Litres  
fût de 200 Litres  
IBC de 1000 Litres



**DGB - Dégoudronnant biodégradable, émulsionnable, sans COV** pour tous types de bitumes et goudrons en les solubilisant. Utilisable sur engins, véhicules et finishers.  
bidon de 5 Litres  
fût de 30 Litres  
fût de 200 Litres  
IBC de 1000 Litres



**SAVON MAINS - Crème nettoyante concentrée avec microbilles naturelles.** Élimine les salissures, même les plus extrêmes. Idéal en milieu mécanique, automobile ou industriel.

**KITS BIOCIDES**

**KB 1001**  
DE 500 À 1000 LITRES



**Kit Biocide pour :**  
- Réservoirs PL/VI jusqu'à 500 L  
- Cuves statiques jusqu'à 1000 L  
1 dose de 400 ml de **TFB PL**

Traitement Biocide complet  
+ 1 dose de 1 L de **TC3 curatif Diesel**

Complet des carburants Diesel.

**KB 2001**  
DE 1000 À 2000 LITRES



**Kit Biocide pour :**  
- Cuves de 1000 à 2000 L  
1 dose de 600mL de **TFB cuves**

Traitement Biocide complet  
+ 2 doses de **TC1 Bilugazoil**

Traitement Complet des carburants Diesel.

**KB 5001**  
DE 2500 À 5000 LITRES



**Kit Biocide pour :**  
- Cuves de 2500 à 5000 L  
1 dose de 1 Litre de **TFB**

Traitement Biocide complet  
+ 1 bidon de 5 Litres de **TC1 Bilugazoil**

Traitement Complet des carburants Diesel.

## BALAI D'ESSUIE-GLACE



BALAI D'ESSUIE-GLACE			
REF. BOSCH	REF. VALE	SPÉCIFICATIONS	APPLICATIONS PRINCIPALES
3397018964	132502	1 x Balai 500 mm	DAF F55 (01/93>2001) / FIAT Ducato (05/81>04/94) / MERCEDES-BENZ Unimog (U5000), Zetros (1833A/2733A)
3397018965	132551	1 x Balai 550 mm	DAF F95 (06/91>02/97), XF 510 (Euro 6) (10/12>) / FORD Tourneo, Transit Connect (01/03>03/04) / PEUGEOT Partner 1, Origin (06/96>) / VW Transporter (09/90>12/03)
3397018966	132603	1 x Balai 600 mm	DAF CF65, CF75, CF85 (03/98>) / RENAULT G (Maxter, Manager) (01/93>) / VW Transporter T5 (11/03>) D
3397118309	132601	2 x Balais 600 mm avec rampe d'arrosage	DAF LF45, LF55 (04/01>) / IVECO Daily City (06/99>) / RENAULT Midlum (03/00>), Mascott, Master New (06/99>) / VOLVO FL (12/06>)
3397118309	132602	2 x Balais 600 mm avec rampe d'arrosage	DAF LF45, LF55 (04/01>) / IVECO Daily City (06/99>) / RENAULT Midlum (03/00>), Mascott, Master New (06/99>) / VOLVO FL (12/06>)
3397015182	132653	1 x Balai 650 mm	RENAULT Gamme T
3397018963	132652	1 x Balai 650 mm	MERCEDES / VOLVO / IVECO
3397011310	132651	2 x Balais 650 mm avec rampe d'arrosage	RENAULT Kerax (01/06>), Premium (de 01/06>) / VOLVO FE (12/06>)
3397018170	132704	1 x Balai 700 mm	RENAULT Magnum/AE (10/90>) / SCANIA P, R, T (2004>) / VOLVO FL7, FL12 (10/95>1998)
3397011822	132705	1 x Balai 700 mm avec rampe d'arrosage	MERCEDES Actros MP4 (Euro 5 / 6) (10/11>), Antos (09/12>) / SCANIA P, R, T (2004>) / VOLVO FH, FH16 (Euro 6) (03/13>)
3397018173	132702	1 x Balai 700 mm	FORD Transit (03/00>) / MERCEDES Actros (01/97>09/02), Actros MP2 / MP3 (10/02>2013)
3397015453	132706	2 x Balais 700 mm	MERCEDES MP4, MP5, Arocs
3397015372	132700	1 x Balai 700 mm	SCANIA Euro 6

BALAI D'ESSUIE-GLACE VUL			
REF. BOSCH	REF. VALE	SPÉCIFICATIONS	APPLICATIONS PRINCIPALES
3397007225	574392	2 x Balais 650 mm et 550 mm "Silencio"	CITROEN Jumper >2006 / PEUGEOT Boxer >2006 / FIAT Ducato
3397004587	574145	1 x Balai 650 mm "Silencio"	RENAULT Master >2010
3397004585	116166	1 x Balai 550 mm	FIAT Ducato (94>06) / PEUGEOT Boxer (94>06), Partner (01/97 - 10/02) / RENAULT Transit (11/00)
3397014129	119311	2 x Balais 630 mm "visioflex"	IVECO Daily 2

## LIQUIDE AdBlue®



Prêt à l'emploi. Utilisé pour des machines ou véhicules équipés d'un moteur diesel qui emploie la technologie SCR (réduction catalytique sélective).

**BIDON 10 L**  
Ref. GREM ADBLUE10L

Par 1*	Par 4*
10,00 € UHT	9,00 € UHT

**FÛT 200 L**  
Ref. GREM ADBLUE200L

**POMPE À LEVIER POUR ADBLUE**

**Ref. LURO 10030708**  
Livrée avec un adaptateur Trisure (5 filets de 3 mm) pour les fûts plastiques de 60 à 220 L. Piston en inox et joints en téflon. Utilisation multiproduits. Débit 0,5 litre à la levée.



## AD BLUE - BOUCHON DE RÉSERVOIR



**BOUCHON DE RÉSERVOIR AD BLUE**  
DIAMÈTRE : 39 MM



**Ref. VALE 247713**  
Pour MAN, DAF, MERCEDES. Avec clé à baïonnette.



**BOUCHON DE RÉSERVOIR AD BLUE**  
DIAMÈTRE : 60 MM

**Ref. GETR 3375004**  
Pour VOLVO et RENAULT. Avec clé.



**BOUCHON DE RÉSERVOIR AD BLUE**  
DIAMÈTRE : 40 MM

**Ref. GETR 3375005**  
Pour MERCEDES.



**BOUCHON DE RÉSERVOIR AD BLUE**  
DIAMÈTRE : 58.5 MM

**Ref. VALE 247714**  
Pour RENAULT, VOLVO, SCANIA. Avec clé à baïonnette et purge.

Par 1*	Par 5*	Par 20*
32,00 € UHT	30,00 € UHT	29,00 € UHT

## AD BLUE - FILTRE



**FILTRE D'URÉE**  
**Ref. MANN U58/1KIT**  
Pour MERCEDES, DAF et SCANIA.



**FILTRE D'URÉE**  
**Ref. MANN U620/3YKIT**  
Pour DAF.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN



### FILTRE D'URÉE

Ref. **MANN U630XKIT**  
Pour IVECO, RENAULT et VOLVO.  
Avec joint.



### FILTRE D'URÉE

Ref. **MANN U5001KIT**  
Pour DAF, IVECO, RENAULT et VOLVO.



### FILTRE D'URÉE

Ref. **MANN U58/9KIT**  
Pour MERCEDES.

## ACCESSOIRE LIQUIDE



### ENTONNOIR

Ref. **DEFI 31001032**  
Capacité 650 ml.

## INDISPENSABLE


### POMPE À MAIN PLASTIQUE + ADAPTATEUR POUR FÛT 210 L

Ref. **GETR 3012900**

Idéal pour le transvasement  
de votre lave-glace, liquide  
de refroidissement ou autre.  
Débit de 25 litres/min.

Par 1\*  
**35,00** € UHT

Par 10\*  
**29,00** € UHT



## ABSORBANT



### ABSORBANT VÉGÉTAL IGNIFUGÉ. SAC DE 45 L

Ref. **GETR 3090005**

Granulats d'épicéa/pin. Homologué DDE.  
Conforme à la norme NFP 98-190. Naturel,  
renouvelable et antidérapant.

Par 1  
**13,00** € UHT

Par 10  
**12,50** € UHT

Par 70  
**11,00** € UHT



### ABSORBANT 24/48, LOURD EN ARGILE. SAC DE 18 KG (30 L)

Ref. **GETR 3090008**

Absorbant utilisable sur  
revêtements routiers. Conforme  
à la norme NFP 98-190.



### ABSORBANT SEPIOLITE 15/30. SAC DE 20 KG

Ref. **GETR 3090007**

Homologué DDE.

## LAVAGE ET ESSUYAGE

INDISPENSABLE



## BOBINE DE NETTOYAGE ET ESSUYAGE INDUSTRIEL, CHAMOIS

Ref. GETR F19151201

Prédécoupée / 800 feuilles. 2 plis. Chamois gaufré. Produit 100% fibres recyclées. Dimensions : 250 mm.

Par 2\*  
6,50 € UHTPar 20\*  
6,25 € UHTPar 80\*  
5,75 € UHT

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN



## DÉROULEUR MURAL POUR BOBINE

Ref. GETR 1990437

Pour bobine de nettoyage standard. Compatible ref. F19151201.



## SAVON A MAIN MICRO-BILLES 4,5 L

Ref. GETR 301200001

Savon rouge avec solvant. Pompe intégrée. Conforme à la norme : NFT 73102.



## ROULEAU ABSORBANT

Ref. GETR F19151203

Rouleau absorbant pig mat de 60 feuilles. 15 mètres. Feuilles de 38 x 25 cm.

Idéal pour les garages, établis, boîte à outils.

Absorbe les huiles, graisses, solvants, peintures etc.



## DÉROULEUR MAGNÉTIQUE

Ref. GETR 1990448

Pour absorbant pig mat ref F19151203 14 x 43.2 x 5.1 cm, couleur noir.

## CARTOUCHE DE MASTIC



PRIX UHT\*

REF. GETR	COULEUR	PAR 1	PAR 12	PAR 60
H030157-01	Gris	10,00 €	9,00 €	8,00 €
H030157-02	Noir	10,00 €	9,00 €	8,00 €
H030157-03	Blanc	10,00 €	9,00 €	8,00 €

↖ Ne peut être peint.

## SHAMPOING



## SHAMPOING POUR CARROSSERIE

Nettoyant Haute Pression. Conforme au décret alimentaire 731138. Ultra-concentré, à diluer à 3% seulement.

BIDON DE 20 L  
Ref. GETR F19000HDF

## FÛT DE 210 L

Ref. GETR F19208HDF

Par 1\*  
329 € UHT  
,00Par 4\*  
309 € UHT  
,00Par 12\*  
299 € UHT  
,00

## BROSSE DE NETTOYAGE



## KIT BROSSES DE NETTOYAGE

Ref. VIKA 990052

1 manche télescopique en aluminium à passage d'eau avec système de clic (160 cm), 1 brosse à jante souple, 1 brosse à manche long, 1 brosse à passage d'eau, 1 brosse à main. Souples / fleurées.

Par 1\*  
100 € UHT  
,00

Par 5\*  
95 € UHT  
,00



## BROSSE OVALE À PASSAGE D'EAU 270 MM

Ref. VIKA 475552

Brosse ovale à passage d'eau, 270 mm. Brosse polyvalente assurant un nettoyage efficace des véhicules. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc. S'adapte sur tous les manches Vikan.

Par 1\*  
26 € UHT  
,00

Par 5\*  
24 € UHT  
,00



## BROSSE OVALE À PASSAGE D'EAU 370 MM

Ref. VIKA 475752

Brosse ovale à passage d'eau, 370 mm. Adaptée au nettoyage des gros véhicules. Fibres fleurées / souples. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc. S'adapte sur tous les manches Vikan.

Par 1\*  
36 € UHT  
,00

Par 5\*  
34 € UHT  
,00




## BROSSE À

Ref. VIKA 524752

Brosse à passage d'eau, High/Low, 270 mm. La brosse anguleuse permet de rester en contact avec la surface à nettoyer, même en hauteur. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc. S'adapte sur tous les manches Vikan.

Par 1\*  
32 € UHT  
,00

Par 5\*  
30 € UHT  
,00



## BROSSE À PASSAGE D'EAU JANTE

Ref. VIKA 545252

Brosse à jante à passage d'eau, 240 mm. Fibres fleurées / souples. Adaptée aux roues des camions, autocars et bus. S'adapte sur tous les manches Vikan.

Par 1\*  
27 € UHT  
,00

Par 5\*  
26 € UHT  
,00



## BROSSE À PASSAGE D'EAU TÊTE RÉGLABLE

Ref. VIKA 526852

Brosse à passage d'eau ajustable, 250 mm. Fibres fleurées / souples. Tête de brosse réglable. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc. S'adapte sur tous les manches Vikan.

Par 1\*  
39 € UHT  
,00

Par 5\*  
37 € UHT  
,00



## BROSSE À MAIN ERGONOMIQUE

Ref. VIKA 524652

Brosse à main ergonomique, 320 mm. Fibres fleurées / souples. Permet un nettoyage efficace des carrosseries. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc.

Par 1\*  
16 € UHT  
,00

Par 5\*  
14 € UHT  
,00



## BROSSE À ONGLE

Ref. VIKA 644052

Brosse à ongles, 120 mm, à usage professionnel. Fibres dures.

Par 1\*  
6 € UHT  
,00

Par 5\*  
5 € UHT  
,00



## MANCHE TÉLESKOPIQUE À PASSAGE D'EAU

Ref. VIKA 297352

Manche en aluminium télescopique à passage d'eau, 1600 - 2780 mm, Ø31 mm. Noir. Manche ergonomique et télescopique en aluminium à passage d'eau, 2840 mm. Fabriqué en aluminium et plastique antichoc robuste, favorisant une bonne prise en main. Ce manche ergonomique permet une utilisation agréable et fonctionnelle.

Par 1\*  
50 € UHT  
,00

Par 5\*  
48 € UHT  
,00



## MANCHE À PASSAGE D'EAU

Manche à passage d'eau ergonomique. En aluminium et plastique antichoc robuste.



PRIX UHT\*

REF. VIKA	DIMENSIONS	PAR 1	PAR 5
299152	Longueur : 1560 mm Diamètre : 31 mm.	22,00 €	20,00 €
299752	Longueur : 1935 mm Diamètre : 31 mm.	32,00 €	30,00 €



### NETTOYANT JANTES ET ENJOLIVEURS

Ref. GETR 3012038

Pulvérisateur de 500 ML, biphase, formule auto-active sans frotter. Anti-couleurs.



### NETTOYANT / DÉTACHANT BIPHASIQUE POUR SIÈGE

Ref. GETR 3012035

Pulvérisateur de 500 ML. Pour tous types de surfaces (tissus, plastiques, cuir, moquette etc.). Enlève toutes les tâches et salissures, également les traces d'AbBlue sur carrosserie et moquettes. Formule gélifiée anti-couleurs.



### SHAMPOING LUSTRANT

Ref. GETR 3012037

Bidon de 500 ML. Biphase, formule haute brillance, réduit l'essuyage et le temps de séchage. Respecte les surfaces fragiles.



### NETTOYANT RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Ref. GETR 3012039

Pulvérisateur de 500 ML. Biphase. Formule anti-UV. Pour tous plastiques intérieurs et extérieurs



### NETTOYANT PURIFIANT VITRE ET ÉCRAN

Pour vitrages, écrans, écrans tactiles. Formule à plus de 70% d'alcool. Sans rinçage. Ce produit respecte les recommandations de l'Agence Nationale de Santé Publique dans le cadre de la contamination en milieu hospitalier.

SPRAY DE 500 ML

Ref. GETR 3012044

BIDON DE 20L

Ref. GETR 301045



### NETTOYANT POUR FREINS

Ref. HOLT 52460600131

600 ML.



### PURIFIANT POUR HABITACLES ET CLIMATISATION

Ref. GETR 3012049

Aérosol 200ml pour habitacle et pièces confinées jusque 30m2. Nettoie, désinfecte, désodorise les circuits d'air des véhicules. Actifs nettoyants, bactéricides, antifongiques, anti-odeurs et anticorrosion, le produit élimine et prévient les proliférations des bactéries et des moisissures sources de mauvaises odeurs et allergies. Élimine les odeurs pendant 3 mois et jusqu'à 6 mois.



### NETTOYANT POUR CLIMATISATION

Ref. GETR 3012040

Aérosol à dose unique, 125 ml. Désinfecte, désodorise et nettoie l'évaporateur du circuit de climatisation

Améliore la qualité de l'air ventilé. Conseillé à chaque changement de filtre d'habitacle. Traite les mauvaises odeurs, réduit les risques de fuites des climatisations, ininflammable. bactéricide : EN 1040, NFT 72-300. Sans outillage spécifique.



### SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE TOUTES SURFACES

Formule désinfectante prête à l'emploi pour habitacles, ateliers, comptoirs, bureaux. Sans rinçage. Utilisable pour les mains. Contact alimentaire agréé. Virucide : EN 14476 - 30 sec. Bactéricide : EN 13697 - 1mn. Fongicide : EN 13697 - 1 mn. Levuricide : EN 13697 - 1 mn.

SPRAY DE 500 ML

Ref. GETR 3012042

BIDON DE 20 L

Ref. GETR 3012043



### SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES MAINS

Formule à plus de 70% d'alcool, sans rinçage. Ce produit respecte les recommandations de l'Agence Nationale de Santé Publique dans le cadre de la contamination en milieu hospitalier.

BIDON DE 5 L

Ref. GETR 3012048



BIDON DE 20 L

Ref. GETR 3012047



### LINGETTE DÉSINFECTANTE MAINS ET SURFACES

Ref. GETR 3012050

Paquet de 25 lingettes désinfectantes, Virucide EN14476:2013 + A2:2019, efficacité antibactérienne et fongicide à 99.99%. Actif sur coronavirus (COVID-19). Anti-irritant avec un PH: 5.5. Usage pour les mains et les surfaces. Agréé contact alimentaire. 22x22cm. ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22716:2007, EN14476 : 2013 + A2 : 2019.

## KIT SOUFFLETTE



**Raufoss™**  
COUPLINGS

### KIT SOUFFLETTE UNIVERSEL

**Ref. RAUF 678050MB**

Avec coupleur - PU 4X6. Avec écrou à molette. Longueur utile : 3,6 m. Té EGAL Diam 6.



**Raufoss™**  
COUPLINGS

### KIT SOUFFLETTE IVECO

**Ref. RAUF 678000B**

Longueur 4 m, avec écrou à oreilles, kit à raccorder sur prise de pression IVECO.



**Raufoss™**  
COUPLINGS

### KIT SOUFFLETTE RENAULT/VOLVO

**Ref. RAUF 679001B**

Longueur : 2,80 m. Pistolet à air pour nettoyage de la cabine. Soufflette à raccorder sur prise de pression.



### KIT SOUFFLETTE

**Ref. RAUF 679002B**

Pistolet à air pour nettoyage de cabine. RENAULT Gamme T.



### GONFLEUR DE PNEU

**Ref. DEF1 9000929**

Plage de pression Bar (PSI) : 0-16 (0-230).

## HOUSSE DE SIÈGE

### HOUSSE DE SIÈGE CHAUFFEUR

**Ref. BANC CS2JEANS**

Avec bloc ceinture. Avec ou sans accoudoir. Style : Jean.



### HOUSSE DE SIÈGE CHAUFFEUR OU PASSAGER

**Ref. BANC 339226175519**

Housse multi-usage. Style : Simili noir.



### HOUSSE DE SIÈGE CHAUFFEUR

**Ref. BANC 3392261752215**

Avec bloc ceinture. Avec ou sans accoudoir. Appui-tête amovible. Style : Alcan Anthracite et simili cuir.



### HOUSSE DE SIÈGE CHAUFFEUR OU PASSAGER



**Ref. BANC CS4JEANS**

Housse intégrale chauffeur ou passager. Avec ou sans accoudoir, lavable. Style : Jean.

Par 1* <b>44</b> € UHT	Par 2* <b>43</b> € UHT
Par 10* <b>42</b> € UHT	



## RACCORD - PASSE CLOISON



## PASSE-CLOISON

Ref. RAUF 860725

Passe-cloison droit mâle classique. Diamètre tube côté long : 12. Série L. Filetage côté court : M16x1,5.

## PASSE-CLOISON

Ref. WABC 8931042922

Légende croquis : D1 = M 22 x 1,5. D2 = M 16 x 1,5. D3 = M 16 x 1,5. L = 24.

## PASSE-CLOISON


Ref. WABC 8938205740

Passe-cloison droit classique égal.  
Diamètre tube : 12. Série L. Filetage sous écrou : M18x1,5. Longueur : 69 mm.

## PASSE-CLOISON

Ref. RAUF 6237999


Avec cône 24°. Légende croquis : D1 : M22x1,5. D2 : M16x1,5. D3 : M16x1,5. L : 40.



## RACCORD - UNION

## UNION MÂLE

Normes UTAC-DIN-SAE



REF.	D	T
RAUF 90108012	M12x1,5	8x1,0
GETR 70001	M16x1,5	8x1,0
RAUF 90110016	M16x1,5	10x1,0
RAUF 90112016	M16x1,5	12x1,5
RAUF 90116016	M16x1,5	16x1,5
RAUF 90108022	M22x1,5	8x1,0
RAUF 90112022	M22x1,5	12x1,5
RAUF 90116022	M22x1,5	16x2,0
RAUF 90106016	M16x1,5	6x1,0
RAUF 90110216	M16x1,5	10x1,5

## UNION DOUBLE RAPIDE

REF. RAUF	D	L	B
245308	D4	30,5	11,5
245310	D6	34	12,5
245311	D8	36	
245312	D10	42	17,5
245313	D12	47	20,5



## UNION DOUBLE RAPIDE

REF.	D	T
RAUF 90506006	D6	6x1,0
WABC 8938030370	D8	8x1,0
RAUF 90510210	D10	10x1,5
RAUF 90512012	D12	12x1,5
RAUF 90516016	D16	16x2,0




Images non contractuelles. Pièce en métal ou plastique renforcé selon stock disponible.

## RACCORD - BOUCHON

## BOUCHON EN LAITON

Avec joint torique.



REF.	D
WABC 8930220144	M16x1,5
RAUF 6237608	M22x1,5


## BOUCHON FILETÉ

Ref. RAUF 6237607

En acier traité.  
Filetage M 16 x 1,5.



## RACCORD - COUDE



## COUDE 90° REGULAR À CLIPSER

Ref. RAUF 92050090  
Coude 90°. ABC L 29



## COUDE 45° REGULAR À CLIPSER


Ref. RAUF 92050045  
Coude 45°. ABC L 25.



## COUDE PRÉMONTÉ

Coude prémonté 90° pour embase orientable P5.

REF. RAUF	T	S
90312205	12,5x1,0	P5
6236826	8x1,0	P5



## COUDE MÂLE FEMELLE COMPLET


Ref. RAUF 6237830

Coude 90° passe-cloison avec contre-écrou et joint.  
D1 : M16x1,5. D3 : M16x1,5.

## RACCORD - TÉ



REF. RAUF	DIA. TUBE	L1	L2	CH
245330	6	P5	21	11
245331	8	P5	22,5	13



small



regular

## EMBASE MÉTALLIQUE

Pour corps UTAC P5.


REF. RAUF	D	S	TYPE
93150022	22x1,5	P5	regular
93150012	12x1,5	P5	regular
93150016	16x1,5	P5	regular
93140016	16x1,5	P5	small



## TÉ REGULAR À CLIPSER

Ref. RAUF 92050010

Té regular à clipser. ABC L1: 62 L2: 26.




## TÉ TARAUDÉ

Ref. RAUF 6237864

Pour embase orientable P5. D : M16x1,5.



## AUTRES RACCORDS

MANCHON  
FEMELLE/FEMELLE

Ref. RAUF 6237741


D : M12x1,5. Longueur : 20 mm.



## MAMELON

Ref. RAUF 820304

Adaptateur pour serpentins à air comprimé. En acier, universel. M 18x1,5 cône 24° T12 / m16x1,5 à fond plat.



## CONTRE ÉCROU

Ref. RAUF 6237749


En laiton. D : M22x1,5.



## CONTRE ÉCROU

Ref. RAUF 6237747


Avec joint torique. D : M22x1,5.



## CONTRE ÉCROU

Ref. WABC 8931811844

D1 : M22x1,5. D2 : M16x1,5.



## PRISE TEST MÂLE EN LAITON

Ref. RAUF 6237776


Prise de pression ISO 3583. D: M16x1,5.



## JOINT + CUVETTE

Ref. WABC 8930300032

Joint torique D20/24. Pour filetage M22x1,5.



## JOINT + CUVETTE

Ref. RAUF 6239142

Joint torique D15/19. Cuvette D16/22. Pour filetage M16x1,5.



## PURGEUR LAITON

Ref. EURO 202EB001

Purge bouteille avec joint torique. Filetage M22x1,5.



## TUBE POLYAMIDE

REF. WABC	DIA. INTER./ EXT.
PRO2511066	4/6
PRO2511086	6/8
PRO2511106	8/10
PRO2511126	9/12

## TUYAU DE FREIN 10/18

Ref. RAUF 680010

Longueur Bobine 60

mètres.

Diamètre interne : 10 mm.





A B C D

## OUTILS DE DÉCONNEXION

	REF. RAUF	SPÉC.
A	96606020	6x1,0
B	96608020	8x1,0
C	96610020	10x1,0

	REF. RAUF	SPÉC.
D	96612020	12x1,0
	96615020	15x1,0
	96616020	16x1,0
	96614020	14x2



## KIT D'OUTILS DE DÉCONNEXION MÉTALLIQUE

Ref. RAUF 2600971

Ce coffret contient tous les outils de déconnexion de la gamme Raufoss. Outils en alu, permettent de démonter les tubes des raccords. Composé des ref : 96606020 / 96608020 / 96610020 / 96612020



## COFFRET OUTILS DE DÉCONNEXION

Ref. RAUF 2600970

Ce coffret contient tous les outils de déconnexion de la gamme Raufoss. Outils en alu, permettent de démonter les tubes des raccords.


Composé des ref : 96606020 / 96608020 / 96610020 / 96612020 / 96615020 / 96616020



## PETIT COFFRET ABC

Ref. RAUF 2600959

63 pièces.



## KIT DE JOINTS POUR COMPRESSEUR

REF. KNOR	SPÉCIFICATIONS
SEB22516	RENAULT
SEB22459	IVECO
SEB22518	IVECO

## TÊTE D'ACCOUPLMENT



## TÊTE D'ACCOUPLMENT POUR TRACTEUR

Ref. EURO 212EB011 - ROUGE

Ref. EURO 212EB013 - JAUNE



## TÊTE D'ACCOUPLMENT POUR REMORQUE

Ref. EURO 212EB001 - ROUGE

Ref. EURO 212EB003 - JAUNE



JOINT POUR TÊTE D'ACCOUPLMENT  
Ref. GETR 721 864 0008



## TÊTE D'ACCOUPLMENT AVEC FILTRE POUR REMORQUE

Ref. EURO 212EB016 - ROUGE + filtre

Ref. EURO 212EB017 - JAUNE + filtre

## FLEXIBLE

**FLEXIBLES D'AIR COMPRIMÉ, 22 SPIRALES**


Longueur maximale de travail : 4,5 m /  
Matière : PA (polyamide).

REF. EURO	COULEUR
<b>211EB003</b>	Tube noir, bout noir
<b>211EB010</b>	Tube jaune, bout jaune
<b>211EB009</b>	Tube rouge, bout rouge

**FLEXIBLES D'AIR COMPRIMÉ, 32 SPIRALES**

Longueur maximale de travail : 5 m.  
Matière : PUR (polyuréthane) incassable.

REF. EURO	COULEUR
<b>211PU057</b>	Tube noir, bout noir.
<b>211PU016</b>	Tube jaune, bout noir
<b>211PU015</b>	Tube rouge, bout noir

**FLEXIBLES D'AIR COMPRIMÉ 22 SPIRALES**

Longueur maximale de travail : 5 m. Matière : PUR  
(polyuréthane) incassable.

REF. EURO	COULEUR
<b>211PU055</b>	Tube rouge
<b>211PU056</b>	Tube jaune

**FLEXIBLES D'AIR COMPRIMÉ, 20 SPIRALES**

Longueur maximale de travail : 4,5 m. Matière : PA  
(polyamide).

REF. EURO	COULEUR
<b>211EB001</b>	Tube noir, bout jaune
<b>211EB002</b>	Tube noir, bout rouge

**FLEXIBLES D'AIR COMPRIMÉ, 20 SPIRALES**

Longueur maximale de travail : 4 m.

REF. EURO	COULEUR
<b>211EB013</b>	Tube noir, bout noir

**FLEXIBLES D'AIR COMPRIMÉ, 32 SPIRALES**

REF. EURO	COULEUR
<b>211EB017</b>	Tube noir
<b>211EB016</b>	Tube jaune
<b>211EB015</b>	Tube rouge



### NOUVELLES SERVANTES

## JET

ESPRIT JET CONSERVÉ, NOUVELLES FONCTIONNALITÉS !

Plus robuste, plus maniable,  
plus de surface de travail...



### MATRIX

La SOLUTION POUR AMÉNAGER  
tous types  
de véhicules UTILITAIRES !



# DÉCOUVREZ

les nouvelles **solutions de rangement** FACOM

Et complétez votre servante avec...

la composition XL 4 tiroirs - largeur M4 (CM.XL1PF)



la composition poids lourds  
(MODM.XXL8PF)



## ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

## GAMME ÉCONOMIQUE



## GANTS DE MANUTENTION EN PEAU ET COTON

Ref. GETR 3011004

Paire de gants type « docker ». En croûte de bovin. Dos et manchette en toile coton. Renfort paume, pouce et index. Taille unique.

## GAMME INTERMÉDIAIRE



## GANTS DE MANUTENTION RENFORCÉS

Ref. GETR 3011007

Paire de gants type « docker ». Cuir en croûte de bovin. Dos et manchette en toile coton. Renfort paume, pouce et index. Taille 10.

## GAMME HAUTE QUALITÉ



## GANTS DE MANUTENTION EN PEAU

Ref. GETR 3011003

Paire de gants en fleur de bovin. Serrage élastique au poignet. Taille 10.

Par 12\*  
€ UHT  
**3,90**Par 60\*  
€ UHT  
**3,70**Par 120\*  
€ UHT  
**3,50**

## POUR PÉTROLIERS

## GANTS PÉTROLIERS LONGS EN PVC

Ref. GETR 3011006

Paire de gants type « pétrolier ». Support coton et double enduction P.V.C. Étanche. Dos et paume finition sablée pour adhérence.



## POUR MANUTENTION DE PRÉCISION

## GANTS DE MANUTENTION EN NYLON

Ref. GETR 3011015

Paire de gants tricotés jauge 13 en nylon. Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts. Poignet élastique. Sans couture. Taille 10.



## GANTS IMPRÉGNÉS

Ref. DEFI 11000273-9

Gants imprégnés de nitrile. 100% imprégné. Idéal pour entretien mécanique, manipulation d'huiles ou de matières grasses.



## GANTS ROUGES EN PEAU

Ref. DEFI 11000069

Doublure intérieure. Gants de soudeur. Idéal pour la maintenance générale et travaux de mécaniques.

## INDISPENSABLE

## GILET DE SÉCURITÉ JAUNE FLUO PROFESSIONNEL

Ref. EPL SECURITE2

À scratch. Gilet jaune fluo haute visibilité. En maille. Fermeture à scratch pour ouverture et fermeture rapide. 2 bandes rétro réfléchissantes devant et derrière. Lavable à 40°. Homologué CE. Taille adulte. Taille unique : largeur 64 cm x hauteur 70 cm (équivalent aux tailles L à XXL).



## CASQUE DE CHANTIER AVEC LUNETTES INTÉGRÉES

Ref. GETR 3011017

Double protection permanente. Composé d'un casque polyéthylène avec ventilation ajustable, coiffe avec basane cuir 40 cm réglable et une lunette monobloc polycarbonate, relevable et ajustable.



## CASQUE DE CHANTIER

Ref. GETR 3011018

En polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène BD 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière. Tour de tête ajustable : 53 à 63 cm.

Par 1\*  
€ UHT  
**8,00**Par 12\*  
€ UHT  
**7,00**

## CASQUE ANTI-BRUIT

Ref. DEFI 11000041BL  
SNR-27DB.

## LUNETTES DE SÉCURITÉ


Ref. DEFI 11000320

Lunettes de protection transparentes contre les projections.

## KÖNIG

## CHAÎNES À NEIGE À CROISILLONS

Couverture complète de la roue. Rapide à monter. Tension par levier tendeur. Utilisable dans toutes les situations. Homologuée dans toute l'Europe.



REF. KOIG	TAILLE PNEUS
200TM71430	275/80 R22.5 - 315/70 R22.5
200TM71404	295/80 R22.5 neige 315/80 R22.5 315/70 R22.5 neige
200TM71403	11 R22.5 - 295/80 R22.5 - 315/70 R22.5
200TM71406	13 R22.5 - 315/80 R22.5 neige



## SEL DE DÉNEIGEMENT


Ref. GETR 3012015

25kg, extra sec, conforme à la norme NFP 98-180.



## CHAÎNES DE DÉGAGEMENT (SNOW CRAMP)

Lot de 3 chaînes de dégagement Snow Cramp livrées avec le sac de transport (3 éléments par roue nécessaire). Pour camion et tracteur. Neige et boue. Installation facile. Chaîne acier zingué. Maillons soudés indémontables. Large chaîne. Protections PVC pour le pneu et la jante. Sangle polyester. Tendeur à cliquet avec écrou frein. Fabrication française. Répond à la loi Montagne applicable à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2021.




REF PMS	TAILLE PNEUS
7002C-EVOSAC	7,5xRx20 - 8,25xRx15 - 8,25xRx20 - 9xRx19,5 - 9,5xRx19,5 - 10xRx17,5 - 10xRx22 - 245x70x19,5 - 255x70x19,5 - 275x70x22,5 - 275x70x25,5 - 285x70x19,5 - 295x60x22,5
7001C-EVOSAC	9xRx16 - 9xRx20 - 10xRx15 - 10xRx20 - 11xRx20 - 11xRx22,5 - 11xRx22,5 - 12xRx20 - 12xRx22,5 - 13xRx22,5 - 14xRx20 - 275x80x22,5 - 295x75x22,5 - 295x80x22,5 - 305x70x19,5 - 315x60x22,5 - 315x70x22,5 - 315x75x22,5 - 315x80x22,5 - 335x80x20 - 365x80x20 - 385xRx22,5 - 400x70x20 - 425x65x22,5 - 445x65x19,5 - 445x65x22,5

## ÉTIQUETTE ANGLE MORT

## ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE ANGLE MORT CAMION / POIDS-LOURDS

Ref. EPL 695AMTRUCK


Conforme au décret N° 2020-1396. Format : 170 x 250mm. Adhésif permanent avec colle RX sans solvant (impact environnemental). Impression en quadrichromie avec encre flexo UV haute résistance, spéciale extérieur et conditions extrêmes. Protection sur l'adhésif : pelliculage qui permet de protéger du frottement et de l'abrasion. Découpe : coins arrondis. 3 autocollants obligatoires par véhicule. Résistance aux UV, intempéries, lavages haute pression (karcher, rouleaux, rayures).



## ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE ANGLE MORT BUS

Ref. EPL 695AMBUS

Conforme au décret N° 2020-1396. Format : 170 x 250mm. Adhésif permanent avec colle RX sans solvant (impact environnemental). Impression en quadrichromie avec encre flexo UV haute résistance, spéciale extérieur et conditions extrêmes. Protection sur l'adhésif : pelliculage qui permet de protéger du frottement et de l'abrasion. Découpe : coins arrondis. 3 autocollants obligatoires par véhicule. Résistance aux UV, intempéries, lavages haute pression (karcher, rouleaux, rayures).



## ÉQUIPEMENT ADR



## SEAU ANTI POLLUTION 13L

Ref. EPL 472

Kit ADR Kit récipient 13 litres / plaque néoprène 600/800/2 mm, + pelle-écope



## SACOCHÉ ADR COMPLÈTE

Ref. EPL SECURITE36

Sacoche nylon avec 1 face transparente 320x430x120mm. Composé de : 1 protection d'égout 90x90cm en PVC HR sérigraphie sur 1 face, 1 lampe torche caoutchouc, livrée avec 2 piles, 1 paire de gants Nitrile compatible produits chimiques, 1 flacon de liquide rince oeil, stérile, 500ml, validité 3 ans, 1 réservoir collecteur en plastique homologué UN 1,2 litres, 1 pelle + 1 balayette, 1 masque à cartouches caoutchouc, brides réglables, soupape d'expiration, norme CE EN 140. 2 cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1, CE EN 141, 1 paire de lunettes masque en PVC, anti buée, réglable.



## COFFRE ADR PÉTROCHIMIE

Ref. EPL SECURITE1

Coffre ADR type pétrolier composé de :  
1 paire debotte PVC -T 43  
1 paire de lunette masque  
1 paire de gant PVC rouge  
1 combinaison à capuche blanche  
1 lampe torche  
1 kit 1/2 masque avec 2 filtres universelles ABEK1P3  
1 flacon de produit rince-oeil 500 ml  
Attention sans gilet jaune



## VALISE ADR COMPLÈTE

Ref. EPL SECURITE5

Sacoche nylon avec 1 face transparente 400x430x150mm.  
Composé de : 1 pelle extensible aluminium - 1 balayette polyéthylène - 1 maillet caoutchouc - 1 cône en bois - 1 sac de rétention des déchets avec lien - 1 bâche d'obturation 1000/1000mm - 1 boudin absorbant D75/1200mm - 6 litres de produits absorbants - 1 lot de 5 buvards absorbants de 400x500mm - 1 rouleau de bande de signalisation.

## PHARMACIE



## INDISPENSABLE

## TROUSSE DE SECOURS SOUPLE

Ref. GETR 3011032

4 compresses stériles 5 x 5cm. 2 compresses imprégnées d'alcool 70°. 2 compresses anti-coups. 10 pansements adhésifs. 2 bandes extensibles 3m x 7cm. 2 clips pour fixation de bandes. 1 pince à écharde métal. 1 paire de ciseaux.

1 paire de gants vinyle.  
Dimensions de la pochette nylon : 13 x 9 x 4 cm.

Par 1\*  
€ UHT  
17,00

Par 10\*  
€ UHT  
15,00

## BÂCHE ET COUVERTURE



## BÂCHE AVEC OIEILLETS

REF. GETR	DIM.	GRAM.
1990503	4x6 m	80g
1990504	5x8 m	80g
1990505	4x6 m	120g
1990514	5x8 m	120g
1990515	6x10 m	80/90g


## COUVERTURE DE PROTECTION

Ref. DEFI 10392122

2 x 1,5 m.



## ÉCHELLE



## ÉCHELLE MULTIPOSITION 3,8M


Ref. DEFI 9401070

En aluminium. 150 kg max. Poids : 10,5 kg.  
Escabeau : 1,88 m / échelle : 3,83 m.

## ÉCHELLE MULTIPOSITION 4,8M

Ref. DEFI 9401071

En aluminium. 150 kg max. Poids : 12 kg.  
Escabeau : 2,34 m / échelle : 4,83 m.


**FILAIRE**

**KIT CAMÉRA DE RECUL FILAIRE**
**Ref. VIGN D14915**

12/24V - Taille moniteur couleur : 5" - Raccordement jusqu'à 3 caméras - Caméra LED micro intégré - Utilisation entre -10°C et +65°C. Avec câble de 20 m. IP69. Angle de vision 120°.


**FILAIRE**

**KIT CAMÉRA DE RECUL FILAIRE**
**Ref. VIGN D14091**

12/24V - Taille moniteur couleur : 7" - Raccordement jusqu'à 3 caméras - Caméra LED en aluminium micro intégré - Utilisation entre -40°C et +70°C. IP69. Angle de vision 120°.


**SANS FIL**

**KIT CAMÉRA DE RECUL SANS FIL**
**Ref. VIGN D14328**

12/24V - Ecran fractionné couleur 7 pouces - Transmission sans fil 2.4 GHz - Raccordement jusqu'à 4 caméras - Appairage automatique - Enregistrement en temps réel - Support carte micro SD (non fournie) - Caméra micro intégrée - Vision nocturne - Utilisation entre -20°C et +60°C. Distance max avec le moniteur : 120 m. Caméra étanche (IP69K).

**CAMÉRA SANS FIL AVEC VISION NOCTURNE**
**Ref. VIGN D14236**

12/24V. Caméra étanche (IP69K). Fonction micro. Vision nocturne : 10 m (12 leds infrarouges). Distance max avec le moniteur : 120 m. Angle de vision : 120°. Utilisation entre -20°C et +70°C.

Par 1\*  
**379,00** € UHT

Par 5\*  
**359,00** € UHT


**CHARGEUR USB**

**CHARGEUR USB À ENCASTRER**
**Ref. ACIP ACI3200-E**

Avec convertisseur et capuchon silicone amovible.


**CHARGEUR USB EN SAILLIE**
**Ref. ACIP ACI3200-S**

Avec convertisseur et capuchon silicone amovible.


**ALARME DE RECUL BRUIT BLANC**
**Ref. ACIP ML532030**

10/80V. IP67. Avertisseur, alarme de recul à bruit blanc fréquences mixées, puissance de 97 DB.

Par 1  
**29,00** € UHT

Par 5  
**28,00** € UHT

Par 10  
**27,00** € UHT


**ALARME DE RECUL À "BIP"**
**Ref. ACIP ML2028**

10/30V. IP67 Avertisseur, alarme de recul à bip, puissance de 97 DB.

## KIT CAMÉRA DE REcul FILAIRE



Ref. ACIP ACI2210K-HD

**MONITEUR DIGITAL HD** : Taille moniteur : 7". 2 entrées AV. Alimentation : 9/32V. Contrôle : manuel ou télécommande. Mise en marche : auto ou manuelle. Fixation : aisée grâce au support en U ou à glissière. Consommation : 10 W. Résolution : 1080p. Standard vidéo : PAL/NTSC. Température de fonctionnement : de -20 °C à +65°C. Résistance aux vibrations : 10 G. Luminosité de l'écran : 450 cd/m. Affichage des repères de recul. Ajustement auto jour/nuite. Inversion de l'image possible.

**CAMÉRA** : Capteur : FULL HD 1080P. Boîtier caméra : aluminium. Sensibilité : s'adapte à la luminosité ambiante. Taille caméra : 75 mm x 45 mm x 59 mm. Indice protection : IP69K. Câble blindé étanche fourni : 20 m. Résolution : 1080p. Angle de vision diagonal : 120°. Température de fonctionnement : de -20 °C à +65 °C. Résistance aux vibrations : 10 G.

Par 1  
195,00 € UHT

Par 5  
185,00 € UHT



## CAMÉRA FILAIRE

Ref. ACIP ACI2001

Boîtier caméra aluminium. S'adapte à la luminosité ambiante. Taille caméra : 75mm x 45 mm x 55mm. Indice protection : IP69K, Résolution : 540 x 540. Angle de vision diagonal : 120 °, angle de vision horizontal : 95 °, angle de vision vertical : 70 °. Seuil mini luminosité : 0 Lux (grâce aux leds infrarouges). Standard vidéo : PAL/NTSC. Température de fonctionnement : de -20 °C à +65 °C. Vision nocturne.

## KIT CAMÉRA SANS FIL 1 VOIE

Ref. ACIP ACI2213KW-HD1

12/24V - Ecran Full HD 7 pouces. Transmission sans fil 2.4 GHz. Appairage automatique, résolution 1080P. 2 supports moniteur (U et fixation pare-brise à coller). Vision nocturne 10 m. Caméra Full HD, 2 supports camera fournis, utilisation entre -20°C et +60°C. Angle de vision : 120°. Distance max avec le moniteur : 120 m. Caméra étanche (IP69K).

SANS FIL

1080p  
FULL HD

7"

Vision  
Nocturneappairage  
autoCÂBLE POUR  
CAMÉRARef. ACIP ACI2006  
Câble 20 m.

## ANTIVOL GASOIL

FIXATION FACILE  
SANS PERÇAGEGAMME  
EURO 6

## ANTIVOL GASOIL UNIVERSEL

Ref. GETR 3375018

Diamètre goulotte : 105 mm. Pour réservoir en acier et alu.

Par 2\*  
29,00 € UHT

Par 5\*  
28,00 € UHT

Par 25\*  
27,00 € UHT



## ANTIVOL GASOIL EURO 6

Ref. GETR 3375025

Pour tous véhicules EURO 6. Permet de garder le clapet et le bouchon d'origine. Diamètre goulotte 105 mm.



### BOUCHON DE RÉSERVOIR EN PLASTIQUE

Ref. GETR 337564002  
Pour SCANIA Série 4.



### BOUCHON DE RÉSERVOIR EN MÉTAL

Ref. GETR 3375010  
Diamètre extérieur : 80 mm. Diamètre intérieur : 55 mm. Métal. 2 ergots. Sans clé. Montage sur tous les types de camions.



### BOUCHON DE RÉSERVOIR EN MÉTAL

Ref. GETR 3375002  
Diamètre extérieur : 85 mm. Diamètre intérieur : 60 mm. Métal. Avec clés. Pour VOLVO, DAF, SCANIA, IVECO.



### BOUCHON DE RÉSERVOIR EN PLASTIQUE

Ref. GETR 3375003  
Diamètre extérieur : 113 mm. Diamètre intérieur : 80 mm. Plastique. Avec clés. Pour VOLVO, SCANIA, MERCEDES, MAN, DAF, IVECO.



### BOUCHON DE RÉSERVOIR EN MÉTAL

Ref. GETR 3375001  
Diamètre extérieur : 115 mm. Diamètre intérieur : 80 mm. Avec ventilation. Métal, 2 ergots. Avec clés. Pour MAN, DAF, MERCEDES, SCANIA, IVECO, VOLVO.



### BOUCHON DE RÉSERVOIR EN MÉTAL

Ref. GETR 3375013  
Diamètre extérieur : 105 mm. Diamètre intérieur : 75 mm. Métal. 2 ergots. Sans clé. Montage sur tous les types de camions.

Par 2\*  
€ UHT  
**14,00**

Par 10\*  
€ UHT  
**13,00**

Par 50\*  
€ UHT  
**11,00**

Par 2\*  
€ UHT  
**11,00**

Par 10\*  
€ UHT  
**10,00**

Par 50\*  
€ UHT  
**9,00**



## NOUVEAU SITE HYDROPARTS PIECES HAYONS

Une large gamme de Pièces Hayons, PMR, Froid, Outillage et Accessoires disponible en livraison rapide



[www.hydroparts-france.fr](http://www.hydroparts-france.fr)

- + Accès personnel et personnalisé, 100% sécurisé
- + Conditions de paiement, facturation et livraison habituelles
- + + 8 000 références disponibles en livraison rapide
- + Recherche optimisée
- + Nouveautés & offres disponibles
- + Consultations de votre historique de commandes
- + Conseillers en ligne à votre disposition

Un site moderne et pratique pour les clients HYDROPARTS Pièces Hayons



## EXTINCTEUR



A B C

AVEC  
MANOMÈTRE

## A EXTINCTEUR 2 KG

Ref. EPL 102

Pression permanente à poudre ABC de 2 kg, certifié EN3 /NF, PED EC/97/23 avec marquage CE, MED 96/98/EC avec marquage CE. Réservoir en alliage d'aluminium monobloc, vanne en résine acétylique, équipée d'une coiffe et d'une poignée ergonomique, manomètre de contrôle de la pression en laiton nickelé, support plastique.

## B EXTINCTEUR 3 KG - Ref. EPL 103

Pression permanente à poudre ABC de 3 kg, certifié EN3 /NF, PED EC/97/23 avec marquage CE, MED 96/98/EC avec marquage CE. Réservoir en alliage d'aluminium monobloc, vanne en résine acétylique, manomètre de contrôle de la pression en laiton nickelé. Livré avec support de transport.

## C EXTINCTEUR 6 KG

Ref. EPL 106

Pression permanente à poudre ABC de 6 kg, certifié EN3 / NF, certifié PED Directive 97/23/CE avec marquage CE et MED 96/98/EC avec marquage CE. Réservoir en aluminium, vanne en résine acétylique avec manomètre, base plastique, livré avec support mural et lance.

## D EXTINCTEUR 9 KG

Ref. EPL 109

Pression permanente à poudre ABC de 9 kg, certifié EN3 / NF, certifié PED Directive 97/23/CE avec marquage CE et MED 96/98/EC avec marquage CE. Réservoir en acier, corps de vanne en laiton nickelé avec manomètre, livré avec support mural et lance.

## CADENAS



## CADENAS

En laiton. Avec 2 clés.

REF. DEFI	DIM.
10403108	25 x 22 mm
10403112	60 x 43 mm



## ANTIVOL DE CONTAINER

Ref. DPL 936085

Fermeur de sécurité PL, pour remorque ou container.

## ACCESSOIRE POUR EXTINCTEUR



FICHET  
TRUCK AND TRAILER PARTS

## COFFRE POUR EXTINCTEUR 6 KG, NOIR, TOPLOADER

Ref. FICH 075084

Ouverture par le haut. Polyéthylène rotomoulé. Matière extrêmement résistante aux chocs. Joint d'étanchéité. Fermeture aisée par 1 grenouillère plastique. Système de maintien de l'extincteur intégré. Plaquette logo extincteur ISO à visser (vis fournies).

Par 2*	Par 5*	Par 48*
54,00 € UHT	52,00 € UHT	50,00 € UHT



## TUYAU POUR EXTINCTEUR 6KG

Ref. GETR 85158.1

Pour ref. EPL 106.



## SANGLE POUR COFFRE À EXTINCTEUR

Ref. FICH 950605

Sangle de fixation extincteur pour coffres ref. FICH 000638 et ref. FICH 070103.



FICHET  
TRUCK AND TRAILER PARTS

## COFFRE POUR EXTINCTEUR 6/9 KG, NOIR, AVEC HUBLLOT

Ref. FICH 000638

Polypropylène injecté (matière conforme norme FMVSS302) résistante aux chocs (IK07). Joint d'étanchéité IP55. Fermeture par 2 tirants caoutchouc. Sangle de maintien. Conforme à la norme pare-cycliste CEE 89 / 297. 16 points de fixation possibles sur le châssis, renforcés. Plaquette logo extincteur ISO fixation par 2 vis (fournies).



## SUPPORT POUR EXTINCTEUR 3 KG

Ref. GETR 85162

Pour extincteur 3 kg.



## SUPPORT POUR EXTINCTEUR 6 KG

Ref. GETR 85163

Pour extincteur 6 kg. Avec sangle en nylon. Couleur rouge.

## CORDON DOUBLE 15/7 PÔLES



## CORDON DOUBLE 15/7 PÔLES, 4,5 M, 24 V

Ref. ERIC 711110

Adaptateur de câble spiralé 15 pôles vers 2 socles de prise 7 pôles N et S. Longueur max : 4,5 m. Fiches métal. Avec roulettes.



## CORDON DOUBLE 15/7 PÔLES, 3,5 M, 24 V

Ref. EPL 9536F

Adaptateur de câble spiralé 15 pôles vers 2 socles de prise 7 pôles N et S. Longueur max : 4 m. Fiches métal.



## CORDON DOUBLE 15/7 PÔLES, 4 M, 24 V

Ref. ERIC 711216

Adaptateur de câble spiralé 15 pôles vers 2 socles de prise 7 pôles N et S. Longueur max : 4 m. Fiches métal.



## CORDON DOUBLE 15/7 PÔLES, 24 V

Ref. ERIC 711120

Adaptateur de câble spiralé avec fiche de prise 15P/24V et 2 fiches de prise 7P/24V en plastique renforcé avec roulettes.



## CORDON DOUBLE 15/7 PÔLES, 4 M, 24 V

Ref. ERIC 641123

Adaptateur de câble spiralé avec fiche de prise 15P/24V et 2 fiches de prise 7P/24V. Longueur max 4 m. En plastique renforcé avec roulettes.

## CORDON 7 PÔLES



## CORDON 7 PÔLES, 4 M, 24 V

Ref. ERIC 611249

Câble spiralé avec fiches de prise 24S. Longueur max : 4 m. Fiches métal.



## CORDON 7 PÔLES, 4 M, 24 V

Ref. ERIC 611246

Câble spiralé avec fiches de prise 24N. Longueur max : 4 m. Fiches plastique.



## CORDON 7 PÔLES, 6 M, 24 V

Ref. ERIC 611094

Câble spiralé avec fiches de prise 24S. Longueur max : 6,5 m. Fiches métal.



## CORDON 7 PÔLES, 6 M, 24 V

Ref. ERIC 611044

Câble spiralé avec fiches de prise 24N. Longueur max : 6,5 m. Fiches métal.



## CORDON 7 PÔLES, 4 M, 24 V

Ref. ERIC 611247

Câble spiralé avec fiches de prise 24S. Longueur max : 4 m. Fiches plastique.



## CORDON 7 PÔLES, 4 M, 24 V

Ref. ERIC 611248

Câble spiralé avec fiches de prise 24N. Longueur max : 4 m. Fiches métal.

## CORDON ABS - EBS



## CORDON EBS/24 V - ADR, 7 PÔLES, 3,5 M

Ref. ERIC 641327

Longueur max : 3,5 m. Fiches plastique. Avec gaine de protection. Special Euro 6.



## CORDON EBS/24 V - ADR, 7 PÔLES, 4 M

Ref. ERIC 641166

Longueur max : 4 m. Avec roulettes.



## CORDON ABS 5 PÔLES, 3,5 M, 24 V

Ref. EPL 9435F

Fiches polyamides ISO7638 diamètre hélicoïdal 40 mm, Cosses serties simple gainage Câble 5x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2x 4,0 mm<sup>2</sup>.



## CORDON 15 PÔLES, ADR, 3,5 M, 24 V

Ref. EPL 9535F

Longueur max : 3,5 m. Fiches plastique.

## ÉLECTRICITÉ



**CORDON EBS - ADR, 7 PÔLES, 6 M**

Ref. ERIC 641122

Longueur max : 6 m. Fiches plastique.



**CORDON ABS/EBS - ADR, 7 PÔLES, 7 M, 24 V**

Ref. ERIC 641259

Longueur max : 7 m. Fiches plastique.



**CORDON 7 PÔLES, 4,5M, 12 V**

Ref. ERIC 601040

Câble spiralé avec fiches de prise 12N.  
Longueur max : 4,5 m. Fiches métal.



**CORDON EBS/12 V - ADR, 7 PÔLES, 4,5M**

Ref. ERIC 641193

Longueur max : 4,5 m. Fiches plastique.



**CORDON NU 15 PÔLES, ADR  
MATIÈRE POLYURÉTHANE**

Ref. ERIC 784971

Prix au mètre. Conditionné par bobine de 25 m. -40°C à +125 °C.

Conducteurs de couleurs

## ADAPTATEUR



**ADAPTATEUR COURT 15/7 PÔLES, 24 V**

Ref. ERIC 311038

Adaptateur court 15 pôles vers 2 socles de prise 7 pôles N et S.



**ADAPTATEUR COURT 12 V**

Ref. ERIC 311188

Adaptateur court 7 pôles vers 13 pôles.



**ADAPTATEUR COURT 13/7 PÔLES 12 V**

Ref. ERIC 311069

Adaptateur court 13 pôles vers 7 pôles.



**ADAPTATEUR COURT 24 V**

Ref. ERIC 311207

Adaptateur court 15 pôles vers 7 pôles.

## SOCLE



**SOCLE ALU 7 PÔLES 24N**

Ref. ERIC 111081

À vis.



**SOCLE ALU 7 PÔLES 24S**

Ref. ERIC 111083

À vis.



**SOCLE ALU 7 PÔLES 24N**

Ref. ERIC 111128

À cosses.



**SOCLE ALU 7 PÔLES 24S**

Ref. ERIC 111129

À cosses.

Par 2	Par 10	Par 50
€ UHT	€ UHT	€ UHT
6,00	4,50	4,00

Par 2	Par 10	Par 50
€ UHT	€ UHT	€ UHT
6,00	4,50	4,00



**SOCLE MÉTAL TYPE « OTAN » 2 PÔLES, 24 V**

Ref. ERIC 151212

Contacts femelles à braser ou sertir de 35 à 50mm. Couvercle à visser. Métal vert.



**SOCLE PLASTIQUE 7 PÔLES 24 V ADR/ABS/EBS**

Ref. ERIC 141167

Sortie droite à 90°. Contacts à vis serre fils.



**SOCLE ALU 7 PÔLES 12N**

Ref. ERIC 101028

À vis.



**SOCLE PLASTIQUE  
7 PÔLES 24 V ADR/ABS/EBS**

Ref. ERIC 141070

À vis. Avec marquages des codes couleurs pour une affectation rapide.

Par 2\*  
**16** € UHT  
,00

Par 10\*  
**15** € UHT  
,00

Par 50\*  
**14** € UHT  
,00



**SOCLE PLASTIQUE  
15 PÔLES 24 V ADR**

Ref. ERIC 141053

À vis. Avec marquages des codes couleurs pour une affectation rapide.

Par 2\*  
**21** € UHT  
,00

Par 10\*  
**20** € UHT  
,00

Par 50\*  
**19** € UHT  
,00



**SOCLE PLASTIQUE  
7 PÔLES 24 V ADR/ABS/EBS**

Ref. ERIC 141007

À cosses.



**SOCLE PLASTIQUE 15 PÔLES  
180°**

Ref. ERIC 141168

Sortie droite à 180°. Contacts à vis serre fils.



**SOCLE PLASTIQUE 15 PÔLES 24 V ADR/EBS**

Ref. ERIC 141248

100 % étanche. ADR ISO 7638. Pour VOLVO FH,FM - RENAULT.



**SOCLE PLASTIQUE 15 PÔLES 24 V ADR/EBS**

Ref. ERIC 141247

100 % étanche. ADR ISO 12098. Pour Volvo FH,FM - RENAULT.

**FICHE**



**FICHE ALU 7 PÔLES 24N**

Ref. ERIC 211027  
À cosses plates.

**FICHE 7 PÔLES  
À COSSES**



**FICHE ALU 7 PÔLES 24S**

Ref. ERIC 211028  
À cosses plates.



**FICHE PLASTIQUE 3 PÔLES,  
6-24 V**

Ref. ERIC 251028  
Avec presse étoupe.



**FICHE ALU 7 PÔLES 24N**

Ref. ERIC 211009  
À vis.

**FICHE 7 PÔLES  
À VIS**



**FICHE ALU 7 PÔLES 24S**

Ref. ERIC 211013  
À vis, pétrolier.



**FICHE PLASTIQUE 7 PÔLES 24 V  
ADR/ABS/EBS**

Ref. ERIC 241070  
À vis.



**FICHE PLASTIQUE 13 PÔLES 12 V**

Ref. ERIC 221019

Compatible pour câble à 7 conducteurs et câble à 13 conducteurs. À vis serre-fil. ISO 11446.

## ACCESSOIRE POUR BATTERIE



### COSSE POUR BATTERIE DOUBLE SERRAGE

POSITIVE + Ref. SARR 72CB114  
NÉGATIVE - Ref. SARR 72CB115



### PINCE DE DÉMARRAGE 500 A

POSITIF + NOIRE Ref. SARR 72P500R  
NÉGATIF - ROUGE Ref. SARR 72P500N



## INDISPENSABLE



### COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE 24 V

Ref. SARR 72CBAT01  
1 corps en thermodurcissable.  
Poignée métal époxy. IP65. 24 V  
maxi, 250 A maxi, 2500 A / 5 sec.  
maxi.

Par 1\*  
**22** € UHT

## BOÎTE DE JONCTION ET OUTILS



**VIGNAL**  
LIGHTING GROUP



x11 x8 x2 x4 x4 x8 x8

### BOÎTE DE JONCTION 16 VOIES

Ref. VIGN 175020

TUV et ADR. Fermée par vis. Dimensions : 210 x 115 x 92 mm.

Par 2\*  
**75** € UHT

Par 10\*  
**71** € UHT

Par 40\*  
**70** € UHT



PRIX AU  
MÈTRE

### CÂBLE DE BATTERIE POUR POIDS-LOURDS

Extra souple. Section de câble : 50 mm<sup>2</sup>. Prix au mètre.  
Conditionné par bobine de 25m.

ROUGE Ref. SARR 50CS50R  
NOIR Ref. SARR 50CS50N

Par 5 m\*  
**9** € UHT

Par 25 m\*  
**8,50** € UHT

Par 100 m\*  
**8** € UHT



### CÂBLE DE DÉMARRAGE 1000A REF GYS 056558

Câble de démarrage 1000A 4,5 mètres  
Diamètre de câble : 50 mm<sup>2</sup> avec chargeur 12V.



### CÂBLE DE DÉMARRAGE 700A REF GYS 056343

Câble de démarrage 700A 4,5 mètres.  
Diamètre de câble : 35 mm<sup>2</sup>.



### CÂBLE DE DÉMARRAGE 500A REF GYS 056336

Câble de démarrage 500A 3,5 mètres.  
Diamètre de câble : 25 mm<sup>2</sup>.

### DEMARREUR AUTONOME 12-24V REF GYS 025448

2 en 1 : Démarreur 12 et 24V et alimentation 12V.  
Démarre instantanément moto, voiture, camping car, fourgon, petit camion 24V sans risque pour l'électronique du véhicule. Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à ses 2 batteries internes 22 Ah. Lumière d'appoint pour facilité la visibilité pendant l'intervention. Livré avec chargeur 12V.

Référence à commander auprès de votre magasin.





AMPOULE H7, 24 V, 70W,  
PX26D  
Ref. PHIL 13972MDC1



AMPOULE H7 HD, 24 V,  
70W, PX26D (DURABILITÉ)  
Ref. PHIL 13972MDB1



AMPOULE H4, 24 V,  
75/70W, P43T-38  
Ref. PHIL 13342MDC1



AMPOULE P21W, 24 V,  
21W, BA15S  
Ref. PHIL 13498CP



AMPOULE P21W HD, 24 V,  
21W, BA15S (DURABILITÉ)  
Ref. PHIL 13498MDCP



AMPOULE P21/5W, 24 V,  
21/5W, BAY15D  
Ref. PHIL 13499CP



AMPOULE P21/5W, 12 V,  
21/5W, BAY15D  
Ref. PHIL 12499CP



AMPOULE P21W, 12 V,  
BA15S  
Ref. PHIL 12498CP



AMPOULE PY21W HD,  
24 V, BAU15S, AMBRÉE  
(DURABILITÉ)  
Ref. PHIL 13496MLCP



AMPOULE 12 V, PY21W,  
BAU15S, AMBRÉE  
Ref. PHIL 12496NACP



AMPOULE R5W, 24 V,  
5W, BA15S  
Ref. PHIL 13821CP



AMPOULE R5W HD, 24 V,  
5W, BA15S (DURABILITÉ)  
Ref. PHIL 13821MDCP



AMPOULE R10W, 24  
V, 10W, BA15S  
Ref. PHIL 13814CP



AMPOULE R10W 12  
V 10W BA15S  
Ref. PHIL 12814CP



AMPOULE W3W, 24V,  
3W, W2.1X9.5D  
Ref. PHIL 13256CP



AMPOULE W5W,  
24V, 5W, W2.1X9.5D  
Ref. PHIL 13961CP



AMPOULE W5W, 12V, 5W,  
W2.1X9.5D  
Ref. PHIL 12961CP



AMPOULE W16W,  
12V, W2.1X9.5D  
Ref. PHIL 12067CP



AMPOULE W2, 3W,  
12V, 2.3W, W2X4, 6D  
Ref. PHIL 12061CP



AMPOULE W21W  
12V  
Ref. PHIL 12065CP



AMPOULE H1, 24V,  
70W, P14.5S  
Ref. PHIL 13258MDC1



AMPOULE T15X43,  
24V, 18W, SV8.5  
Ref. PHIL 13807CP



AMPOULE T10,5X43,  
24V, 5W, SV8.5  
Ref. PHIL 13864CP



AMPOULE C5W, 24V,  
5W, SV8.5  
Ref. PHIL 13844CP



AMPOULE T4W,  
24V, 4W, BA9S  
Ref. PHIL 13929CP

**PHILIPS**  
Lighting



AMPOULE H21W,  
24V, 21W, BAY9S  
Ref. PHIL 24356CP



LAMPE XENON 12V  
- 24 V  
Ref. PHIL 85409VIC1

## ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION



**AMPOULE H11, 24V, 70W,  
PGJ19-2 (RENFORCÉE)**

Ref. PHIL 24362MDC1

Par 1\*  
**20** € UHT  
,00

Par 10\*  
**18** € UHT  
,00



**COFFRET DE LAMPES 24 V  
(14 LAMPES ET 2 FUSIBLES)**

Ref. PHIL 69684494

- 2 ampoules H4
- 6 ampoules P21W
- 2 ampoules R10W
- 2 ampoules W5W
- 2 ampoules C10W
- 8 fusibles.

### FEU



**FEU 7 FONCTIONS EUROPOINT3**

LED, 7 pôles avec feu / antenne, superpoint IV, avec 2 connecteurs additionnels

RÉF. ASPO	DÉSIGNATION	PAR 2*	PAR 6*
25-7020-711	Feu gauche	<b>184,00 €</b>	<b>180,00 €</b>
25-7420-711	Feu droit	<b>184,00 €</b>	<b>180,00 €</b>



**FEU ARRIÈRE ROND LED 3  
FONCTIONS**

Ref. ASPO 23-8400-751

Fonctions : feu de position arrière, feu STOP, clignotant.  
Tension d'alimentation: 12-34V.



**SET 2 FEUX LED SUR ANTENNE**

Ref. ACIP ML541770

LED compact 12/24V. Déport : 88 mm. Matière : EPDM. IP67. Entraxe : 78 mm. Connecteur rapide : câble PRS 50 cm plat 2x1,5mm<sup>2</sup>.

### FEU DE GABARIT



**FEU AVANT BLANC LED**

Ref. ASPO 31-7704-014

LED. A plaquer. Longueur de câble : 500 mm



**FEU DE POSITION LATÉRAL**

Ref. ASPO 31-2064-434

Longueur du câble 1,5m. IP 69K. 24V.



**FEU DE GABARIT BICOLORE LED**

Ref. ASPO 40 001024

LED PO-JET 12/24V Rouge / blanc.  
Sur semelle souple. Câble 1.75m.



A C



B D

**FEU DE GABARIT LED**

Feu de gabarit LED arrière ou avant rouge ou blanc extra fin avec entraxe de fixation 45mm Montage en applique. Dimensions : 65 x 16 x 11 mm. Longueur du câble : 25cm gainé + connecteur. Joint mousse et connecteur standard amovible inclus. Homologue R7.02

	REF. ACIP	V.	COULEUR
A	<b>ML541542</b>	12 V	Rouge
B	<b>ML541571</b>	12 V	Blanc
C	<b>ML541552</b>	24 V	Rouge
D	<b>ML541581</b>	24 V	Blanc



**SET 2 FEUX GABARIT LED  
TRICOLORE**

Ref. ACIP ML541424

Feux de gabarit tricolore suspendus, dimensions : 162 x 41 x 36 mm. IP68, alimentation 12/24V. Longueur du câble : 1,5 m gainé + Connecteur rapide pour câble plat 2x1,5mm<sup>2</sup>. rouge : arrière, blanc : avant, orange : latéral.



## RAMPE LED



## FEU DE PÉNÉTRATION ORANGE

Ref. ACIP ML3044

12/24V. IP67. 4 LEDS R65. Dimensions : 97 x 28 mm.



## FEU DE PÉNÉTRATION ORANGE 6 LEDS

Ref. ACIP ML3084-5L

Avec base autocollante. 9-30V. 4 fils L : 40 cm. 6 leds. Homologué R65, CEMR10. Dimensions : 130 x 30 x 6,6 mm.

## ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION



## FEU 3ÈME STOP LED 12V

Ref. ACIP ML541301

Rouge. Dimensions : 308 x 16 x 12mm. Entraxe 284 mm. Longueur du câble : 25cm gainé + 2 fils dénudés. Joint mousse inclu. Homologue R7.02 S3.



## BANDEAU LED 24V

Bandeau LED, 5 Mètres, sécable tous les 10 cm. Avec collant 3M spécifique résistant. Résine étanche IP65. Largeur: 8 mm. Luminosité : 400 lm/mètre. Sortie de fil de 15cm en entrée et sortie.

	REF. ACIP	V.	L.
A	ML1362-12VM50	12 V	5 m
B	ML1362-24VM50	24 V	5 m



## RAMPE LED



## RAMPE LED ADEO ORANGE

Ref. ACIP ML3024

12-24V. 8 types de flash disponibles. Boîtier en aluminium. Homologuée R65 et R10, indice de protection IP66. Fixation magnétique, alimentation allume cigare. Dimensions 595 x 305 x 95 mm avec supports.



## RAMPE FEU DOUBLE LED

Ref. ACIP ML1102

10/30V. 120W. Rampe de feu éclairage longue portée. Longueur 505mm, hauteur 105mm 7500 Lumens. 505 mm. Corps et fixations en aluminium. Lentille : Polycarbonate. IP68.

## LAMPE ET BALADEUSE



## LAMPE D'INSPECTION LED RECHARGEABLE, 300 LUMENS

Ref. PHIL 05163931

300 lumens. Résiste aux chocs et projections d'eau. Intensité variable, autonomie : 1,5 h (int. réduite : 12 h). Source d'alimentation : station d'accueil. Charge de la batterie : 2,5 h. Options mains libres : crochets rétractables 360°, aimant puissant, base pivotante 180°. Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers. IP68.



## BALADEUSE LED RECHARGEABLE, 1000 LUMENS

Ref. PHIL 05071745

Aimant puissant détachable / 1000 Lm 10W-500 LM (ECO) 5W / Résistance aux solvants et aux chocs - IP54 IK08, base rotative à 180°, batterie lithium / Port USB / Jusqu'à 5h d'autonomie, avec indicateur de niveau de batterie.



## LAMPE DE TRAVAIL LED SLIM

Ref. PHIL 00484031

270° multi-angle compacte et pliable. Spot de 140 lm. 3 modes d'éclairage : 500, 250 et 50 lm. Batterie longue durée jusqu'à 20 h



## LAMPE FRONTALE LED

Ref. PHIL 00824431

Fonction flash, capteur de mouvement 2 modes 150 ou 300 lumens.

## PHARE DE TRAVAIL



## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ NOMADE LED

Ref. ACIP ML520949

10/30V. 1100 Lumens. 15W. Phare de travail LED sur batterie. Base magnétique autonomie de 5 h. Recharge secteur ou allume-cigare. Quatre modes : puissant / eco / SOS / flash orange. Dimensions : 230 x 115 mm. IP67.



B



A

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ LED

12/24V. 1900 Lumens. Dimensions : 82 x 96 x 48 mm. 12 LEDS OSRAM. Branchement 2 fils. Boîtier ZAMAC. IP69K.

A AVEC INTERRUPTEUR

Ref. ACIP 13901401

Par 1*	Par 5*	Par 25*
44 € UHT	42 € UHT	40 € UHT
00	00	00

B SANS INTERRUPTEUR

Ref. ACIP ACI1401S

Par 1*	Par 5*	Par 25*
43 € UHT	41 € UHT	39 € UHT
00	00	00



## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ

Ref. ACIP ML520928

Homologué ECE R10 et IP69K. Taille : 90 x 48 x 116 mm. Puissance : 2200 lumen. Alimentation : 10/30 V. 27 W. Lentille : Polycarbonate. Corps et fixations : Aluminium et Inox. Indice protection : IP69K.

PHARE DE TRAVAIL  
EXTRA PUISSANT

Ref. ACIP ML520938

Homologué ECE R10 et IP69K. Taille : 110 x 110 x 48 mm. Puissance : 7300 lumen. Alimentation : 10/30 V. 54 W. Lentille : Polycarbonate. Corps et fixations : Aluminium et Inox. Indice protection : IP69K.

7300 LUMEN

PHARE DE TRAVAIL LED  
MASTER CUBE

Ref. ACIP ML1004

10/30V. 3600 Lumens. 40W. Grande puissance d'éclairage. IP68. Dimensions : 127 x 90 x 160 mm. Lentille : polycarbonate incassable. Corps et fixations : aluminium et inox.

PHARE DE TRAVAIL  
LED ROND

Ref. ACIP ML1002

10/30V. 900 Lumens. 4 LEDS. Diamètre : 80 mm x 45 mm. 12 W. Lentille : polycarbonate incassable. Corps et fixations : aluminium et inox. IP68.



SPÉCIAL RECU

## PHARE DE RECU

Ref. ACIP ML520934

10/30V. 600 lumens. LED. Homologué R23.

FABRIQUÉ  
EN FRANCEPHARE DE TRAVAIL 2500  
LUMENS SANS INTERRUPTEUR

Ref. ACIP ACI1402-S

10/30V. 2500 lumens. 12 LEDS OSRAM. Taille : 82 x 96 x 48 mm. 18 W. Branchement : 2 fils. Boîtier ZAMAC. IP69K. Sans interrupteur.

PHARE DE TRAVAIL  
CARRÉ LED

Ref. ACIP ML520935

10/30V. 1500 Lumens. 27W. IP68. Dimensions : 100 x 110 mm. Boîtier en carbone.

PHARE DE TRAVAIL  
LED LINÉAIRE

Ref. ACIP ML520945

10/30V. 1260 lumens. 6 LEDS. Taille : 160 x 68 x 51 mm. 18 W. Corps et fixations : aluminium et inox. Lentille : polycarbonate incassable. IP68.





# ML LINARD



RALLONGE ET  
FAISCEAU



PLAFONNIER  
LED



PHARE DE  
TRAVAIL



RÉTROVISION  
PAR CAMÉRA



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

RETROUVEZ LES  
SOLUTIONS ACI  
dans notre réseau

ACI INDUSTRIE - Eclairage et sécurité pour véhicules



[www.ml-linard.com](http://www.ml-linard.com)

## GYROPHARE


**GYROPHARE LED  
FIXATION HAMPE DIN**
**Ref. ACIP ML3005**

Alimentation : Hampe, 12/24 V. Diamètre : 128 mm. Hauteur : 210 mm. Indice protection : IP66. Type : flash et tournant (réglable). Se fixe avec hampe à visser. Homologué R10.


**GYROPHARE LED  
FIXATION 3 POINTS ISO**
**Ref. ACIP ML3006**

Alimentation : deux fils 12/24 V. Dia : 210 mm. Hauteur : 140 mm. Indice protection : IP66. Type : flash et tournant (réglable). Homologué R10.



Par 1* <b>42,00</b> € UHT	Par 5* <b>40,00</b> € UHT	Par 20* <b>35,00</b> € UHT
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------


**GYROPHARE LED  
FIXATION MAGNÉTIQUE**
**Ref. ACIP ML3004**

Alimentation : allume-cigare, 12/24V. Diamètre : 129 mm. Hauteur : 95 mm. Indice protection : IP66. Type : flash et tournant (réglable). Homologué R10.


**GYROPHARE LED**
**Ref. ACIP ML3028**

Alimentation : 2 fils, 10/30 V. Diamètre : 140 mm. Hauteur : 190 mm. IP66. Type : flash. Homologué R65, CEM R10. Fixation : 3 points ISO


**GYROPHARE BAS LED**
**Ref. ACIP ML3010-FH**

Alimentation : hampe. Fixation : hampe Din, Homologué R65. Type : flash. Extra plat.


**GYROPHARE BAS LED R65**
**Ref. ACIP ML3010-R**

Rotatif. Alimentation : hampe. Fixation : hampe Din, Homologué R65. Type rotatif. Extra plat.


**GYROPHARE BAS LED**
**Ref. ACIP ML3026**

12/24V. Alimentation : 2 fils. Fixation : 3 points ISO. Diamètre : 140 mm, hauteur : 70 mm. Type : Flash. Homologué R65. Extra plat.


**GYROPHARE BAS LED**
**Ref. ACIP ML3027**

12/24V. Alimentation : allume-cigare. Fixation magnétique. Extra plat. Diamètre : 140 mm, hauteur : 70 mm. Indice protection : IP66. Type : Flash. Homologué R65.


**GYROPHARE LED  
FIXATION HAMPE DIN**
**Ref. ACIP ML3009R65**

12/24V. R65. Alimentation : hampe. Diamètre : 127 mm. Hauteur : 209 mm. IP65.


**GYROPHARE LED  
FIXATION MAGNÉTIQUE**
**Ref. ACIP ML3007R65**

12/24V. R65. Alimentation : allume-cigare. Diamètre : 140 mm. Hauteur : 134 mm. IP65.


**GYROPHARE BAS LED**
**Ref. ACIP ML3023**

R10/R65. Alimentation : 2 fils. Fixation : 1 point. Type flash. Homologué R65. Extra plat.


**GYROPHARE BAS LED**
**Ref. ACIP ML3026-R**

Rotatif. Alimentation : 2 fils. Fixation : 3 points. Homologué R65. Extra plat.




**GYROPHARE LED  
FIXATION 3 POINTS ISO**

Ref. **ACIP ML3008R65**  
12/24V. R65. Alimentation : 2 fils. Diamètre :  
140 mm. Hauteur : 134 mm. IP65.



Par 1*	Par 5*	Par 20*
58,00 € UHT	55,00 € UHT	50,00 € UHT


**GYROPHARE BAS LED**

Ref. **ACIP ML3023-R**  
R10/R65. Rotatif. Alimentation : 2 fils.  
Fixation : 1 point. Homologué R65. Extra  
plat.


**CABOCHON**

Ref. **ACIP ACI3000V**  
Cabochon de rechange pour gyrophares refs:  
ML3007R65 et ML3009R65

**TRIANGLE TRIFLASH ET FEU DE PÉNÉTRATION**


FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**TRIANGLE TRIFLASH LED MANUEL.  
CLASSE A**

Ref. **ACIP ACI6451A-K**  
Dimensions : 500 mm. Norme :  
EN12352. Avec câble de 4m.



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**TRIANGLE TRIFLASH LED MANUEL.  
CLASSE B**

Ref. **ACIP ACI6451B-K**  
Dimensions : 500 mm. Norme :  
EN12352. Avec câble de 4m.



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**TRIANGLE TRIFLASH LED ÉLECTRIQUE.  
CLASSE A**

Ref. **ACIP ACI6452A-P**  
Dimensions : 500 mm. Norme : EN12352.  
Avec câble de 4m. Monté par défaut en 12  
V. 24V sur demande uniquement.


**INTERRUPTEUR GYROPHARE**

Ref. **ACIP ACI6481**  
15A maxi. 12/24V. Interrupteur à  
bascule. Voyant gyro + LED jaune,  
symbole gyrophare.


**INTERRUPTEUR TRIFLASH**

Ref. **ACIP ACI6482**  
15A maxi. 12/24V. Interrupteur à  
bascule. Voyant gyro + LED jaune,  
symbole triflash.


**KIT DE RELEVAGE POUR  
TRIFLASH**

Ref. **ACIP ACI6480-K**  
Kit complet pour triflash  
manuel, relevage et  
maintien 500 ou 700 mm.

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**PLAFONNIER ET ÉCLAIREUR DE PLAQUE**


AVEC  
DÉTECTION

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**PLAFONNIER LED IRIS 800  
LUMENS**

Ref. **ACIP 13901326**  
Avec détection et temporisation.  
12/24V. 800 lumens. Diamètre : 150  
mm. IP69K.


**ÉCLAIREUR DE PLAQUE  
STANDARD**

Ref. **VIGN 196020**  
Connecteur arrière : presse-  
étoupe N°7. R10W.

VIGNAL  
LIGHTING GROUP

## SIGNALISATION PASSIVE



## 2 DE ROULEAUX DE BANDES ALTERNÉES DROITE ET GAUCHE

Ref. VIGN D14714

Rouge et blanc. Classe 1 = visibilité 80 m : ville et route nationale. Dimensions 9m x 14 cm, adhésifs.



## BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE CE104 JAUNE

Ref. SARR 7899771S

Rouleau ADR 50mx50mm. 310 stickers souples. Spécial citerne.



## BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE CE104 BLANC

Ref. SARR 78997710

Rouleau ADR 50mx50mm. 310 stickers souples. Spécial citerne.




## BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE CE104 ROUGE

Ref. SARR 7899772S

Rouleau ADR 50mx50mm. 310 stickers souples. Spécial citerne.

## PLAQUE DE BALISAGE ARRIÈRE



## JEU DE 2 PLAQUES DE BALISAGE ARRIÈRE EURO POUR REMORQUE

Ref. EPL 7002R01

2 plaques alu ADR 565 x 200 mm. Aluminium.



## JEU DE 2 PLAQUES DE BALISAGE ARRIÈRE ADHÉSIVES EURO

Ref. EPL 8002R01

Plaques adhésives en plastique. Dimensions : 565 x 200 mm. Pour remorque.



## JEU DE 2 PLAQUES DE BALISAGE ARRIÈRE POUR TRACTEUR

Ref. EPL 7002C01

2 plaques aluminium ADR 565 x 140 mm.

## SIGNALISATION



## PANNEAU ADR ORANGE

Ref. EPL 3005

Panneau pliable en vertical galvanisé. Format : 300 x 400 mm.



## SUPPORT POUR PANNEAU ADR

Ref. EPL 3018

Bords noirs et goupilles anti-renversement.



## DISQUE LIMITATION DE VITESSE

Adhésif. Excellente adhérence. Diamètre 200 mm. Disque homologué.

REF. EPL	SPÉCIFICATIONS
1060	Limitation 60 Km/h
1070	Limitation 70 Km/h
1080	Limitation 80 Km/h
1090	Limitation 90 Km/h

Par 10  
€ UHT  
0,60Par 50  
€ UHT  
0,50Par 100  
€ UHT  
0,40



### TRIANGLE DE SIGNALISATION ROUGE

Ref. EPL 5100

À poser. Dimensions : 100 x 45 mm.  
Compact. Résistant. Livré avec étui.



### CÔNE LED RÉTRACTABLE FLASHANT

Ref. SARR 76C75LED

Cône de signalisation LED rétractable et flashant. LED rouge intégrée dans le pied. Hauteur 75 cm, format 32x32 cm. Visibilité à 250 m. Homologation norme EN471. Vendu avec pochette de rangement.



### CÔNE LED RÉTRACTABLE FLASHANT

Ref. SARR 76C50LED

Cône de signalisation LED rétractable et flashant. LED rouge intégrée dans le pied. Hauteur 75 cm, format plié 25x25 cm. Visibilité à 250 m. Homologation norme EN471. Vendu avec pochette de rangement.

ALLIANCE  
AUTOMOTIVE GROUP



NOUS Y SERONS !

STAND  
2D085

**SOLUTRANS**

16 - 20 NOV 2021 LYON - EUREXPO

**CARREFOUR MONDIAL**  
DU VEHICULE INDUSTRIEL ET URBAIN



SOLUTRANS.FR  
#SOLUTRANS

## LEVAGE



## CONVOYAGE

### CÂBLE TIR ACIER /GAINE PVC AVEC 2 EMBOUTS

REF.	DIAMÈTRE	DIMENSION
DPL 10042	6 mm	42 m
EURO 340CA020	6 mm	34 m
GETR 6505381F	6 mm	48 m

### TENDEUR D'ARRIMAGE À CROCHETS GOUPILLÉS

REF. PMS	Ø CHAÎNE	TENSION MAXIMALE D'UTILISATION	CHARGE DE RUPTURE	COURSE DE SERRAGE
ACTAC/R10	10 mm	63 KN	126 KN	160 mm
ACTAC/R13	13 mm	100 KN	212 KN	160 mm

## CONVOYAGE



REF.	DESCRIPTION	DIMENSION
EPL 4004	magnétique	500 x 150
EPL 1018	adhésive	500 x 150
EPL 1019	adhésive	600 x 300
SARR 80PS10	adhésive	1000 x 3000
EPL 3006	aluminium	500 x 150
SARR 80PS11	aluminium	1000 x 3000
SARR 80PS08	aluminium	745 x 225



### PLAQUE TIR

Ref. DPL 691 - Aluminium.  
Dimensions 400x250

Ref. EPL 692 - PVC.  
Dimensions 400x250 Pliable en vertical

## CONVOI EXCEPTIONNEL



### PANNEAU ALU « CONVOI EXCEPTIONNEL » CLASSE 2

Ref. EPL 802

Panneau ADR 2 lignes.  
Dimensions : 1200 x 400 mm.  
mm. Aluminium.



### PANNEAU « CONVOI EXCEPTIONNEL » PLIABLE CLASSE B

Ref. SARR 80CONVOIEX11

1200 x 400 x 2 mm, support alu.  
Film jaune, marquage 2 lignes. 2  
tournequets, visseries fournies.  
Film 3 M.



### BÂCHE « CONVOI EXCEPTIONNEL » CLASSE 2,

Ref. EPL 841

Dimensions : 1200 x 400 mm. Vendue  
sans sandow.

### SANDOW DE FIXATION BÂCHE

Ref. EPL 841/S60

Longueur 600 mm.

### CONVOI EXCEPTIONNEL

### PANNEAU ALU « CONVOI EXCEPTIONNEL » CLASSE 2

Ref. EPL 803

Panneau ADR 1 ligne.  
Dimensions : 1900 x 250 x 1  
mm. Aluminium.

## MATIÈRE DANGEREUSE



### SUPPORT DE PLAQUE GALVANISÉ

Ref. EPL 3020


Bords noirs et goupilles anti-  
renversement



Liquide inflammable  
Ref. EPL 5124



Matières corrosives  
Ref. EPL 5180



Matières diverses  
Ref. EPL 5184



Dangereux pour  
l'environnement  
Ref. EPL 5192



Matières toxiques  
Ref. EPL 5152



Solide inflammable  
Ref. EPL 5128



Matières comburantes  
Ref. EPL 5140

## FARDIER

### FARDIER AVEC FEU

Ref. SARR 80FAR2

Avec bandeau rouge réfléchissant.  
Obligatoire pour la signalisation de charges  
longues. Equipé d'un feu à connecter par  
fils au véhicule : fils et ampoules non livrés.  
Avec une chaînette et un mousqueton  
pour une fixation facile et rapide. Plastique  
résistant : polypropylène. Feu ARA.



### FARDIER SANS FEU

Ref. EPL 3011

Avec bandeau rouge réfléchissant.  
Obligatoire pour la signalisation de charges  
longues. Avec une chaînette et un mousqueton pour  
la fixation. Plastique résistant :  
polypropylène.



**MANN  
FILTER**

# Du premier au dernier kilomètre.

**MANN-FILTER – pour la première monte et la rechange indépendante.**



MANN-FILTER, la marque de filtres premium du marché de l'après-vente automobile, propose des solutions innovantes répondant aux nouvelles exigences en matière de filtration. Que ce soit en produit d'origine ou en boîte jaune et verte, pour les véhicules légers, les poids lourds, ou les applications industrielles : les produits d'origine MANN-FILTER en qualité OE sont reconnus dans le monde entier. Choisissez toujours les produits MANN-FILTER en qualité 100% OE !

**MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.**

[www.mann-filter.com](http://www.mann-filter.com)

## ROUE ALUMINIUM



TYPE	REF.	DIM.	REF.ALCOA	FIXATION		POIDS (KG)	DÉPORT
				Nb	Ø		
BROSSÉE	GA818560	22.5X11.75	818560	10	26	24,8	120 mm
	GA812520	22.5X11.75	812520	10	26	21	0 mm
	GA818550	22.5x11.75	818550	10	32	23,6	120 mm
	GA875520	22,5x7,5	875520	10	26	23,7	138 mm
LVL ONE	GA818567	22.5X11.75	818567	10	26	24,8	120 mm
DURABRIGHT	GA818561DB	22.5X11.75	818561DB	10	26	23,6	120 mm
	GA892513DB	22.5X9	892513DB	10	32	23,5	154 mm
	GA818551DB	22.5X11.75	818551DB	10	32	23,6	120 mm
	GA875513DB	22.5X7.5	874513DB	10	32	23,7	138 mm
	GA811521DB	22.5X11.75	811521DB	10	26	23,4	135 mm
	GA663823DB	17.5X6.75	663823DB	10	26	13,7	117 mm
	GA812522DB	22.5X11.75	812522DB	10	26	21	0 mm
	GA875523DB	22,5x7,5	874523DB	10	26	23,7	138 mm

## ÉCROU À MANCHON COURT

Avec insert. Traitement Geomet.



REF ALCV	FILETAGE	PERÇAGE DE ROUE
GAX542026G	M18x1.5	26 mm
GAX614230G	M20x1.5	30 mm
GAX687632G	M22x1.5	32 mm
GAX687832G	7/8" - 14	32 mm
GAX688032G	7/8" - 11	32 mm



## ÉCROU À MANCHON LONG

Avec insert. Traitement Geomet.

REF ALCV	FILETAGE	PERÇAGE DE ROUE
GAX578132	M22x1.5	32 mm
GAX688132G	7/8" - 11	32 mm



**VALVE ALCOA ANGLE 7°**  
Ref. ALCV GAX70MS07N  
Longueur : 70 mm. Nickelée.



**RALLONGE DE VALVE.**  
LONGUEUR : 150 MM.  
Ref. ALCV GAX09150  
En plastique avec bouchon.



**VALVE ALCOA DROITE COURTE**  
Ref. ALCV GAX40MS00N  
Longueur : 40 mm. Nickelée.

**VALVE ALCOA DROITE MOYENNE**  
Ref. ALCV GAX54MS00N  
Longueur : 54 mm. Nickelée.

**VALVE ALCOA DROITE LONGUE**  
Ref. ALCV GAX60MS00N  
Longueur : 60 mm. Nickelée.



**PINCE POUR CACHE-ÉCROUS**  
Ref. ALCV GAXALGRIP  
En Inox.



**JAUGE DE GABARIT DE RECTIFICATION**  
Ref. ALCV GAXGAUGE001  
pour roues Alcoa Wheels



**GRAISSE DE MONTAGE SUR MOYEU**  
Ref. ALCV GAXHUBGR001  
A base d'huile minérale.



## CACHE-ÉCROUS INOX

**Ref. ALCV GAXALCOVSS32**  
Cache-écrous en inox pour écrous hexagonaux de 32 mm.  
**Ref. ALCV GAXALCOVSS33**  
Cache-écrous en inox pour écrous hexagonaux de 33 mm.



## CACHE-ÉCROUS PLASTIQUE CHROMÉ 32/33 MM

**Ref. ALCV GAXALCOVCP20**  
Cache-écrous en plastique chromé pour écrous hexagonaux de 32 et 33 mm.

## NETTOYANT



## LIQUIDE DURA-BRIGHT WHEEL WASH

**ALCV GAXDBWW1** - 1 Litre  
**ALCV GAXDBWW5** - 5 Litres  
**ALCV GAXDBWW25** - 25 Litres  
 Destiné au nettoyage des roues d'Alcoa Wheels avec traitement Dura-Bright.



## NETTOYANT ALCLEAN POUR ROUES ALCOA

**ALCV GAXALC001DFG** - 1 Litre  
**ALCV GAXALC005DFG** - 5 Litres  
 Produits de nettoyage pour roues aluminium Alcoa en finition brossée, polie-miroir et LVL ONE. Enlève la poussière des freins à disque. Élimine l'oxydation et maintient l'éclat de la roue. Ne convient pas aux roues Alcoa Dura-Bright.

## ROUES



## BROSSE DE NETTOYAGE

Ref. **GAXALB002**  
 Fibres brochées de 12 cm de long. Poignée ergonomique. Bord en caoutchouc noir. Fibres en polyester (PBT).

## INDICATEUR DE DESSERRAGE DE ROUE



## DUSTITE LR (LONG REACH)

Permet d'indiquer visuellement le desserrage et la surchauffe de l'écrou tout en le protégeant de la saleté et de la corrosion.



## CHECKPOINT

Permet une identification claire et visuelle du desserrage d'écrou et de la surchauffe.



REF. CHEP	SPÉC.	PRIX UHT*	
		PAR 10	PAR 100
<b>DTLRY19</b>	Jaune 19 mm	1,00 €	0,95 €
<b>DTLRY32</b>	Jaune 32 mm	1,00 €	0,95 €
<b>DTLRY33</b>	Jaune 33 mm	1,00 €	0,95 €
<b>DTLRBLU32</b>	Bleu 32 mm	1,00 €	0,95 €
<b>DTLRBLU33</b>	Bleu 33 mm	1,00 €	0,95 €



REF. CHEP	SPÉC.	PRIX UHT*	
		PAR 10	PAR 100
<b>CPY32</b>	Jaune 32 mm	0,45 €	0,40 €
<b>CPY33</b>	Jaune 33 mm	0,45 €	0,40 €
<b>CPBLU32</b>	Bleu 32 mm	0,45 €	0,40 €
<b>CTR32</b>	Rouge 32 mm	0,45 €	0,40 €
<b>CTR33</b>	Rouge 33 mm	0,45 €	0,40 €



## DUSTITE

Permet d'indiquer visuellement le desserrage et la surchauffe de l'écrou tout en le protégeant de la saleté et de la corrosion.

REF. CHEP	SPÉC.	PRIX UHT*	
		PAR 10	PAR 100
<b>DTY32</b>	Jaune 32 mm	1,00 €	0,95 €
<b>DTY33</b>	Jaune 33 mm	1,00 €	0,95 €



**Checkpoint**

## CHECKLINK

REF. CHEP	SPÉCIFICATIONS	PRIX UHT*	
		PAR 10	PAR 100
<b>CLFY32</b>	Jaune 32 mm	1,00 €	0,95 €
<b>CLFY33</b>	Jaune 33 mm	1,00 €	0,95 €


INDISPENSABLE

SPÉCIAL  
ADR

## CALE DE ROUE JAUNE ADR EN PLASTIQUE

Ref. **EPL 600**

Conforme aux réglementations Norme DIN 76051. Longueur : 470 mm. Largeur : 201 mm. Hauteur : 225 mm. Spécial ADR : sans barrette acier. Très visible. Anti-étincelles. En polyéthylène. Gain de poids par rapport aux cales en acier. Imposée par les pétroliers.



## TEMOIN DE SERRAGE

Ref. **CRAM ST26A0101**

Couleur bleu, diamètre : 32 mm. Pour citerne, liquide et gaz.

## ROUES



### STATOR ESSIEUX TUBÉS

Ref. GETR 60010016

Pour essieu autosuiveur et BPW.



### STATOR ESSIEUX TUBÉS

Ref. GETR 60010007

Tube plongeur avec filtre 1/4" NPT Longueur 258 mm.



### LAMPE TEMOIN LED

Ref. GETR 60010018

Tout essieu.



### BOÎTIER DE CONTRÔLE

Ref. GETR 60010019

Tout essieu.



### CLIPS DE RETENU

Ref. GETR 60010017

Moyeu DC après 2013 - pour un essieu.



### CHAPEAU DE MOYEU / CHAPEAU USINE

Ref. GETR 60010014

Pour gonflage automatique.



### ADAPTATEUR CHAPEAU


Ref. GETR 60010011

Pour chapeau/couvercle de moyeu.


## RACCORD ROTOR



A



B



C

	REF. GETR	DESCRIPTION
A	60010002	Rotatif avec aiguille 90mm. Jumelée
B	60010003	Rotatif avec aiguille 90mm. Simple
C	60010012	Longueur : 150 mm. Simple

## HUBODOMÈTRE



REF. JOST	DESCRIPTION
J3240-3260	Circonférence 3240-3260 mm Dimension pneu 385.65-22,5
J3015-3134	Circonférence 3015-3134 mm Dimension pneu 9.00-20 / 10.00-22,5 / 315.70-22,5 / 275.80-22,5 / 335.80-20 / 385.65-19,5 / 495.45-22,5 / 385.55-22,5 / 305.70-22,5 / 9.00-22,5 / 435.50-22,5
J3505	Circonférence 3505 mm Dimension pneu 445.65-22,5



### FLEXIBLE POUR ROUES EXTÉRIEURES

Ref. GETR 60010004

Déport 0°, pour monte simple ou jumelée, tout essieux.



### FLEXIBLE POUR ROUES

Ref. GETR 60010010

Déport 120, monte simple.

Hubodmètre pour remorques poids-lourds et remorques agricoles. Compteur d'essieu scellé hermétiquement sans entretien.

Protégé contre la formation de condensation. Enregistrement des performances : aussi en marche arrière, standard en km, affichage à six chiffres.



A

B

C

D

E

F

G

**BUTOIR EN CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE**
**PRIX UHT\***

REP	REF.	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	ENTRAXE	PAR 2	PAR 10	PAR 50
A	<b>FICH 050232</b>	125 mm	80 mm	90 mm	65 mm			
B	<b>FICH 050231</b>	215 mm	50 mm	50 mm	125 mm			
C	<b>GETR H030283-01</b>	200 mm	80 mm	80 mm	85 mm			
D	<b>GETR 85003</b>	250 mm	80 mm	90 mm	120 mm	<b>7,00 €</b>	<b>6,00 €</b>	<b>5,50 €</b>
E	<b>FICH 020110</b>	360 mm	90 mm	90 mm	200 mm	<b>13,50 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>12,00 €</b>
F	<b>GETR 85002</b>	360 mm	100 mm	115 mm	200 mm			
G	<b>POMM 3950270</b>	600 mm	100 mm	120 mm	150 mm			


**BUTOIR VERTICAL 2 ROULEAUX**

Ref. **POMM 3950253GA**  
3 cylindres caoutchouc.  
Support acier.


**ROULEAU CYLINDRIQUE CAOUTCHOUC**

Ref. **GETR 3340005**  
Largeur : 80 mm. Diamètre extérieur du rouleau : 100 mm. Diamètre du trou intérieur : 27 mm.

Par 2*	Par 10*	Par 50*
6,00 € UHT	5,50 € UHT	5,00 € UHT


**ROULEAU CYLINDRIQUE CAOUTCHOUC HAUTE DENSITÉ**

Ref. **POMM 3950254BU**  
80mm. Largeur : 64 mm.


**BUTOIR HORIZONTAL 1 ROULEAU**

Ref. **POMM 3950806**  
S.ROLL-H1, 1 rouleau. Horizontal. Butoir à absorption d'énergie. En acier ultrafin. Prêt à monter. Acier galvanisé. Axe zingué.


**BUTOIR EN ACIER À SOUDER**

Ref. **POMM 3950317**  
L. 350 x l. 80 x H. 70 mm.

**BAVETTE**
**BAVETTE NETWAY POLYÉTHYLÈNE**

Conforme à la directive CEE 91/226. Totalement recyclable. Design innovant. Résistance au déchirement. Système auto-nettoyant. Fixation aisée par 4 ou 5 vis selon les dimensions, sans perçage. Très bon comportement à la neige et la glace. Très léger : 4 Kg /m<sup>2</sup>. Facilement recoupable.

**PRIX UHT\***

REF. FICH	DIMENSIONS	PAR 2	PAR 6	PAR 25
<b>055056</b>	440 x 1000 mm	<b>35,00 €</b>	<b>31,00 €</b>	<b>29,00 €</b>
<b>055063</b>	590 x 900 mm			
<b>055065</b>	640 x 810 mm	<b>20,00 €</b>	<b>18,00 €</b>	<b>17,00 €</b>
<b>055054</b>	765 x 390 mm	<b>17,00 €</b>	<b>16,00 €</b>	<b>15,00 €</b>


**SYSTÈME AUTO-NETTOYANT**


## BAVETTE



BAVETTE RÉDUCTIBLE

A

B



BAVETTE À BOURRELET



### BAVETTE STOPJET CAOUTCHOUC

Excellente résistance au déchirement. Les bavettes caoutchouc conservent leur qualité dans le temps.

REP	REF. FICH	DIMENSIONS	PRIX UHT*		
			PAR 2	PAR 6	PAR 25
A	050727	430 x 450 / 400 / 350 mm (réductible)			
B	050191	600 x 400 mm	11,00 €	9,50 €	9,00 €
	124596	600 x 900 mm			

### BAVETTE À BOURRELET

Ref. FICH 050732

600 x 400 mm. Avec bourrelet de fixation dans rails aluminium par glissement.



### AILE PLASTIQUE

- Réalisée en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Résistance aux températures extrêmes testées de -50°C à +80°C
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Finition de surface mate pour une bonne résistance aux éraflures, haute résistance aux chocs
- Ne nécessite pas de peinture
- Solide, flexible et légère
- Installation aisée, montage facile des bavettes anti-projections.

**PARLOK**

### PRIX UHT\*

REF. PARL	LONGUEUR (L)	LARGEUR (l)	RAYON (R)	HAUTEUR (H)	TRAVÉE (T)	PAR 2	PAR 6	PAR 25
5124870NOB	1700 mm	500 mm	550 mm	530 mm	1100 mm			
5123171	1700 mm	550 mm	500 mm	550 mm	1000 mm			
5122170NOB	1700 mm	595 mm	550 mm	530 mm	1100 mm	30,00 €	26,00 €	23,00 €
5124818	1800 mm	480 mm	680 mm	580 mm	1160 mm			
5120190	1900 mm	650 mm	630 mm	590 mm	1260 mm			
5126190GT	1900 mm	430 mm	650 mm	580 mm	1300 mm			
5121050NOB	1930 mm	610 mm	640 mm	610 mm	1280 mm			
5110300NOB	2090 mm	670 mm	670 mm	660 mm	1340 mm	31,00 €	28,00 €	25,00 €



### KIT DE FIXATION D'AILE

Ref. PARL 5039112

Visserie pour fixation d'aile x3.

Par 2*	Par 6*	Par 25*
4,00 € UHT	3,70 € UHT	3,50 € UHT



### TUBE DROIT

**PARLOK**

Ref. PARL 5030540

Longueur : 540 mm. Diamètre tube : 42 mm.

### TUBE DROIT POUR FIXATION D'AILE

Ref. PARL 5030790ZN

Diamètre : 42 mm. Longueur : 740 mm. Avec bouchon + platine 3 trous : 12 mm.

Par 2*	Par 6*	Par 25*
20,00 € UHT	18,00 € UHT	16,00 € UHT

**PARLOK**



### COLLIER SUPPORT D'AILE RÉGLABLE

Ref. JONE JVR42  
Diamètre : 42 mm. Visserie incluse.



### COLLIER SUPPORT D'AILE RÉGLABLE

Ref. FICH 075203  
Plastique. Pour tube diamètre :  
42 mm. Avec kit de fixation.

Par 1\*  
9,00 € UHT

Par 10\*  
8,00 € UHT

Par 30\*  
7,00 € UHT

## PORTE-DOCUMENTS



### PORTE-DOCUMENTS RECTANGULAIRE PLAT

Ref. JONE 1006  
Matière : PEHD, plombage possible. Dimensions  
: L. 335 mm x l. 100 mm x H. 335 mm.

Par 2  
22,00 € UHT

Par 10  
21,00 € UHT

Par 50  
20,00 € UHT



### PORTE-DOCUMENTS CYLINDRIQUE

Ref. JONE 1005  
Couleur grise. D. 110 mm x L. 330 mm.  
Bouchon étanche à visser.

Par 2  
20,00 € UHT

Par 10  
18,00 € UHT

Par 50  
17,00 € UHT



### PORTE-DOCUMENTS RIMBOX R300

Ref. FICH 961590  
Noir. Sans tiroirs. Documents format  
A4. Extrêmement résistant aux chocs.  
4 pattes de fixation. Hublot. Charnière  
indéchirable. Joint d'étanchéité.  
Vérouillage par cadenas.

## COFFRE À OUTILS



### COFFRE À OUTILS GRAND FORMAT

Ref. PARL 5043100  
Longueur : 1000 mm. Hauteur : 500 mm.  
Profondeur : 480 mm.



COFFRE POUR  
V.U.L



### COFFRE À OUTILS, PETIT FORMAT, POUR VUL

Ref. PARL 5043700  
Longueur : 700/640 mm. Hauteur : 300/250  
mm. Profondeur : 300/280 mm. 2 poignées avec  
serrure assurant un verrouillage optimal. Robuste  
et étanche. Résistant aux chocs. Agréé par le TÜV.  
Numéro d'homologation : E1 73R - 010075.



### COFFRE À OUTILS RIMBOX 123

Ref. FICH 020583  
Polypropylène injecté. Longueur : 756 mm.  
Hauteur : 460 mm. Profondeur : 455 mm.

Par 2\*  
100,00 € UHT

Par 4\*  
95,00 € UHT

Par 12\*  
90,00 € UHT



### COFFRE À OUTILS RIMBOX 122

Ref. FICH 040223  
Polypropylène injecté. Longueur : 593 mm.  
Hauteur : 465 mm. Profondeur : 485 mm.

Par 2\*  
85,00 € UHT

Par 4\*  
80,00 € UHT

Par 16\*  
76,00 € UHT



### COFFRE À OUTILS RIMBOX 121

Ref. FICH 050399  
Polypropylène injecté.  
Longueur : 446 mm. Hauteur : 412 mm.  
Profondeur : 480 mm.

## SANDOW

SACHET DE 100 AGRAFES  
POUR SANDOW 9 MM

Ref. POLA AC00001A01/100

A serrer autour du sandow  
avec un marteau ou une pince.

## CROCHET POUR SANDOW

PRIX UHT\*

REF. POLA	TAILLE	PAR 10	PAR 100
HP3701XA01/100	9 mm	0,35 €	0,30 €



## SANDOW, DIAMÈTRE 9 MM

Grande résistance. Prix au mètre.  
Conditionnement par bobine de  
100 m.

## REF. COULEUR

CM90035A01	Rouge	
CM90024A02	Bleu	
CM90032A01	Gris	
CM90025A02	Vert	
CM90026A02	Blanc	
CM90027A02	Noir	



## ACCESSOIRE DE PORTE



## CRÉMONE COMPLÈTE BAS DE PORTE

Ref. ACIP K81520

En acier galvanisé.

Par 1  
53 € UHT  
,00Par 2  
50 € UHT  
,00Par 10  
47 € UHT  
,00

## ARRÊT DE PORTE 45X30

Ref. POMM 2537864

En acier zingué. Tige déportée.



INDISPENSABLE

## SUPPORT PORTE-OUTILS

Ref. POMM 3543500

Pour outils de diamètre 28 à 50 mm.  
Acier zingué et sangle caoutchouc noir.Par 2  
9 € UHT  
,00Par 10  
8,50 € UHTPar 50  
8,00 € UHT

  
innovative solutions for trucks


## PORTE RELEVANTE



## DRAGONNE STANDARD

Ref. FIT MPEP06160600

Longueur 600 mm, plaque de fixation + sangle.



## KIT CHARNIÈRE SUPPORT ROULETTE

Ref. FIT PBEP0282

Charnière support roulette complète avec  
fixation visserie de fixation. Finintion zinguée.Par 2\*  
7 € UHT  
,00Par 10\*  
6,00 € UHTPar 20\*  
5,00 € UHT

## KIT CHARNIÈRE CENTRALE

Ref. FIT PBEP0281

Charnière support roulette complète avec  
fixation visserie de fixation. Finintion zinguée.Par 2\*  
6,00 € UHTPar 10\*  
5,00 € UHTPar 20\*  
4,00 € UHT

**1 - ÉQUILIBREUR COMPLET**

Ref. FIT FMPEQ0783Z

Longueur arbre 2210 mm. 4.5 x 737 mm. Kit support : ref. FIT FPBEQ0137.

**CÂBLE PORTE RELEVANTE**

Ref. FIT CABLE-KIT

Longueur : 3300 mm. En inox.  
La couleur de la cosse indique le côté du câble : rouge = côté chauffeur, noir = côté passager.

Par 1* € UHT <b>15,00</b>	Par 10* € UHT <b>13,00</b>	Par 20* € UHT <b>11,00</b>
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**3 - SECTION INTERMÉDIAIRE**


Ref. FIT FPBTA0317S2440

292 x 2440 mm.  
Longueur panneau bois : 2440 mm.

**4 - SECTION INTERMÉDIAIRE**

Ref. FIT FPBTA0316S2440

395 x 2440 mm.  
Longueur panneau bois : 2440 mm.



## CARROSSERIE

**5 - SECTION BASSE COMPLÈTE**

Ref. FIT FPBTA0052S2440

Finition blanc. Fournie avec fermeture et verrou. Longueur : 2440 mm.

Par 1* € UHT <b>250,00</b>	Par 2* € UHT <b>225,00</b>
Par 4* € UHT <b>200,00</b>	

**6 - KIT PROFIL ET JOINT BAS**

Ref. FIT PBTA0298

Longueur : 2440 mm.

Par 2* € UHT <b>30,00</b>	Par 6* € UHT <b>25,00</b>	Par 10* € UHT <b>20,00</b>
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

**7 - JOINT BAS LG 2440**

Ref. FIT PBJO0292

Longueur : 2440 mm.

Par 1* € UHT <b>11,00</b>	Par 2* € UHT <b>10,00</b>	Par 4* € UHT <b>9,00</b>
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

**ROULETTE NYLON**

Ref. GETR S009840-18

Roulette pour porte relevante en nylon.

Par 10* € UHT <b>4,00</b>	Par 20* € UHT <b>3,50</b>	Par 50* € UHT <b>2,50</b>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**ROULETTE RENFORCÉE FIT +**

Ref. FIT MPEP0021R

Roulette renforcée étanche pour porte relevante en nylon verticale pour semi-remorque. tige acier.

Par 10* € UHT <b>4,50</b>	Par 20* € UHT <b>4,00</b>	Par 50* € UHT <b>3,00</b>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**ROULETTE RENFORCÉE FITMAX**

Ref. FIT MPEP0801

Roulette renforcée FITMAX, tige inox, roulement étanche.

**VERROUILLAGE STANDARD**

Ref. FIT MPFE0633

Laquée blanc.

Par 1* € UHT <b>20,00</b>	Par 2* € UHT <b>18,00</b>	Par 4* € UHT <b>16,00</b>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**FERMETURE STANDARD SEULE**

Ref. FIT MPFE0040M

Laquée blanc.

**POIGNÉE LEVAGE**


Ref. FIT MPEP0039

En acier, laquée blanc.

Par 1* € UHT <b>9,00</b>	Par 2* € UHT <b>8,00</b>	Par 4* € UHT <b>7,00</b>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



# LA référence de la porte relevante



## 4 GAMMES

### PORTE **BOIS STANDARD**

*Bois de  
bouleau 13 plis*

### PORTE **BOIS CC**


*Bois de bouleau  
13 plis avec  
charnière continue*

### PORTE **FORTY**


*Aluminium 6060  
homologuée  
EN573 3*

### PORTE **HUSKY**

*Isotherme  
homologuée  
EN 12642*

**PATIN GLISSEUR**

Réf. **CRAM CAFP006B**  
Avec vis incorporée.

**CROCHET ARTICULÉ**

Réf. **CRAM CAFFWL008D**  
Crochet articulé pour maintien de bâche.

**GUIDE DE FERMETURE TYPE C**

Réf. **CRAM CAFP012A**

**GUIDE BÂCHE INTERMEDIAIRE**

Réf. **CRAM CAFF179C**  
Attache à crochet.



**ROULETTE TEFLON**  
Réf. **CRAM CAFP020A**



**GUIDE ATTACHE À ROULETTE**  
Réf. **CRAM CAFF146C**

**CROCHET**

Réf. **CRAM CAFFWL033B**  
Guide crochet à roulette.

**MAILLE RAPIDE**

Réf. **CRAM MR6**  
CMU : 400 kg.

**SERRE CÂBLE**

Réf. **CRAM 4017452000003**  
Pour câble **CRAM 406398GT50**.

**POULIES**

RÉF. CRAM	DIAMÈTRE
CAFFWL006A	60 mm
CAFFWL002A	100 mm
CAFFWL004C	180 mm

**CARDAN MODIFIÉ**


Réf. **CRAM CAFFWL025A**  
Diamètre : 25 mm et 20,5 mm.

**CÂBLE EN ROULEAU**

RÉF. CRAM	CÂBLE	DIAMÈTRE	LONGUEUR ROULEAU
406397300600	métal inox	6 mm	vendu au mètre
406398GT50	gaine	3 mm	
406397GT20	zingue	6 mm	20 m
406397GT36	zingue	6 mm	36 m
406397GT100	zingue	6 mm	100 m

**ARCEAUX**

RÉF. CRAM	DIMENSIONS
CAFF251L30	2510 x 300 mm
CAFF256L30	2565 x 300 mm
CAFF251L40	2510 x 400 mm
CAFF245L20	2450 x 200 mm
CAFF253L40	2530 x 400 mm

**PALIER**

Réf. **CRAM 402034000052**

**GOUPILLES DÉMONTABLES**

Réf. **CRAM CAKFKW001A**  
Goupilles pour extrémités des arceaux.

## ACCESSOIRE POUR BÂCHÉ



**SANGLE BAS DE RIDEAU**  
Ref. PMS 1A1 90 N  
Complète avec tendeur. Longueur 900 mm



**SANGLE BAS DE RIDEAU**  
Ref. PMS 1A3 90 N  
Complète avec tendeur. Longueur 900 mm



**SANGLE BAS DE RIDEAU**  
Ref. PMS 101 90 N  
Seule. Longueur 900 mm.



**SANGLE BAS DE RIDEAU**  
Ref. PMS103 90 N  
Seule. Longueur 900 mm.



**TENDEUR À CLIQUET GAUCHE/DROIT, AVANT/ARRIÈRE.**  
Ref. ACIP K82605  
Carré de 25x25.



**TENDEUR DE BÂCHE ARRIÈRE DROIT** - Ref. POMM 3110877

**GAUCHE** - Ref. POMM 3110878

Tendeur de bâche carré de 12 x 12, à cliquet, épaisseur : 35 mm, acier galvanisé/dacromet.



## KIT PIVOT



**CUVETTE CHEV.2" TOLE EP 10 MM**  
Ref. GETR 25117



**CUVETTE CHEV.2" TOLE EP 8 MM**  
Ref. GETR 25369



**PIVOT 2" + CUVETTE EP 8 MM**  
Ref. GETR M078319-02



**PIVOT D'ATTELAGE 2" PLATEAU PLAT**  
Ref. GETR M056986



**VIS TENSILOCK M14X35**  
Ref. GETR 25066



**KIT PIVOT D'ATTELAGE + 8 VIS TENSILOCK M14X35**

Ref. GETR 3220010

Couple de serrage préconisé : 190 Nm.



## CARTOUCHE GRAISSAGE AUTOMATIQUE

Ref. JOST SK3108-012

Pour sellette. La cartouche effectue automatiquement le graissage du verrouillage de la sellette durant six mois.






## KIT GRAISSE LUBETRONIC

Ref. JOST SKE013440000

Kit 2 cartouches.

## SANGLE



## SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET INVERSÉ

	REF. DPL	RÉSISTANCE DE LA SANGLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA PARTIE COURTE	LARGEUR DE LA SANGLE
A	2850	7,5 Tonnes	9 mètres	35 cm	5 cm
B	2750	7,5 Tonnes	9 mètres	35 cm	5 cm
A	3050	7,5 Tonnes	12 mètres	50 cm	5 cm
B	2950	7,5 Tonnes	12 mètres	50 cm	5 cm



## SANGLE INTÉRIEUR 3,5 M

Ref. PMS 4C11 350100R

2T LC 800 daN

Largeur 45 mm. Couleur rouge. Tendeur à rochet, attache à poussoir 7H.



## SANGLE INTÉRIEUR 3,5 M

Ref. PMS 4B11 350100R

2T LC 800 daN

Largeur 45 mm. Couleur rouge. Boucle de serrage, attache à poussoir 7H.



## SANGLE INTÉRIEUR 5 M

Ref. PMS 4C11 500100 RO

3T LC 800 daN

Largeur 45 mm. Couleur rouge. Boucle de serrage, attache à poussoir 7H.



## SANGLE PORTE VOITURE

Ref. PMS 86C555 285 RO

Longueur : 2,85 m Largeur 50 mm

L/C : 2000.00 DaN



## ENROULEUR POUR SANGLE D'ARRIMAGE

Ref. DPL 936076

Base magnétique



#### SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET 9 M 5T

**A** Ref. DPL 46 - À CROCHETS ECARTÉS

**B** Ref. DPL 45 - À CROCHETS RAPPROCHÉS

Résistance du système : 6T. Longueur totale du système : 9 mètres. Longueur de la partie courte de la sangle : 30 cm. Largeur de la sangle : 5 cm.




#### SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET 12 M 5T

**A** Ref. PMS 5D11 120030R - À CROCHETS ÉCARTÉS

**B** Ref. PMS 5D22 120030R - À CROCHETS RAPPROCHÉS

Résistance du système : 6T. Longueur totale du système : 12 mètres. Longueur de la partie courte de la sangle : 30 cm. Largeur de la sangle : 5 cm.

## CORNIÈRE



#### CORNIÈRE SOUPLE LONGUEUR 2400 MM

Ref. DPL 940

Longueur : 2400 mm. Largeur : 130 mm.  
Hauteur : 180 mm. Épaisseur : 5mm. Matière : PE



#### CORNIÈRE POLYÉTHYLÈNE. LONGUEUR 2400 MM

Ref. PMS COLG 240 R

Longueur : 2400 mm. Largeur : 140 mm.  
Hauteur : 180 mm.

INDISPENSABLE



#### COIN DE PALETTE

Ref. PMS EQ1

Coin de protection pour sangle d'arrimage de 25 à 75 mm.

## PERCHE TÉLESCOPIQUE



JUSQU'À  
3 MÈTRES

INDISPENSABLE

### PERCHE TÉLESCOPIQUE

Ref. GETR 3310026

Télescopique 1m55. Tube en aluminium.  
Pour opérer en hauteur jusqu'à 3 m.

Par 2\*  
€ UHT  
30,00

Par 10\*  
€ UHT  
29,00

Par 20\*  
€ UHT  
28,00



## ARRIMAGE



JUSQU'À  
3,5 MÈTRES

**Forankra**  
ACK S.A.S.

### MANCHE MULTI-STICK

Ref. ACK 49119 10

Télescopique 1m80. Tube en aluminium.  
Longueur jusqu'à 2 m 50.

### FONCTION SECU-STICK

Ref. ACK 49120 10

Aluminium et acier. Pose et dépose les ridelles  
en hauteur. Dimensions : 182 x 97 mm. Pour  
opérer en hauteur jusqu'à 3 m 50.




## RAIL, POUTRE ET BARRE TÉLESCOPIQUE



### POUTRE DE SÉPARATION COLIS

Ref. DPL 10056

Poutre télescopique d'arrimage savoyarde  
longueur de 2,42 m à 2,62 m. Pour montage  
sur ridelles universels.



PROFILS  
COULISSANTS



### RAIL D'ARRIMAGE UNIVERSEL

Ref. POMM 3655090

Longueur : 3050 mm. Hauteur : 130 mm. Acier  
zingué.



A



B



C



A



B



C



**Forankra**  
ACK S.A.S.

### POUTRE DOUBLE PLANCHER DPA

Ref. ACK 46177AK252

Longueur : ajustable de 2,42 à 2,73 m.  
Charge maximale : 1000 Kg. Pour rail en  
applique. Section de poutre 90 x 67 mm.

### POUTRE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

Ref. ACK 43638 11


Poutre télescopique ajustable de 2360 à 2600  
mm. Se monte dans les rails universels tube  
Aluminium. Embouts acier zingué. Capacité  
900 daN (blocage uniforme). Dimensions : 65  
x 90 mm. Poids : 8.00 Kg.

### BARRE TÉLESCOPIQUE XL À CRÉMAILLÈRE COURTE

Ref. PMS 1867 WS

Barre réglable Kargo-Keeper Longueur de  
2,30 m à 2,60 m. Fixation entre les parois en  
l'absence de rails d'arrimage pour le blocage  
des charges de façon verticale ou horizontale.

## CHRONOTACHYGRAPHE




### BOÎTE DE 100 DISQUES TACHY SANS COMPTE-TOUR

Ref. DPL 7311

Pour chronotachygraphe, 125km/h.

## CHRONOTACHYGRAPHE



### BOÎTE DE 100 DISQUES TACHY AVEC COMPTE-TOUR

Ref. DPL 7171

Pour chronotachygraphe, 125km/h.



### BOÎTE DE 3 ROULEAUX DE PAPIER TACHYGRAPHE NUMÉRIQUE

Ref. DPL 7303/ECO  
Papier thermique.

Par 1 € UHT <b>5,90</b>	Par 10 € UHT <b>4,90</b>	Par 100 € UHT <b>4,25</b>
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



### CARNET D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Ref. EPL CE

Carnet de suivi des visites techniques.



**DHOLLANDIA**

## NOUVELLE COMMANDE A DISTANCE DHOLLANDIA E0787.2.H

**Joint solide adapté** pour une résistance maximale à la poussière et l'eau

**Aimant intégré** qui s'accroche facilement à l'intérieur du véhicule

**Prise en aluminium** anticorrosion



**Câble long et robuste** (diamètre plus large) pour optimiser votre zone de travail

**Coque solide et robuste**, en plastique de haute qualité

**Marquage coloré**  
+ visibilité  
+ résistance

**Étanchéité conforme IP68\***, une résistance maximale à la poussière et l'eau

\*indice de protection maximale

**PRISE CBX 175A GRIS**

Ref. GETR 274200001

93x72 mm. 2 contacts auxiliaires.

Par 2*	Par 10*	Par 50*
10,60 € UHT	10,00 € UHT	9,50 € UHT

**PRISE CBX 250 GRIS**

Ref. GETR 274200012

126x85 mm. 2 contacts auxiliaires.

**POIGNÉE PRISE CB50**

Ref. GETR 274200014

**PRISE FENWICK MÂLE FICHE Y175**

Ref. GETR 274200005

En plastique jaune avec contact.

**PRISE FENWICK MÂLE FICHE P250**

Ref. GETR 274200003

En plastique avec contact.

**POIGNÉE PRISE CB/CBX**

Ref. GETR 292010079

175-350 équipée.  
Pour prise réf. GETR 274200001**PRISE FENWICK FEMELLE FICHE P250**

Ref. GETR 274200006

En plastique avec contact.


**PRISE FENWICK FEMELLE EMBASE P250 Y175**

Ref. GETR 274200004

En plastique avec contact.

**PRISE HAYON MÂLE DIN 160A**

Ref. GETR 2112070

Détrompeur gris. Mâle 50 mm<sup>2</sup>**KIT DE PRISE MÂLE ET FEMELLE**

Ref. CRAM CAK0KFEUU02A

Avec poignée.

**CLÉ COUPE CIRCUIT DHOLLANDIA**

Ref. DHOL E0076.1

Pour HP1625.

**CLÉ COUPE CIRCUIT E2007**

Ref. DHOL E2047.1

Par 1*	Par 10*	Par 50*
9,00 € UHT	8,00 € UHT	6,00 € UHT

## HAYON ÉLÉVATEUR

### LIAISON ALIMENTATION



#### LIAISON D'ALIMENTATION HAYON

Ref. GETR 2112061

2 cordons extensibles 35mm<sup>2</sup> et 2 x SBX 175 et 2 poignées : tension max : 600 V. Intensité max : 250 A. Longueur : 3,50 mètres, câbles : extensibles, connecteurs : SBX 175.



#### LIAISON D'ALIMENTATION HAYON

Ref. GETR 2112066

2 cordons extensibles 35mm<sup>2</sup> E1419 X 2, sans poignées. Longueur : 3,50 mètres.



SOCLE PLASTIQUE 12V  
Ref. HYDR HP4511

### COMMANDE À DISTANCE DE HAYON



REP	REF. EPL	SPÉCIFICATIONS
A	<b>C911</b>	Pour DHOLLANDIA, 2 boutons; Pour réf OE : E0783.H
B	<b>C921</b>	Pour PALFINGER / MBB CONTROL. 2 boutons. Pour réf OE : YSII2535"
C	<b>C931</b>	Pour ERHEL HYDRIS. 2 boutons. Pour réf OE : 146062
D	<b>C901</b>	Pour DAUTEL BAER. 2 boutons. Pour réf OE 3019409 DAUTEL



#### COMMANDE À DISTANCE 2 BOUTONS POUR HAYON

Ref. HYDR HP0090

Prise métal. Boîtier de télécommande de type Mafelec. Résistant.



#### COMMANDE À DISTANCE 2 BOUTONS POUR HAYON

Ref. DHOL E0783.H



VERROUILLAGE CAOUTCHOUC  
Ref. DHOL M3010



CAOUTCHOUC CAPOT GROUPE  
Ref. DHOL M0416



CAOUTCHOUC BLOC  
Ref. HP627001





# LES 700 CONSOMMABLES

DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 30 AVRIL 2022

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

**AIR COMPRIMÉ**

**PROTECTION ET SÉCURITÉ**

**ÉLECTRICITÉ**

**ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION**

**CONVOYAGE**

**ROUES**

**CARROSSERIE**

**ARRIMAGE**

**ATTELAGE**

**CHRONOTACHYGRAPHE**

**HAYON ÉLÉVATEUR**