



**CLIMATISEUR POUR  
POIDS LOURD**  
À DÉCOUVRIR PARMIS NOTRE  
SÉLECTION ÉTÉ

DU 03 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE 2023

**MIP** Truck

100 DISTRIBUTEURS MULTIMARQUES POIDS LOURDS, REMORQUES, CAR ET BUS ET UTILITAIRES

# CLIMATISEUR POUR POIDS LOURD

**DOMETIC**

## Modèle RT 780

Fonctionnant à l'arrêt en 24V  
780W / Compact / Sans entretien  
Circuit de réfrigérant étanche  
Protection contre la sous tension

**REF : WAEC 9105306291**

**Prix net HT :**

**MONTAGE RAPIDE :  
MAX 4H**



### **Le saviez-vous ?**

Nous vous conseillons le montage d'une batterie AGM pour l'utilisation de climatiseur d'arrêt : voir avant-dernière page

**KIT DE MONTAGE  
OFFERT  
VOIR PAGE SUIVANTE**



## Modèle RTX 2000

Fonctionnant à l'arrêt en 24V  
2000W / Compact / Sans entretien  
Circuit de réfrigérant étanche  
Protection contre la sous tension

**REF : WAEC 9600010208**

**Prix net HT :**

**MONTAGE RAPIDE :  
MAX 4H**



# COMPATIBILITÉ EN KIT DE FIXATION



Kit de fixation d'une valeur de 250 € offert  
pour l'achat d'un WAEC RT780 ou RTX2000

## Compatibilité véhicule

MARQUE	MODÈLE	CABINE	ANNÉE	RT780	REF DU KIT	RTX2000	REF DU KIT	
DAF	CF	Cabine plate	2021	NON	9100300029	OUI	9100300078	
	CF	Space Cab	2021			OUI	9100300078	
	XF95			NON				
	XF 105/106 SC		2021	OUI		9100300030	9100300138	
	XF 105/106 SSC		2021	OUI				
FORD	FMAX		2022	OUI	9620005394	OUI	9620005396	
IVECO	Stralis	Hi-Street Hi-Road		NON		OUI	9100300141	
	Stralis	Hi-Way				OUI	9100300140	
MAN	TGX	GX Extra	2021	NON		OUI	9600049612	
		GM Medium						
		GN Normal						
MERCEDES	Actros MP3		<2011	OUI	9100300057	OUI	9100300137	
	Actros MP4							
	Actros MP5		>2020					
	Arocs							
	Antos		2021					
	Axor							
	Atego							
RENAULT TRUCK	T	Sleeper Cab	2021	OUI	9100300067	OUI	9100300136	
		Day Cab						
		Night & Day Cab						
		Day Cab						
		Night & Day Cab						
		Day Cab						
	K	Sleeper Cab	2021	OUI	9100300066	OUI	9100300135	
		XL Cab						
		XXL Cab						
		Day Cab						
		Night & Day Cab						
		Day Cab						
C	Sleeper Cab	2021	OUI	9100300066	OUI	9100300135		
	XL Cab							
	XXL Cab							
	Day Cab							
	Crew Cab							
	Global Cab							
D		Night & Day Cab	2021	OUI	9100300035	NON		
SCANIA	Highline		<2017	OUI	9100300036	OUI	9100300154	
	Topline							
	NTG R		2021	NON		OUI		9100300156
	NTG S							
VOLVO	FH 3	Globe (L2H2)	<2011	OUI	9100300043	NON		
	FH 3	Globe XL (L2H3)					9100300037	

# CLIMATISATION/ REFROIDISSEMENT MOTEUR



NRF c'est une offre refroidissement moteur et climatisation complète avec :

- + de 700 produits refroidissement
- 95% de capacité de refroidissement
- + de 300 références de climatisation et 100% des produits testés en usine

## Le saviez-vous ?

Le filtre déshydratant doit être remplacé :

- Tous les 3 ans ou;
- À chaque ouverture de la boucle;
- Quand le condenseur est endommagé à la suite d'un accident. Pour ce dernier cas, si le filtre déshydratant n'est pas remplacé, le dessiccateur ne retiendra pas l'humidité dans le circuit.



MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF	PRIX HT
RENAULT TRUCKS	C,K,T-Série	01/2013	COMPRESSEUR	32700	
			CONDENSEUR	350390	
			INTERCOOLER	30390	
			FILTRE DESHYDRATANT	33371	
	D-Serie	01/2013	RADIATEUR	539563	
			CONDENSEUR	350504	



MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF	PRIX HT
VOLVO TRUCKS	FH II	01/2012	COMPRESSEUR	32700	
			CONDENSEUR	350390	
			FILTRE DESHYDRATANT	33371	



MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF	PRIX HT
MERCEDES-BENZ	Actros MP4/MP5	2011	FILTRE DESHYDRATANT	33366	
			RADIATEUR	56067	

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF	PRIX HT
IVECO	S-WAY, X-WAY	2019	RADIATEUR	509698	

# ECO DISC BPW



La conception de l'ECO Disc élimine le besoin de démonter l'étrier de frein lors du remplacement du disque.



## Pour les équipements

- En TSB/TS2 3709, roue à déport 120
- En TSB/TS2 4309, roues à déports 0 et 120

### Démontage du disque :

1. Chasser les goujons de roue
2. Retirer l'unité de moyeu de la fusée d'essieu
3. « Basculer » le disque de frein pour le retirer

### Remontage du disque :

1. Faites basculer de nouveau le disque de frein dans l'étrier
2. Positionner l'unité de moyeu
3. Assembler l'unité de moyeu avec le disque avec les goujons de roue

TYPE DE FREIN	TSB 3709	TSB 4309	TSB 4312
Charge / essieu	9-10 t	9-10 t	11-12 t
Taille(s) de roue(s) couverte(s)	19,5"; 22,5"	22,5"	22,5"
Années de livraison en 1ère monte	2009 --> 2019	2009 --> 2019	2009 --> toujours livré
Diamètre du disque de frein (mm)	Ø 370	Ø 430	Ø 430
Référence du disque de frein	Suivant référence essieu	03.088.35.12.7	03.088.35.12.7
	PRIX HT	PRIX HT	PRIX HT
Référence kit plaquettes de frein	09.801.08.37.0	09.801.07.96.0	09.801.07.98.0
Référence étrier de frein (sans plaquettes) Gauche	09.362.72.13.2	09.362.72.11.2	09.362.72.15.2
Référence étrier de frein (sans plaquettes) Gauche	09.362.72.14.2	09.362.72.12.2	09.362.72.16.2

# ETRIERS REMAN REMORQUE



**KNORR-BREMSE**



**EconX®**

## COMPÉTITIVITÉ

Prix attractifs, optimisés pour les véhicules anciens

## QUALITÉ

Utilisation de composant OE, processus de production strict et contrôlé.

Performance identique à une pièce neuve

## DISPONIBILITÉ

Réduction du temps d'immobilisation

## ÉCOLOGIQUE

Réduction de plus de 73% des émissions de CO2 pour la production d'un étrier rénové par rapport à un neuf

REF KNOR	TYPE	CÔTÉ	REF DU NEUF	PRIX HT
K132664X50	SN6570	D	K013173	
K132665X50	SN6580	G	K013174	
K153783X50	SN7195	D	K003782	
K153784X50	SN7185	G	K003781	
K132662X50	SK7042	G	K012633	
K132663X50	SK7052	D	K012634	



REF BTT	TYPE	CÔTÉ	PRIX HT
SN6570REM	SN6570	D	
SN6580REM	SN6580	G	
SN7195REM	SN7310	D	
SN7185REM	SN7185	G	
SK7042REM	SK7042	G	
SK7052REM	SK7052	D	

# LES MODULATEURS D'ESSIEUX EBS REMANUFACTURES **WABCO** REMAN SOLUTIONS



Modulateur d'essieu  
Génération 2



Modulateur d'essieu  
Génération 3

Le modulateur d'essieu contrôle la pression du cylindre de frein des deux côtés d'un essieu simple ou double. Il se compose de deux canaux de contrôle de pression pneumatiquement indépendants, chacun avec une vanne de relais, un capteur de pression et une électronique de contrôle en boucle fermée intégrée.

REF WABCO REMAN	DESCRIPTION PRODUIT	REF WABCO	MARQUE	REF OE	PRIX HT
480104002R	Génération II	4801040020	DAF	1607919	
480104003R	Génération II	4801040030	DAF	1607915	
			SCANIA	1935134	
480104005R	Génération II	4801040050	IRISBUS/IVECO	41211413	
			PACCAR	1528603	
480104006R	Génération II	4801040060	IRISBUS/IVECO	41211414	
480104106R	Génération II	4801041060	MAN	81521066071	
				81521066058	
				81521066039	
				81521066065	
480104107R	Génération II	4801041070	DAF	1527245	
			MAN	81521066066	
				81521066059	
480105006R	Génération III	4801050060	MERCEDES-BENZ	81521069072	
				A0004294224	
480105007R	Génération III	4801050070	MERCEDES-BENZ	A0004293724	
				A0004293824	
				A0004294324	
				4294324	
				4293824	

# LES PLAQUETTES DE FREIN POIDS LOURD



La gamme Optipack couvre les principales applications pour véhicules motorisés et remorqués. Un excellent rapport qualité-prix pour une sécurité sans compromis.



REF VALE	VVA	ETRIERS	TU	PRIX HT
882200	29087/29278	KNORR SB7	NON	
882245	29174/29273	MERITOR ELSA 225-3	OUI	
882223	29088/29285	WABCO PAN-17	OUI	
882204	29094/95	KNORR SB6	NON	
882274	29158/29269	KNORR SK7	NON	
882209	29171/29308	KNORR SK7	NON	
882220	29131	MERITOR ELSA-2	OUI	
882243	29173/29272	MERITOR ELSA 225-1	OUI	
882246	29174/29273	MERITOR ELSA 225-3	NON	
882259	29181	HALDEX DB19	OUI	
882277	29175/29274	HALDEX DB22LT	NON	
882286	29332	MERITOR ELSA 225H	NON	
882287	29315	WABCO MAXX 22L	NON	
882207	29165/29306	KNORR SB6	NON	
882208	29167/29307	KNORR SB7	NON	
882210	29115/29148/29183	KNORR SB5	NON	

## VÉHICULE UTILITAIRE



REF VALE	VVA	SYSTEME DE FREINAGE	TU	PRIX HT
872029	29229	Brembo	NON	
872032	29232	Brembo	NON	
872147	25147	Brembo	OUI	
872030	29230	Brembo	NON	
872112	25112	Brembo	OUI	
872124	23124 / 23125	Lucas	OUI	
872019	29121	Brembo	NON	

# IDENTIFIEZ LE BON MODÈLE DE BATTERIE EN FONCTION DU TYPE DE VOTRE VÉHICULE



> EURO V (>2014)

EURO VI > (2014>)

STANDARD

ÉQUIPÉ

STANDARD

ÉQUIPÉ

AVANTAGE / GAMME	HD	SHD	EFB	AGM
Technologie	Heavy Duty Appoint d'eau possible	Super Heavy Duty Grille séparatrice	Microfibre de verre	Soupape de régulation de pression
Durée de vie	++	+++	++++	++++
Performance au démarrage à froid	++	+++	+++	++++
Supporter de nombreux consommateurs électrique	+	++	+++	++++
Supporte les fonctions d'hébergement (climatiseurs et chauffages auxiliaires)	+	++	+++	++++
Résistance aux vibrations (batteries à l'arrière du véhicule)	+	++	+++	+++++

HD

SHD

EFB

AGM

REF NAPT	Ah	Prix net HT	REF NAPT	Ah	Prix net HT	REF NAPT	Ah	Prix net HT	REF NAPT	Ah	Prix net HT
NTBC1376	140 Ah		NTBC1475S	140 Ah		NTBE1811	185 Ah		NTBA2214	220 Ah	
NTBC1811	180 Ah		NTBC1790	170 Ah		NTBE2312	235 Ah				
NTBC2312	230 Ah		NTBC2312S	230 Ah							



Retrouvez-nous sur

[www.napaautoparts.eu/fr](http://www.napaautoparts.eu/fr)

# RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

 **DOMETIC**

## Modèle CFF 20

CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE CFF 20
VOLUME	20L (6 bouteilles standard de 1,5L ou 6 canettes)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-18°C à +32°C
REFROIDISSEMENT	-18°C à +20°C

AFFICHAGE NUMÉRIQUE Oui

**Réf : WAEC 9600028325**

**Prix net HT :**



# CONVERTISSEUR 24V/230V

 **DOMETIC**

## Modèle SINEPOWER


Convertisseur 24V vers 230V avec connecteur allume cigare 24V

Puissance permanente : 2000W

**Réf : WAEC 9600051691**

**Prix net HT :**





MP TRUCK



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. Offre valable du 03/07/23 au 29/09/2023. Les délais de mise à disposition de nos produits peuvent être plus longs pendant cette période. Les prix par quantité sont uniquement valables pour une référence identique. Photos non contractuelles, les caractéristiques des produits présentés sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Les noms des constructeurs et les références d'origine sont mentionnés uniquement à titre indicatif. Le présent catalogue est la propriété intellectuelle de Alliance Automotive France. Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable de Alliance Automotive France. Crédits photos : iStock. RCS Nanterre B - SIRET 409 127 396 00045 - 7022Z. Ne pas jeter sur la voie publique.